

Zaradenie rodinných domčekov a obytných častí roľníckych usadlostí podľa kvality do 4 tried

trieda	I	II	III	IV
1. murivo	tehlové masívne	s dostatočnou izolačnou schopnosťou, zrubu drevené	rôzne murivo, kombinované i s drevom	nepálená tehla, kameň
2. fasáda	obložená i čiastočne, tvrdá omietka	brizolitová omietka, rezné murivo lícové	vápenná štuková omietka, striekaný brizolit	vápenná štuková
3. strecha	plochá plechová, asfaltová, dvojité škridlicová, snopce, osovky, šamotová dlažba na terasách	plochá preskies, dvojité škridlice, terasy, cementové dlaždice	plochá lepenková, dvojité škridlice	plochá jednoduchá lepenka, jednoduchá škridlicová
4. schodište	obložené, žula čiastočne leštená, zábradlie z nehrdzavejúcej ocele	žula neleštená, dobré terazzo, mäkké drevo stolársky spracované	horšia žula, terazzo-ové stupne, pieskovec, mäkké drevo	betón, drevo tesársky opracované bez podstupnic
5. izolácie	vodotesné, tepelné a proti hluku	vodotesné	múry proti zemnej vlhkosti	bez izolácií proti vlhkosti
6. zárubne	oceľové, drevom obložené	oceľové a stolárske rámy	obíjané	hrubé
7. podlahy	vlyskové, parketové, korok, linoleum	bukové vlysy	palubové	doskové
8. dlažby	šamotové, linoleum, guma	xylolit, terazzo	cement, dlaždice	tehly alebo mlat
9. vykurovanie	radiátormi na vodu, teplovzdušné komôrky	americká alebo dobrá kachľová pec	kachľová jednoduchá alebo železná pec	obyčajná pec, bubienky, pec
10. kuchyňa	elektrický alebo plynový sporák, dres na teplú a studenú vodu	kachľové alebo smaltované sporáky — dres na studenú vodu	kachľové jednorúrové sporáky, výlevka	tehlové sporáky
11. príprava teplej vody	teplá voda z karmy, boileru pre kuchyňu i kúpeľňu	teplá voda z karmy len v kúpeľni	kúpeľňová pec na uhlie	bez prípravy teplej vody
12. kúpeľňa	obložená vaňa 150 cm, umývadlo a bidet-šamotová dlažba	voľne stojaca vaňa smaltovaná, len čiastočne obkladačky, terazzová dlažba	plechová vaňa zinkovaná, betónová dlažba, olejový náter stien	—
13. záchod	splachovací, obložený, šamotová dlažba	splachovací, šamotová dlažba, terazzo bez obkladu	splachovací, betónová dlažba	nesplachovací

trieda	I	II	III	IV
14. voda	teplá a studená v kúpeľni, kuchyni .	teplá v kúpeľni — zdroj plynový, elektrický	teplá z kúpeľňovej pece na uhlie	—
15. elektrická inštalácia	moderné zásuvky, zvončeky, elektromer mimo bytu	v rúrkach	navrchu	provizórne
16. okná	dvojité	dvojité alebo zdvojené	zdvojené	jednoduché
17. dvere	preglejované, zámkové s vložkami alebo dózické	preglejované a náplňové s obyčajnými zámkami	náplňové s obyčajnými zámkami	náplňové, visiace zámkové, závlačky
18. práčovňa	v dome s práčkou, kotlom, koryto, stôl, vykurovanie	v dome, malý kotol	v dome bez kotla	—
19. sušiareň	vykurovaná alebo povala	nevykurovaná alebo povala	povala	—
20. pivnica	na palivo alebo v dome sklad	sklad v dome	pivnica alebo kôlnička mimo objektu	mimo objektu
21. vstavná garáž	vykurovaná s elektrickým osvetlením	elektricky osvetlená	jednoduchá	—

O zaradení do určitej triedy I až IV rozhodne to, či aspoň na dve tretiny otázok sa odpovie kladne.

Ak nemožno pri zaraďovaní stavby dosiahnuť dve tretiny kladných odpovedí pri žiadnej triede, určí sa príslušná trieda týmto spôsobom:

1. Ak je súčet kvalitatívnych znakov I. a II. triedy pri stavbe väčší alebo sa rovná dvom tretinám z celkového počtu znakov, zaradí sa stavba do II. triedy.

2. V ostatných prípadoch:

a) každý znak docielený v I. triede sa násobí jedným bodom, v II. triede dvoma bodmi, v III. triede tromi bodmi a vo IV. triede štyrmi bodmi;

b) súčet všetkých bodov sa delí počtom všetkých zodpovedaných znakov. (Vynechané znaky sa neberú do úvahy. Za vynechaný znak sa môže považovať len taký znak, ktorý pri danej stavbe nie je objektívne možný.);

c) pri výsledku

1,33 alebo nižšom	zaradí sa stavba do	I. triedy
1,34 až 2,33	zaradí sa stavba do	II. triedy
2,34 až 3,33	zaradí sa stavba do	III. triedy
3,34 až 4,00	zaradí sa stavba do	IV. triedy.