

Zaradenie rekreačných chat podľa kvality do 3 tried

trieda	I	II	III
	murované alebo zrubové chaty na kamennej podmurovke, s vodovodom, kanalizáciou a elektroinštaláciou	ľahké murované alebo montované drevené chaty na podmurovke alebo pilotách s elektroinštaláciou	jednoduché drevené chaty na pilotách alebo stĺpikoch
Obvodové murivo	murované z tehál alebo tvárnic na minimálnu hrúbku 30 cm alebo zrubové z dreva o hrúbke 16 cm	montované z prefabrikátových dosiek s tepelnou izoláciou alebo dvojité steny obíjané na kostru o hrúbke steny 6—10 cm	obíjané na kostru len z jednej strany, s vnútorným vylepením alebo vybitím o hrúbke steny 2—4 cm
Strecha	odborne krytá eternitom alebo plechom na debnenie	krytá dvojitou lepenkou s 3 asfaltovými nátermi	krytá jednoduchou lepenkou
Priečelie	sokel z prírodného kameňa, čisto škárovanný, obvodové murivo omietané alebo škárované, zrubové steny čisto upravené a vypracované	betónový sokel, murovo hrubo omietané, drevené steny napustené a natreté	vonkajšie steny z neobhoblovaných dosiek alebo krajín
Schodište	murované alebo drevené o maximálnom stúpaní 1/1,15	murované alebo drevené o vyššom stúpaní	—
Nátery	olejové s povrchom z emailu	jednoduché olejové nátery	napustenie impregnáciou
Izolácia	dokonalá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muríva 45 cm, izolácia proti hluku v polovičnej hodnote normy (v hodnote muríva 15 cm)	jednoduchá izolácia proti zemnej vlhkosti, izolácia tepelná v hodnote muríva 22 cm	čistočná izolácia proti zemnej vlhkosti
Podlahy	linoleum, guma, vlysky, šamotová dlažba, kamenná dlažba na podklade	palubovky, terazzo	doskové, betónové
Kúrenie	etážové vodné nevzdušné, elektrické, plynové	kachľovými pecami, krbmi, veľmi dobrými pecami	malými liatinovými alebo plechovými pecami

trieda	I	II	III
Kuchyňa	plynový alebo elektrický sporák	uhľový kuchynský sporák, murovaná kuchynská pec	plechový sporáček (bubienok)
Kúpeľňa	s vaňou alebo sprchou so studenou a teplou vodou	umývadlo alebo sprcha so studenou vodou	—
Záchod	splachovací v budove	suchý v budove alebo mimo	spoločný
Voda	zavedená do budovy v kúpeľni a kuchyni, zariadenie na ohrievanie vody elektricky, plynom alebo pecou	zavedená do budovy	vonkajší hydrant alebo studňa
Kanalizácia	splašky odvádzané kanalizáciou do septikov	splašky odvádzané kanalizáciou z budovy a vypustené do terénu	bez kanalizácie
Elektrina	urobená inštalácia elektriny pre osvetlenie, so zásuvkami na pripojenie spotrebičov	elektroinštalácia pre osvetlenie	—
Okná	dvojité, sčasti s okenicami alebo mrežami	jednoduché s okenicami alebo zdvojené	jednoduché
Dvere	vstupné zrubené alebo masívne, z tvrdého dreva, s patentnou zámkou, vnútorné preglejkové	vstupné masívne z mäkkého dreva, vnútorné náplňové	vstupné i vnútorné jednoduché, obíjané
Pivnica	na palivo a potraviny, pod celou budovou	pivnička pod časťou budovy	—

O zaradení do určitej triedy I až III rozhodne to, či sa aspoň na dve tretiny otázok odpovie kladne. Inak sa postupuje podľa výkladu v prílohe č. 1.