

**KAPITOLA 3.4****VÝNIMKY TÝKAJÚCE SA NEBEZPEČNÝCH VECÍ BALENÝCH V OBMEDZENÝCH MNOŽSTVÁCH****3.4.1 Všeobecné požiadavky**

3.4.1.1 Obaly, ktoré sa používajú v súlade s bodmi 3.4.3 až 3.4.6 ďalej, musia zodpovedať len všeobecným ustanoveniam v bodoch 4.1.1.1, 4.1.1.2 a 4.1.1.4 až 4.1.1.8.

3.4.1.2 Najvyššia celková hmotnosť kombinovaného obalu nesmie presiahnuť 30 kg a pri podložkách obalených zmršťovacími alebo ťahovacími fóliami nesmie presiahnuť 20 kg.

*POZNÁMKA: Obmedzenie pre kombinované obaly sa netýka prípadov pri použití LQ5.*

3.4.1.3 Nebezpečné veci, ktoré sú predmetom najvyšších obmedzení podľa bodu 3.4.1.2 a jednotlivých obmedzení v tabuľke 3.4.6, môžu byť balené spolu s inými predmetmi alebo látkami za predpokladu, že v prípade úniku nebudú nebezpečne reagovať.

3.4.2 Ak je v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 uvedený kód LQ0 pre danú látku alebo predmet, tak látka alebo predmet zabalené v obmedzených množstvách nie sú oslobodené od žiadnych použiteľných ustanovení príloh A a B, pokiaľ v týchto prílohách nie je uvedené niečo iné.

3.4.3 Iba ak nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je uvedený jeden z kódov LQ1 alebo LQ2 pre danú látku alebo predmet, pri preprave tejto látky alebo predmetu sa nepoužijú ustanovenia iných kapitol ADR za predpokladu, že

- (a) sú dodržané ustanovenia bodu 3.4.5 (a) až (c); s ohľadom na tieto ustanovenia sa predmety musia považovať za vnútorné obaly,
- (b) vnútorné obaly vyhovujú podmienkam bodov 6.2.1.2 a 6.2.4.1 až 6.2.4.3.

3.4.4 Iba ak nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je uvedený kód LQ3 pre danú látku alebo predmet, pri preprave tejto látky alebo predmetu sa nepoužijú ustanovenia iných kapitol ADR za predpokladu, že

- (a) látka je prepravovaná v kombinovaných obaloch, kde ako vonkajšie obaly sú povolené
  - oceľové alebo hliníkové sudy s odoberateľným vekom,
  - oceľové alebo hliníkové kanistry s odoberateľným vekom,
  - preglejkové alebo lepenkové sudy,
  - sudy alebo kanistry z plastu s odoberateľným vekom,
  - debny z prírodného dreva, preglejky, drevotrieskových materiálov, zo zvlášť pevnej lepenky, plastu, ocele alebo hliníka

a budú skonštruované tak, že budú spĺňať zodpovedajúce konštrukčné požiadavky bodu 6.1.4,

- (b) najvyššie povolené čisté množstvo na jeden vnútorný obal uvádzané v stĺpcoch (2) alebo (4) a na jednu kusovú zásielku uvádzané v stĺpcoch (3) alebo (5) tabuľky 3.4.6 sa nesmie prekročiť,

- (c) každý obal musí byť zreteľne a trvalo označený
  - (i) identifikačným číslom UN vecí v ňom obsiahnutých, ako je uvedené v stĺpci (1) tabuľky A kapitoly 3.2, ktorému predchádzajú písmená „UN“;
  - (ii) v prípade rôznych vecí s rôznymi číslami UN v jednotlivom obale
    - číslami UN vecí obsiahnutých v ňom, ktorým predchádzajú písmená „UN“, alebo
    - písmenami „LQ“.<sup>1</sup>

Tieto značky musia mať kosoštvorcový tvar s obrúbeným okrajom, ktorých rozmery musia byť najmenej 100 x 100 mm. Šírka čiary obrubujúcej kosoštvorec musí byť najmenej 2 mm; číslo musí mať výšku najmenej 6 mm. Keď je v kusovej zásielke viac ako jedna látka zaradená do rôznych UN čísiel, kosoštvorec musí byť dostatočne veľký, aby obsiahol príslušné UN čísla. Ak si to vyžaduje veľkosť kusovej zásielky, môžu byť rozmery zmenšené za predpokladu, že značky zostanú zreteľne viditeľné.

3.4.5 Ak nie je v tejto kapitole uvedené niečo iné, keď v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 je uvedený jeden z kódov LQ4 až LQ19 a LQ22 až LQ28 pre danú látku alebo predmet, pri preprave tejto látky alebo predmetu sa nepoužívajú ustanovenia iných kapitol ADR za predpokladu, že

- (a) látka je prepravovaná
  - v kombinovaných obaloch zodpovedajúcich predpísaným požiadavkám v bode 3.4.4 (a) alebo
  - v kovových alebo plastových vnútorných obaloch, ktoré sa nemôžu rozbiť alebo ľahko prepichnúť, umiestnených na podložkách obalených v zmršťovacích alebo natáhovacích fóliách,
- (b) najvyššie povolené čisté množstvo na jeden vnútorný obal uvádzané v stĺpcoch (2) alebo (4) a na jednu kusovú zásielku uvádzané v stĺpcoch (3) alebo (5) tabuľky 3.4.6 sa nesmie prekročiť,
- (c) každá kusová zásielka je označená zreteľným a trvalým spôsobom uvedeným v bode 3.4.4 (c).

<sup>1</sup> Písmená LQ sú skrátením anglických slov *Limited Quantities* (obmedzené množstvo). Písmená „LQ“ nie sú povolené IMDG kódom alebo Technickými inštrukciami ICAO.

## 3.4.6 Tabuľka

Kódové označenie	Kombinované obaly <sup>a</sup> Najvyššia čistá hmotnosť		Vnútorne obaly umiestnené na podložkách obalené zmršťovacou alebo nat'ahovacou fóliou <sup>a</sup> Najvyššia čistá hmotnosť	
	Na vnútorný obal	Na kusovú zásielku <sup>b</sup>	Na vnútorný obal	Na kusovú zásielku <sup>b</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
LQ0	Nie je žiadna výnimka podľa podmienok bodu 3.4.2			
LQ1	120 ml		120 ml	
LQ2	1 l		1 l	
LQ3 <sup>c</sup>	500 ml	1 l	nepovolené	nepovolené
LQ4	3 l		1 l	
LQ5	5 l	neobmedzené	1 l	
LQ6 <sup>c</sup>	5 l		1 l	
LQ7 <sup>c</sup>	5 l		5 l	
LQ8	3 kg		500 g	
LQ9	6 kg		3 kg	
LQ10	500 ml		500 ml	
LQ11	500 g		500 g	
LQ12	1 kg		1 kg	
LQ13	1 l		1 l	
LQ14	25 ml		25 ml	
LQ15	100 g		100 g	
LQ16	125 ml		125 ml	
LQ17	500 ml	2 l	100 ml	2 l
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	3 l		1 l	
LQ20	rezervované	rezervované	rezervované	rezervované
LQ21	rezervované	rezervované	rezervované	rezervované
LQ22	1 l		500 ml	
LQ23	3 kg		1 kg	
LQ24	6 kg		2 kg	
LQ25 <sup>d</sup>	1 kg		1 kg	
LQ26 <sup>d</sup>	500 ml	2 l	500 ml	2 l
LQ27	6 kg		6 kg	
LQ28	3 l		3 l	

<sup>a</sup> Pozri bod 3.4.1.2.

<sup>b</sup> Pozri bod 3.4.1.3.

<sup>c</sup> V prípade homogénnych zmesí triedy 3 obsahujúcich vodu sa uvádzané množstvá týkajú len látok triedy 3 obsiahnutých v týchto zmesiach.

<sup>d</sup> Pri preprave látok s UN 2315, 3151, 3152 a 3432 v prístrojoch nesmú množstvá v jednotlivých prístrojoch prekročiť hodnoty uvádzané na vnútorný obal. Prístroje sa musia prepravovať v nepriepustných obaloch a úplné kusové zásielky musia vyhovovať ustanoveniam bodu 3.4.4. (a). Na prepravu prístrojov sa nesmú používať podložky so zmršťovacou alebo nat'ahovacou fóliou.

3.4.7 Prepravné obaly obsahujúce kusové zásielky podľa bodov 3.4.3, 3.4.4 alebo 3.4.5 sa musia označiť, ako je požadované v bode 3.4.4 (c) pre každú položku nebezpečných vecí nachádzajúcich sa v prepravnom obale, pokiaľ značky týkajúce sa všetkých nebezpečných vecí nachádzajúcich sa v prepravnom obale nie sú viditeľné.