

INDIKAČNÍ SEZNAM
pro lázeňskou péči o dospělé, dorost a děti
A. Povinná vyšetření

Druh nemoci podle indikačního seznamu

Nemoci onkologické	Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhového	EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů.
Diabetes mellitus	Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí	Rozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů.
Nemoci ústrojí trávicího	Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku	Funkční zkoušky, cholecystografie, popř. cholangiografie.
Nemoci nervové	Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímku příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též FKG.

Nemoci pohybového ústrojí	Príslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků.
Nemoci ledvin a močových cest	Príslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový, sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní	Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčeni).
Nemoci z povolání	Odborné vyšetření na oddělení nemocí z povolání.
Ostatní nemoci	Príslušná odborná vyšetření.
Poznámka	U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

B. Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružená s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen takové osobě, která již byla vyřazena z dispenzárních skupin aktivní tuberkulózy.
2. Všechny nemoci v akutním stadiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavby po hluboké tromboze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavby po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní nebo dekompenzovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Po předchozím kladném vyjádření vedoucího lékaře lázeňské léčebny je zcela výjimečně možné ve zvláště odůvodněných případech povolit lázeňskou péči i osobám s touto kontraindikací, a to i s povolením průvodce-ošetřovatele (§ 28 vyhlášky).
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI.
14. Kouření u dorostu.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu.
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

C. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé a dorost

I. Nemoci onkologické

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
I/1x (podle zákl. dg.)	Onkologické případy do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy. Na předvolání. Návrh vystavuje: příslušný odborný lékař a ověřuje příslušný odborník pro klinickou onkologii.	Fr. Lázně K. Vary Lúčky Vyšné Ružbachy Jánské Lázně ¹⁾ Luhačovice	dle potřeby	Recidiva, metastázy, nádorové kachexie, anus praeternaturalis, leukemie všech typů.

1) Pro vybrané onkologické případy dorostu.

II. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu II: Kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek)

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
II/1x (391 393 398 422)	Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku, u dorostu do 24 měsíců. Návrh vystavuje: interní odd., obvodní lékař nebo interní dorostové oddělení.	Běloves Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Aktivita reum. procesu, infekční endokarditida, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/2 (394 395 396 397 424)	Chlopňové vady. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní nebo dorostové oddělení	Běloves Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Embolické komplikace s těžší poruchou hybnosti, infekční endokarditida, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, aktivita zánětlivého procesu.
II/3 (411 412 413 414)	Ischemická choroba srdeční s angínózními záchvaty při námaze. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.	Běloves Dudince Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/4x (410 412)	Stav po infarktu myokardu vhodný pro II. fázi rehabilitace, nejpozději do 6 měs. po vzniku. Na předvolání. Návrh vystavuje: interní oddělení a připojí propouštěcí zprávu.	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice n/B	dle potřeby	Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/5x (412)	Ischemická choroba srdeční s překonaným akutním infarktem myokardu, od 6 do 12 měsíců po vzniku akutního infarktu myokardu. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Dudince Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/6 (412)	Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu, od 12 měsíců po jeho vzniku. Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. interní odd.	Běloves Dudince Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Těžká forma anginy pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angina pectoris, síňokomorový blok II. nebo III. stupně, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.
II/7 (401 402)	Hypertenzní choroba I. a II. stupně podle SZO, juvenilní hypertenze. Návrh vystavuje: interní odd., dorostové oddělení, příp. obvodní lékař.	Běloves Dudince Fr. Lázně Hodonín Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B Vyšné Ružbachy	28	Klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti.

Číslo	Indikace	Misto	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
II/8x (402 403 404)	Hypertenzní choroba III. stupně podle SZO komplikovaná těmito stavy: ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, obliterace cév dolních končetin II. a III. stupně a vaskulární nefroskleróza. Návrh vystavuje: interní odd. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Dudince Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Maligní zvrát, stavy po mozkových příhodách s výrazným omezením pohyblivosti a psychické aktivity, klidové bolesti, ischemická ulcerace nebo gangréna, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká forma angíny pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris. Diabetická nefropatie ve stavu retence dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).
II/9 (440 443)	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stadiu I. nebo II. a. Návrh vystavuje: interní odd., popř. obvodní lékař.	Číž Fr. Lázně Hodonín Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice Teplice n/B	28	
II/10x (440 443 446)	Onemocnění končetinových tepen ve stadiu II.b na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém. Návrh vystavuje: interní odd. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, a v II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Číž Fr. Lázně Hodonín Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice Teplice n/B	28	Klidové bolesti, těžké defekty.
II/11 (451 457)	Stavy po trombózách a tromboflebitidách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stadia. Chronické lymfatické edémy. Návrh vystavuje: interní, chirurgické nebo kožní oddělení, popř. obvodní lékař.	Běloves Číž Fr. Lázně Konst. Lázně Libverda Poděbrady Sliač Teplice Teplice n/B	28	Opakované plicní embolie, běrcové vředy většího rozsahu, elefantíáza, recidivující, erysipel.
II/12x (394 395 396 412 413 414 745 746 747 861)	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných a stavy po revaskularizačních cévních rekonstrukcích na srdci včetně stavu po perkutánní transluminální angioplastice, dále poúrazové stavy srdce, vhodné pro druhou fázi rehabilitace, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu. Na předvolání. Návrh vystavuje: kardiologické pracoviště, nebo kardiologická ordinace (a připojí propouštěcí zprávu).	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice n/B	dle potřeby	Aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.
II/13x (394 395 396 397 412 413 414 745 746 747)	Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných a stavy po revaskularizačních cévních rekonstrukcích na srdci včetně stavu po perkutánní transluminální angioplastice a poúrazové stavy srdce, od 6 do 12 měsíců po operaci nebo úrazu. Návrh vystavuje: kardiologická ordinace.	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.

II/14 (394 395 396 397 412 413 414 745 746 747)	Stavy po operáciách srdiečnych vad vrozených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cenných rekonstrukciách na srdci po 12 mesiacich po operaci. Návrh vystavuje: kardiologická ordinace.	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice n/B	28	Aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, síňokomorový blok III. st. se záchvaty bezvědomí, klidová nebo noční dušnost, klinické známky oběhové slabosti, těžká angína pectoris s častými záchvaty, s nízkou tolerancí námahy, klidová nebo noční angína pectoris.
II/15x (440 441 442 443 444 446 447)	Stavy po cévních rekonstrukčních a revaskularizačních operaciích do 6 mesiacu po operaciích na cévním systému. Návrh vystavuje: chirurgické oddělení, angiologická nebo kardiologická ordinace. Pozn.: netýká se operaci varixu.	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice Teplice n/B	28	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.
II/16 (440 441 442 443 444 446 447)	Stavy po cévních rekonstrukčních a revaskularizačních operaciích po 6 mesiacich po operaciích na cévním systému. Návrh vystavuje: chirurgické oddělení, angiologická nebo kardiologická ordinace. Pozn.: netýká se operaci varixu.	Fr. Lázně Konst. Lázně Poděbrady Sliač Teplice Teplice n/B	28	Těžké trofické defekty, embolické komplikace.

III. Nemoci ústrojí trávicího

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací III/1, III/2 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně – v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu III: těžké poruchy výživy, malabsorpční syndrom, těžká anémie (Hb 100 g/litr a méně), opakované hematemézy a meléna, neopravený chrup.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
III/1 (530 536)	Vleklé funkční žaludeční dyspepsie, benigní onemocnění jícnu. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.	Bardějov Bílina Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	
III/2 (531 532)	Vředová nemoc žaludku, dvanáctníku a bulbitis ve stádiu uklidňující se exacerbace nebo remise. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.	Bardějov Bílina Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	Stenózy a penetrace, kouření.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
III/3x (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích žaludku, dvanáctníku a jícnu do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: interní nebo chirurgické oddělení.	Bardejov Bilina Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21 ²⁾	Pooperační stenózy, případy vyžadující reoperaci, klinicky zjištělé známky recidivy zákl. nemoci, kouření.
III/4 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích žaludku, dvanáctníku a jícnu při trvajících obtížích po 6 měsících od operace. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo interní oddělení.	Bardejov Bilina Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	Pooperační stenózy, případy vyžadující reoperaci, klinicky zjištělé známky recidivy zákl. onemocnění, kouření.
III/5 (564)	Střevní poruchy motoricko-evakuační, zejména dráždivý tračník, obstrukce habituální a sekundární. Návrh vystavuje: interní oddělení, příp. obvodní lékař.	Bardejov Kar. Vary Luhačovice	21	Chronické parazitární a bacilární onemocnění střev a stenózy.
III/6x (555)	Regionální enterocolitis (m. Crohn.) Návrh vystavuje: gastroenterologická ordinace. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bardejov Kar. Vary Luhačovice	21	
III/7x (dle zákl. dg.)	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva do 6 měsíců od operace (netýká se appendektomie). Návrh vystavuje: interní nebo chirurgické oddělení.	Bardejov Bilina Kar. Vary Korytnica	21 ²⁾	Stenóza střev, mimořádný vývod, klinicky zjištělé známky recidivy zákl. onemocnění.
III/8 (dle zákl. dg.)	Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva při trvajících obtížích od 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: interní oddělení nebo obvodní lékař.	Bardejov Bilina Kar. Vary Korytnica	21	Stenóza střev, mimořádný vývod, klinicky zjištělé známky recidivy zákl. onemocnění.
III/9x (556)	Proktokolitis (středně těžká a těžká forma vč. pooperačních stavů) v remisi prokázaná rektoskopicky, příp. koloskopicky. Návrh vystavuje: gastroenterologická ordinace. Pozn.: I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bardejov Kar. Vary	21	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev. Anus praeternaturalis.
III/10 (556)	Proktokolitis (lehká forma) v remisi prokázaná rektoskopicky, příp. koloskopicky. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Bardejov Kar. Vary	21	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
III/11 (574 575 576)	Chronická onemocnění žlučníku s lithiasou nebo bez ní, pokud operace není vhodná, funkční poruchy žlučových cest. Návrh vystavuje: obvodní lékař.	Bardejov Bilina Brusno Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	Obstrukce kamenem, empyem žlučníku, cholangitida, v anamnéze akutní pankreatitida s ikterem.
III/12x (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích žlučníku a cest žlučových do 6 měsíců od operace, vč. stavů po extrakci žlučových kamenů endoskopickou metodou. Návrh vystavuje: chirurgické odd., popř. obvodní lékař.	Bardejov Bilina Brusno Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	Obstrukce nebo infekce žlučových cest.

2) Lázeňskou péčí je možno u vybraných případů výjimečně prodloužit nejvýše o 7 dní, jestliže to vyžaduje zdravotní stav pacienta [§ 17 odst. 1 písm. c) vyhlášky].

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
III/13 (dle zákł. dg.)	Stavy po operaci žlučníku a cest žlučových při trvajících dyspeptických obtížích od 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: interní odd., popř. obvodní lékař.	Bardejov Bilina Brusno Kar. Vary Korytnica Luhačovice Nimnica	21	Obstrukce nebo infekce žlučových cest.
III/14x (573)	Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie s prokázanou poruchou jaterní funkce do 6 měsíců po propuštění z ústavního léčení. Návrh vystavuje: infekční odd., u onemocnění neinfekční etiologie oddělení interní.	Brusno Kar. Vary	21 ²⁾	Jaterní nedostatečnost, etylismus. Drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.
III/15 (571 573)	Chronická onemocnění jaterní s prokázanou poruchou funkce, avšak bez známek metabolického selhání a bez příznaků portální hypertenze. Návrh vystavuje: interní oddělení, popř. obvodní lékař.	Bardejov Brusno Kar. Vary Korytnica	21	Pokročilá jaterní nedostatečnost. Etylismus. Drogová závislost. Kontraindikací není pozitivní HBsAg.
III/16x (577)	Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chron. pankreatitidy do 6 měsíců po akutní příhodě nebo exacerbaci spojené s hospitalizací. Návrh vystavuje: interní odd.	Bardejov Brusno Kar. Vary Korytnica	21	Patologické změny žlučových cest, časté exacerbace pankreatitidy (tyto kontraindikace neplatí, není-li možná operace). Etylismus, drogová závislost. Jaterní insuficience.
III/17 (577)	Chronické onemocnění slinivky břišní s prokázanou poruchou funkce. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Bardejov Brusno Kar. Vary Korytnica	21	Časté exacerbace, pankreatitidy, cholangioitidy, empyem žlučníku, cholelithiáza (tyto kontraindikace neplatí, není-li možná operace). Etylismus, drogová závislost, pokročilá malabsorbce. Jaterní insuficience.
III/18x (783)	Oslabení celkového zdravotního stavu u dorostu. Návrh vystavuje: dorostové odd., resp. obvodní lékař.	Kar. Vary Korytnica	21	

IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IV/1x (250)	Diabetes mellitus do 12 měsíců od zjištění (diagnostikovat podle kritérií SZO). Na předvolání. Návrh vystavuje: diabetologická ordinace.	Bardejov Kar. Vary Korytnica Luhačovice	dle potřeby	Opakující se těžší metabolické rozvraty.
IV/2 (250)	Diabetes mellitus po 12 měsících od zjištění a poruchy glukózové tolerance (diagnostikovat podle kritérií SZO). Návrh vystavuje: diabetologická ordinace nebo obvodní lékař.	Bardejov Kar. Vary Korytnica Lipová Luhačovice	21	Opakující se těžší metabolické rozvraty.
IV/3x	Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro a makroangiopatie, neuropatie). Návrh vystavuje: diabetologická ordinace nebo interní oddělení.	Bardejov Kar. Vary Luhačovice	21 ²⁾	Diabet. nefropatie ve stavu retence dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
IV/4 (272 278)	Obesita do 55 let s poruchami metabolismu (hyperlipoproteinemii, poruchami glukózové tolerance nebo hyperurikémií). Opakování možné 1x za 2 roky. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Bardejov Kar. Vary Lipová Mar. Lázně	21	
IV/5 (272)	Hyperlipoproteinemie II. až V. typu. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Bardejov Kar. Vary Lipová Mar. Lázně	21	
IV/6 (274)	Dna. Návrh vystavuje: interní odd. nebo obvodní lékař.	Bardejov Mar. Lázně	21	Dnavá ledvina s retencí dusíkatých látek (kreatinin v séru nad 200 mikromolů).
IV/7 (242)	Tyreotoxikóza. Návrh vystavuje: interní odd. nebo endokrinologická ordinace.	Jeseník Lipová Nový Smokovec	21	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.
IV/8x (242)	Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu do 6 měsíců po operaci. Návrh vystavuje: interní odd., endokrinologická ordinace nebo chirurgické oddělení.	Jeseník Lipová Nový Smokovec	21	Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací V/1 a V/7 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně – I. a IV. čtvrtletí.

Pracujícím vybraných oblastí (§ 35 vyhlášky) se poskytuje lázeňská péče mimo dovolenou na zotavenou, tj. v pracovní neschopnosti, a to pracujícím ve výrobě jednou ročně, ostatním pracujícím jednou za 2 roky. Kontraindikace pro celou skupinu V: kouření (podle odpovědného posouzení i nepřímých známek), kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. U léčen s vysokohorským klimatem též hypertenze II. a vyššího stadia (podle SZO).

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
V/1 (491)	Bronchitís chronica v soustavném léčení. Návrh vystavuje: obvodní lékař, interní oddělení, oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN).	Bardejov Bilina ³⁾ Jeseník Karl. Studánka Luhačovice Mar. Lázně Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso	21	Kouření.
V/2x (491)	Bronchitís chronica obstrukčního typu v soustavném léčení, pokud hodnota FEV ₁ /1 sec byla opakovaně nižší než 60 % náležité hodnoty. Na předvolání. Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo interní oddělení.	Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Štrbské Pleso	dle potřeby	Kouření, cor pulmonale chronicum.
V/3 (493)	Asthma bronchiale v klidovém stavu v soustavném odbor. léčení. Návrh vystavuje: alergologická ordinace nebo oddělení TRN. Pozn. asthma bronchiale profesionale patří do indikační skupiny XII.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Nový Smok. Štrbské Pleso	21	Kouření.

3) Pouze pro ambulantní lázeňskou péči.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
V/4x (493)	Asthma bronchiale s frekvencí záchvatů průměrně alespoň 1 x měsíčně, s poklesem hodnoty FEV 1/sec buď spontánně nebo po broncho-konstrikčním testu pod 60 % náležitě hodnoty, v soustavném odborném léčení. Na předvolání. Návrh vystavuje: alergologická ordinace nebo oddělení TRN, ordinace lékařské imunologie.	Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Štrb. Pleso	dle potřeby	Kouření, cor pulmonale chronicum.
V/5 (480 481 482 483 484 485 486)	Stavy po opakovaném zánětu plic, jestliže se zánět vyskytl nejméně 3x v posledních 3 letech. Návrh vystavuje: interní oddělení, oddělení TRN nebo obvodní lékař.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Nový Smok. Štrb. Pleso	21	Kouření. Bronchiektazie.
V/6x (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích dolních cest dýchacích a plic do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: oddělení TRN nebo chirurgické oddělení.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Nový Smok. Štrb. Pleso	21	Kouření, empyémy, píštěle.
V/7 (472 473)	Hypertrofické záněty nebo atrofické záněty horních cest dýchacích, v soustavném odb. léčení Návrh vystavuje: ORL oddělení nebo obvodní lékař.	Bardejov Bilina ³⁾ Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Nimnica	21	Kouření, hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu.
V/8 (477)	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením v soustavném léčení. Návrh vystavuje: ORL oddělení, alergologická ordinace.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Štrb. Pleso	21	Kouření, hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu.
V/9 (473)	Chronické sinusitidy a sinobronchitidy v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: ORL oddělení, TRN nebo obvodní lékař.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Nimnica	21	Hnisavé záněty vedlejších nosních dutin vyžadující chirurgickou léčbu, kouření.
V/10 (472)	Ozaena v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: ORL odd.	Bilina Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Nimnica	21	Kouření, rhinosclerom neléčený.
V/11x (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích horních cest dýchacích do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: ORL oddělení. Pozn.: netýká se stavů po operaci tonzil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.	Bardejov Jeseník Karl. Stud. Luhačovice Mar. Lázně Štrbské Pleso	21	Kouření.

VI. Nemoci nervové

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VI/3 a VI/4 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně - v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu VI: vážnější psychické poruchy, nemožnost zátěže pacienta rehabilitační léčbou, kožní defekty, stavy, jež nelze rehabilitací ovlivnit.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VI/1x (342 344 353 354 355 357)	Chabé obrny (mimo pouřazové) včetně poinfekčních polyradikuloneuritid do 36 měsíců po odeznění akutního stadia. Na předvolání: Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: nevztahuje se na obrnu lícního nervu. Do lázeňského místa Jánské Lázně lze navrhovat nemocné se stavy po poliomyelitidě bez časového omezení, pokud je u nich předpoklad zpomalení progresu onemocnění a pohybové deteriorizace. Opakování častější než 1x za 2 roky je možné pouze na návrh nervového oddělení NsP III. typu.	Bojnice Jánské Lázně Rajecké Teplice Velké Losiny	dle potřeby	
VI/2 (138 335 342 344 353 354 355 357)	Chabé obrny (mimo pouřazové) a stavy po poliomyelitidě. Návrh vystavuje: nervové oddělení.	Dubí Rajecké Teplice Vráž	21	
VI/3 (357)	Polyneuropatie s paretickými projevy. Návrh vystavuje: nervové oddělení.	Bilina Bojnice Dubí Dudince Jáchymov Kunerad ⁴⁾ Mar. Lázně Mšené Piešťany Raj. Tep. Teplice Trenč. Tep. Vráž	21	
VI/4 (353)	Kořenové syndrómy vertebrálního původu v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.	Bělohrad Bilina Bojnice Dubí Dudince Jáchymov Kováčová ³⁾ Kunerad ⁴⁾ Mar. Lázně Piešťany Raj. Tep. Sklené Tep. Trenč. Tep. Velichovky Vráž	21	

4) Pouze pro členy Slovenského Svazu protifašistických bojovníků.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VI/5x (320 322 323 324 325 326)	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách) po skončení akutního období, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky, do 12 měsíců od vzniku onemocnění. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení.	Bojnice Ján. Lázně Karviná Piešťany Trenč. Tep. Vel. Losiny	dle potřeby	
VI/6x (320 322 323 324 325 326)	Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a po myelitidách), pokud jsou přítomny spastickoparetické známky, od 12 do 36 měsíců po vzniku onemocnění. Návrh vystavuje: nervové oddělení.	Bojnice Mar. Lázně Piešťany Trenč. Tep.	21	
VI/7x (430 431 432 433 434 436 438)	Hemiparézy a paraparézy cévního původu po odeznění akutního stádia do 24 měsíců od vzniku bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: u každého nemocného je před podáním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou, z hlediska kardiovaskulárního aparátu.	Bojnice Dubí Karviná Piešťany Vel. Losiny	dle potřeby	Věk nad 75 let. Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než 2x, kouření, klidová nebo noční dušnost, chronické otoky s hepatomegalií, recidivy hemiparézy do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční.
VI/8x (430 431 432 433 434 436 438)	Hemiparézy a paraparézy cévního původu po 24 měsících od vzniku u pracujících, je-li předpoklad, že lázeňské léčení přispěje k udržení pracovní schopnosti. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: u každého nemocného je před podáním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bojnice Dubí Piešťany Vráž	21	Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než 2x, kouření, klidová či noční dušnost, chronické otoky s hepatomegalií, recidivy hemiparézy do 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy, zejména percepční.
VI/9x (dle zákl. dg.)	Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce do 24 měsíců od úrazu nebo operace. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové nebo rehabilitační oddělení.	Bojnice Ján. Lázně Karviná Piešťany Trenč. Tep. Vel. Losiny	dle potřeby	
VI/10x (340 341)	Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění mimo ataku v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové oddělení.	Dubí Piešťany Trenč. Tep. Vráž	21	Výrazná ataxie, pokročilá plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VI/11x (358 359)	Nervosvalová degenerativní onemocnění. Na předvolání. Návrh vystavuje: nervové oddělení. V návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření.	Ján. Lázně Vel. Losiny	dle potřeby	Myasthenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience.
VI/12x (336)	Syringomyelie s paretickými projevy v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Dubí Mar. Lázně Piešťany Vráž	21	Poruchy dýchací a polykací.
VI/13x (343)	Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, jsou-li předpoklady dalšího zlepšení funkce. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: opakování je možné 1x za 2 roky a za předpokladu udržení pracovní schopnosti.	Dubí Mar. Lázně Piešťany Vráž	21	
VI/14x	Parkinsonova choroba u pracujících, je-li léčení předpokladem k udržení pracovní schopnosti. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Dubí Vráž	21 ²⁾	Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.

VII. Nemoci pohybového ústrojí

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací VII/6, VII/10 a VII/11 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VII/1 (714)	Progresivní polyarthritis a její varianty (např. psoriatická artritida a kloubní syndrom Reiterovy nemoci) v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy „A“ až „B“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Jáchymov Kundratice Kunerad ⁴⁾ Piešťany Raj. Tep. Slatinice Sklené Tep. Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Vysoká nebo narůstající aktivita, dosud nestabilizovaná přiměřenou léčbou.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VII/2x (714)	Progresivní polyarthritis a její varianty (např. psoriatická artritida nebo kloubní syndrom Reiterovy nemoci) ve III. a vyšším stadiu s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Jáchymov Kundratice Kunerad ⁴⁾ Piešťany Raj. Tep. Sklené Tep. Teplice Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21 ²⁾	Progresivní polyarthritis a její varianty (např. psoriatická artritida nebo kloubní syndrom Reiterovy nemoci) ve III. a vyšším stadiu s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“
VII/3 (720)	Spondylitis ankylosans (Běchtěrevova nemoc) v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy A-B, soustavně léčená. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní nebo rehabilitační oddělení, příp. obvodní lékař.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Jáchymov Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mšené Piešťany Raj. Tep. Sklené Tep. Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Vysoká nebo narůstající aktivita, nestabilizovaná přiměřenou léčbou.
VII/4x (720)	Spondylitis ankylosans (Běchtěrevova nemoc) III. a vyššího stadia s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčená. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní nebo rehabilitační oddělení, příp. obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Jáchymov Kundratice Kunerad ⁴⁾ Piešťany Raj. Teplice Sklené Tep. Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21 ²⁾	Vysoká aktivita nestabilizovaná přiměřenou léčbou, těžší viscerální postižení, těžké projevy nežádoucích účinků léků, včetně kortikosteroidů, destruktivní změny kyčelních kloubů s podstatným omezením hybnosti.
VII/5x (737)	Skoliózy idiopatické a jiné etiologie s tíží zakřivení 20°-60° dle Cobba, do 25 let věku, soustavně léčené na ortopedickém nebo rehabilitačním oddělení. Na předvolání. Návrh vystavuje: ortopedické nebo rehabilitační oddělení.	Bojnice Dudince Ján. Lázně Karviná Mar. Lázně Piešťany Trenč. Teplice	dle potřeby	Funkční skoliotické držení bez morfologických změn na RTG.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VII/6 (711)	Reaktivní a druhotné artritidy (např. poinfekční) trvající déle než 6 měsíců, u infekčních po sanaci fokusů, v soustavném léčení. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, interní oddělení nebo obvodní lékař. Pozn.: lázeňskou péči lze poskytnout jen jednou.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Fr. Lázně Hodonín Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mšené Ostrož. N. Ves Piešťany Raj. Teplice Sklené Tep. Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Tuberkulózní artritidy a artritidy vysoce aktivní, dosud léčbou nestabilizované.
VII/7 (715)	Koxartróza v I. a II. stadiu s funkčním postižením třídy „A“ až „B“ v soustavném léčení. Návrh vystavuje: reumatologická ordinace, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Číž Darkov Dudince Fr. Lázně Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mšené Ostrož. N. Ves Piešťany Raj. Teplice Sklené Tep. Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Rychlá progresse onemocnění s vývojem destruktivních RTG změn spojených s trvalou těžkou iritací.
VII/8x (715)	Koxartrózy III. nebo IV. stádia s funkčním postižením třídy nejvýše „C“, soustavně léčené. Návrh vystavuje: ortopedické nebo rehabilitační oddělení nebo reumatologická ordinace, příp. obvodní lékař. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Bělohrad Bohdaneč Bojnice Číž, Darkov Dudince Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Piešťany Sklené Teplice Slatinice Teplice Trenč. Teplice Toušeň, Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21 ²⁾	Výrazně progredující proces s rychlým vývojem RTG změn nestabilizované osteonekrózy hlavic či acetabula. Neschopnost samostatného pohybu.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VII/9 (715)	Artrózy provázené funkční poruchou, soustavně léčené Návrh vystavuje: ortopedické, rehabilitační nebo interní oddělení, popř. obvodní lékař. Pozn.: u oběžných nemocných po prokázaném snížení hmotnosti. Lázeňskou léčbu je možné opakovat 1x za 2 roky.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Číž Darkov Dudínce Fr. Lázně Hodonín Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mšené Ostrož. N. Ves Piešťany Raj. Teplice Sklené Teplice Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Destrukce kloubů s hrubou poruchou osy, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné příznaky druhotné iritace znemožňující rehabilitaci. Těžký varikózní syndrom s žilní nedostatečností.
VII/10 (721 722 723 724 732)	Vertebrogenní syndrom s přechodnými funkčními bolestivými poruchami, soustavně léčený. Návrh vystavuje: obvodní lékař, příp. ortopedické, rehabilitační nebo nervové oddělení nebo reumatologická ordinace. Pozn.: lázeňskou léčbu je možno opakovat 1x za 2 roky. U oběžných nemocných po prokázaném snížení hmotnosti.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Číž Darkov Dudínce Fr. Lázně Hodonín Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mar. Lázně Mšené Ostrož. N. Ves Piešťany Raj. Teplice Sklené Tep. Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky Vráž	21	Kompresivní radikulární syndrom.
VII/11 (725 726 727 728 729)	Projevy na svalech, šlachách, burzách, povázkách, infekčního, toxického, traumatického nebo reumatického původu a změny spadající do oblasti mimo kloubního reumatismu (periartritidy aj.) s opakovaným nebo provleklými funkčními poruchami, soustavně léčené alespoň 6 měsíců. Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. reumatologická ordinace, ortopedické, rehabilitační nebo interní oddělení.	Bechyně Bělohrad Bohdaneč Bojnice Číž Darkov Dudínce Fr. Lázně Hodonín Jáchymov Kováčová ³⁾ Kundratice Kunerad ⁴⁾ Mšené Ostrož. N. Ves Piešťany	21	

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VII/12x (dle zákl. dg.)	Stavy po úrazech nebo operacích pohybového ústrojí včetně operací meziobratlové ploténky a operací s použitím náhrady kloubní, které jsou provázené oslabením síly svalové nebo omezením pohyblivosti kloubů, příp. obrnami nejdéle do 18 měsíců po úrazu nebo operaci. Na předvolání. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení.	Raj. Teplice Slatinice Teplice Toušeň Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky Bohdaneč ⁵⁾ Bojnice Dudince Ján. Lázně Karviná Mar. Lázně Piešťany Teplice ⁵⁾ Trenč. Teplice Třeboň ⁵⁾	dle potřeby	Nezhojené rány.
VII/13 (dle zákl. dg.)	Stavy po úrazech nebo operacích pohybového ústrojí včetně operací meziobratlové ploténky a operací s použitím náhrady kloubní, které jsou provázené omezením pohyblivosti kloubů, příp. obrnami, od 18 do 36 měsíců po úrazu nebo operaci. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení, popř. obvodní lékař.	Bělohrad Bohdaneč Bojnice Darkov Dudince Jáchymov Kováčová ³⁾ Mšené Piešťany Raj. Tep. Teplice Trenč. Teplice Třeboň Turč. Teplice Velichovky	21	Nezhojené rány.
VII/14x (dle zákl. dg.)	Nemocní v předoperační přípravě 28 dní před plánovanou náhradou kloubní. Na předvolání. Návrh vystavuje: chirurgické, ortopedické nebo rehabilitační oddělení.	Bohdaneč Bojnice Dudince Karviná Piešťany Teplice Třeboň Trenč. Teplice	dle potřeby (nejvíce 28 dní)	

VIII. Nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách a rezidua v měchýři více než 30 ml, průvodná hypertenze nad 16 kPa diastol. tlaku (=120 mm Hg), hodnota kreatinu v séru nad 200 mikromolů, píštěle v operační ráně.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VIII/1 (590 595)	Netuberkulózní vleklé záněty cest močových (cystitidy, lehké formy pyelonefritidy). Návrh vystavuje: interní nebo urologické oddělení, popř. obvodní lékař.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	

5) Pouze stavy po operacích s použitím náhrady kloubní.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
VIII/2x (590 592 593 753)	Vleklá pyelonefritis v solitární ledvině, nefrolitiáza v solitární ledvině, neindikovaná k operační léčbě, cystická onemocnění ledvin, nefrokalcinóza s výjimkou neléčené hyperparatyreózy. Návrh vystavuje: urologické nebo interní oddělení.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	
VIII/3 (592 594)	Drobná urolitiáza se spontánními odchody kaménků bez prokazatelného měštnání v horních močových cestách. Urátová litiáza vhodná ke konzervativní léčbě. Návrh vystavuje: obvodní lékař, popř. urologické nebo interní oddělení. Pozn.: netýká se neléčených hyperparatyreóz.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	
VIII/4x (592)	Oboustranná nefrolitiáza, která není indikovaná k operační léčbě. Cystinová nefrolitiáza. Návrh vystavuje: interní nebo urologické oddělení. Pozn.: v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	
VIII/5x (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích ledvin a močových cest, včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii (nefrolitolapaxii) do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: urologické oddělení. Pozn.: netýká se stavů po diagnostických výkonech a endovesikálních lavážích.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	
VIII/6 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních a stavů po prostatektomii, pokud přetrvává zánět, do 6 měsíců po operaci. Návrh vystavuje: urologické oddělení nebo interní oddělení, popř. obvodní lékař.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	
VIII/7	Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida, v soustavném odborném léčení. Návrh vystavuje: urologické oddělení, popř. obvodní lékař.	Mar. Lázně Turč. Teplice	21	

IX. Nemoci duševní

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikace IX/1 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: disociální chování, stavy vyžadující ústavní psychiatrické léčení, suicidální tendence, závislost na návykových látkách, rozvinuté stavy demence, poruchy vědomí.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
IX/1 (300)	Neurózy a jiné nepsychotické reaktivní poruchy po intenzivní systematické psychiatrické léčbě. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení, ev. obvodní lékař.	Dubí Jeseník Libverda Nový Smok. Vráž Vyš. Ružbachy	21	Účelové reaktivní stavy.
IX/2 (294 309 437 440)	Pseudoneurotická stadia rozvíjejících se organických psychosyndromů po intenzivní ambulantní psychiatrické léčbě. Návrh vystavuje: obvodní lékař nebo psychiatrické oddělení. Pozn.: nutné odborné interní vyšetření.	Dubí Jeseník Vráž Vyš. Ruž. Libverda	21	Klidová nebo noční dušnost, klinické známky městnání ve velkém oběhu, hypertenze III. st. podle SZO, maligní hypertenze, stavy po mozkových příhodách s těžkou poruchou hybnosti.
IX/3x (294 309 437 440)	Pseudoneurotická stadia rozvíjejících se organických psychosyndromů po intenzivní dlouhodobé léčbě na lůžkovém psychiatrickém oddělení. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení. Pozn.: nutné odborné interní vyšetření. Pouze v I. a IV. čtvrtletí „x“, ve II. a III. čtvrtletí bez „x“.	Dubí Jeseník Vráž Vyš. Ružbachy	21	Klidová nebo noční dušnost, klinické známky městnání ve velkém oběhu, hypertenze III. st. podle SZO, maligní hypertenze, stavy po mozkových příhodách s těžkou poruchou hybnosti.
IX/4 (295 296 297 298 299)	Psychózy symptomatické a endogenní mimo akutní fázi, v remisi, schopné přizpůsobení lázeňskému režimu. Návrh vystavuje: psychiatrické oddělení.	Dubí Jeseník Vráž Vyšné Ružbachy	21	

X. Nemoci kožní

Pracujícím, kteří pracují na rizikových pracovištích zařazených orgánem hygienické služby do kategorie rizikových pracovišť „4“ a pracujícím na rizikových pracovištích uranového průmyslu je lázeňská péče u indikací X/1 a X/6 poskytována mimo dovolenou na zotavenou jednou ročně v I. a IV. čtvrtletí.

Kontraindikace pro celou skupinu: impetiginizace, mikrobiální ekzém, pro Smrdáky též asthma bronchiale a asthmoidní bronchitida.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
X/1 (692)	Chronické nebo recidivující ekzémy, lokalizované i generalizované formy. Návrh vystavuje: kožní oddělení, obvodní lékař.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	Mikrobiální ekzém.
X/2x (691)	Atopická dermatitida. Návrh vystavuje: kožní oddělení.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	
X/3 (696)	Psoriasis vulgaris. Návrh vystavuje: kožní oddělení, obvodní lékař.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	
X/4x (696)	Psoriasis generalisata nebo arthropatica. Návrh vystavuje: kožní oddělení, v případě psoriasis arthropatica se vyžaduje i nález reumatologické ordinace.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	
X/5 (706)	Acne indurata et conglobata. Návrh vystavuje: kožní oddělení.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
X/6 (dle zákl. dg.)	Chronické dermatózy s předpokladem příznivého ovlivnění lázeňskou léčbou. Návrh vystavuje: kožní oddělení.	Lipová-Lázně Smrdáky	28	Maligní progredující formy.
X/7x (941 942 943 944 945 946)	Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smršťování jizev, od 1 do 6 měsíců od zhojení. Na předvolání. Návrh vystavuje: oddělení plastické chirurgie, event. chirurgické oddělení NsP II. nebo III. typu.	Bojnice Ján. Lázně Karviná	dle potřeby	

XI. Nemoci ženské

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
XI/1x (256 621 626 628 752)	Primární a sekundární infertilita, poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy, soustavně léčené na ženském oddělení u žen do 40 let věku. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: první pobyt na „x“, opakování lázeňské péče bez „x“. U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let je nutné též vyšetření obou partnerů oddělením lékařské genetiky NsP III. typu.	Fr. Lázně Lúčky	28	
XI/2x	Chronické záněty vnitřních rodidel, soustavně léčené na ženském oddělení, nejdříve od 2 měsíců po odeznění exacerbace. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: - první pobyt celoročně na „x“, - opakování lázeňské péče bez „x“.	Fr. Lázně Lúčky	28	
XI/3x (dle zákl. dg.)	Stavy po rekonstrukčních operacích vnitřních rodidel, stavy po jiných gynekologických operacích, které byly komplikované nebo po kterých došlo ke komplikovanému pooperačnímu průběhu, do 6 měsíců od operace. Návrh vystavuje: ženské oddělení. Pozn.: lázeňská péče na tuto indikaci může být uskutečněna též u žen do 21 let věku po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendektomii.	Fr. Lázně Lúčky	28	
XI/4x (639)	Komplikace po interrupci soustavně léčené na ženském oddělení, do 6 měsíců od výkonu u žen do 35 let věku. Návrh vystavuje: ženské oddělení.	Fr. Lázně Lúčky	28	
XI/5 (627)	Klimakterický syndrom. Návrh vystavuje: ženské nebo psychiatrické oddělení. Pozn.: lázeňská péče může být poskytnuta jen jednou.	Jeseník Vyšné Ružbachy	21	

XII. Nemoci z povolání

Poznámka: Kde je uvedeno oddělení TRN, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení TaRCH. Kde je uvedeno oddělení nemocí z povolání, rozumí se tím ve Slovenské republice oddělení pracovního lékařství.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
XII/1x (990)	Preventivní léčení u pracovníků v ionizujícím záření po 10 letech expozice ve II. a III. kategoriích rizika záření a doléčování poškození ionizujícím zářením v důsledku překročení přípustných limitů. Návrh vystavuje: oddělení nemocí z povolání, ověřuje oddělení nemocí z povolání.	Jeseník Luhačovice Nový Smokovec Štós ⁶⁾	21	
XII/2x (692)	Profesionální dermatózy s výjimkou infekčních profesionálních dermatóz. Návrh vystavuje kožní oddělení. Ověřuje ordinář pro kožní choroby z povolání.	Lipová- Lázně Smrdáky	28	Impetiginizace. Pro Smrdáky je kontraindikací též asthma bronchiale nebo asthmoidní bronchitis.
XII/3x (993)	Onemocnění vyvolané prací ve stlačeném vzduchu (pouze kostní a kloubní změny). Návrh vystavuje: ortopedické oddělení nebo reumatologická ordinace. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Bojnice Rajecké Teplice Štós ⁶⁾ Teplice	21	
XII/4x (994)	Onemocnění kostí, kloubů, svalů, šlach, cév a nervů končetin způsobené prací s vibrujícími nástroji a zařízeními, nebo z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetížení. Návrh vystavuje: nervové nebo ortopedické oddělení (popř. oddělení nemocí z povolání). Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Bojnice Rajecké Teplice Štós ⁶⁾ Teplice	21	
XII/5x (500 501 502 503 504 505 506 507 508)	Počáteční stavy pneumokonikóz bez poruchy plicní funkce. Na předvolání. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Karl. Studánka Luhačovice Mar. Lázně Štós	dle potřeby	Kouření. Pokud jde o siliko-tuberkulózu, je třeba postupovat obdobně jako je uvedeno u tuberkulózy v části B indikačního seznamu: Obecné kontraindikace lázeňské péče, odst. 1.
XII/6x (500 501 502 503 504 505 506 507 508)	Pneumokonióza všech stádií s poruchou ventilační funkce. Na předvolání Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Karl. Studánka Luhačovice Štós	dle potřeby	Kouření. Pokud jde o silikotuberkulózu, je třeba postupovat obdobně jako je uvedeno u tuberkulózy v části B indikačního seznamu: Obecné kontraindikace lázeňské péče, odst. 1.

6) V PLK Štós se lázeňská péče poskytuje „na předvolání“.

Číslo	Indikace	Místo	Délka léčebného pobytu	Kontraindikace
XII/7x (506 987 989)	Následky poškození dýchacího ústrojí leptavými parami, plyny a dráždivými prachy. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař, oddělení TRN, příp. oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Jeseník Karl. Studánka Luhačovice Mar. Lázně Nový Smokovec Štós ⁶⁾	21	Kouření.
XII/8x (139 571 572 573)	Chronické onemocnění jater toxického původu a stavy po virové hepatitidě, která byla uznána za nemoc z povolání. Návrh vystavuje: interní oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Bardejov Brusno Karlovy Vary	21 ²⁾	Pokročilá jaterní nedostatečnost.
XII/9x (023 139)	Kloubní a kostní formy brucelózy. Návrh vystavuje: ortopedické oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Darkov Rajecké Teplice Teplice	21	
XII/10x (348 354 357)	Nemoci periferního nebo centrálního nervového systému bez výrazných psychických změn, vyvolané toxickými látkami, hlukem nebo fyzikálními škodlivinami. Návrh vystavuje: nervové oddělení. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Bojnice Dubí Jeseník Mar. Lázně Rajecké Teplice Vráž	21	
XII/11x (990)	Práce v prostředí ionizujícího záření v uranovém průmyslu a opravářské práce hlavního technologického zařízení v kontrolovaných pásmech hlavního výrobního bloku a budovy pomocných provozů jaderných elektráren, trvá-li práce déle než 3 roky. Na předvolání. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař nebo oddělení nemocí z povolání. Ověřuje: klinika nemocí z povolání v ČR též oddělení nemocí z povolání ZÚNZ Uranového průmyslu, Příbram.	Mar. Lázně Štós Vyšné Ružbachy	dle potřeby	
XII/12x (495)	Asthma bronchiale profesionale. Návrh vystavuje: oddělení TRN, interní oddělení, alergologické pracoviště. Na předvolání. Ověřuje: oddělení nemocí z povolání.	Karl. Studánka Luhačovice Mar. Lázně Štós	dle potřeby	Kouření.
XII/13x	Práce ve výrobě rtuti v s. p. Železnorudné baně, Rudňany. Návrh vystavuje: závodní obvodní lékař.	Nový Smokovec	21	

D. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti**XXI. Onkologická onemocnění**

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXI/1 (podle zákl. dg.)	Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5 – Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně.	Jánské Lázně	

XXII. Choroby oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze.

Určení dětských lázeňských léčeben: Poděbrady, Sliač a Teplice n/B.- pro děti od 3 let; Sadská – pro děti od 6 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXII/1 (390 391 392)	Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymezení aktivity.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/2 (422)	Stavy po akutní kartitidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/3 (393 424 425)	Chronické karditidy.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/4 (746 747)	Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/5 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/6 (390 710)	Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/7 (306)	Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.	Poděbrady Sliač Teplice n/B	
XXII/8 (401 402 403 404)	Juvenilní hypertenze, zejména spojená s obezitou.	Poděbrady Sliač Sadská Teplice n/B	
XXII/9 (443)	Nemoci periferních tepen.	Poděbrady Sadská Sliač	

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 1 g % a méně).

Určení dětských léčeben: K. Vary - pro děti od 3 let; Bardejov - pro děti od 4 let

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIII/1 (dle zákl. dg.)	Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.	Bardejov K. Vary	Stenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci.
XXIII/2 (dle zákl. dg.)	Chronické onemocnění střev, vrozené anomálie tenkého a tlustého střeva, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M. Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polypoidní intestinální megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.	Bardejov K. Vary	Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.
XXIII/3 (dle zákl. dg.)	Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.	Bardejov K. Vary	Pokročilá jaterní nedostatečnost.
XXIII/4 (574 575 576)	Chronické onemocnění žlučnicku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučnicku a žluč. cest.	Bardejov K. Vary	Obstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučnicku, cholangititis.
XXIII/5 (577)	Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitidě, chron. pankreatitidě, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.	Bardejov K. Vary	Časté exacerbace pankreatitidy.
XXIII/6 (783)	Poruchy výživy a celkové oslabení zdravotního stavu. Pozn.: léčí se pouze děti z pánevních okresů Chomutov a Sokolov.	Kyselka u K. Varů	

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

Určení dětských lázeňských léčeben: K. Vary a Bludov - pro děti od 3 let; Sadská - pro děti od 6 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIV/1 (250)	Diabetes mellitus.	K. Vary	Nestabilizovaný diabetes.
XXIV/2 (272 278)	Obezita s více než 50 % nálezitě hmotností.	Bludov K. Vary Poděbrady Sadská Sliač	

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiopulmonální nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách.

Určení dětských lázeňských léčeben: Štrbské Pleso a Velké Losiny pro děti od 3 let; Lúčivná pro děti od 5 let; Luhačovice pro děti od 6 let; Jánské Lázně a Kynžvart pro děti od 2 do 15 let, Horný Smokovec pro děti od 3 do 6 let, Štós pro děti ze SR od 4 do 6 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/1 (472 474 476 478)	Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.	Horný Smokovec Jánské Lázně Kynžvart Lúčivná Luhačovice Štós	
XXV/2 (508)	Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.	Kynžvart Štrbské Pleso Luhačovice	
XXV/3 (490 491)	Bronchitis recidivans.	Horný Smokovec Jánské Lázně Kynžvart Lúčivná Luhačovice Štós Štrbské Pleso Velké Losiny	Bronchiektazie.
XXV/4 (473 490 491)	Sinobronchitis.	Horný Smokovec Jánské Lázně Kynžvart Lúčivná Luhačovice Štós Velké Losiny	Bronchiektazie.
XXV/5 (480 487)	Rekonvalescence pro zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.	Horný Smokovec Jánské Lázně Kynžvart Lúčivná Štós Štrbské Pleso Velké Losiny Luhačovice	Bronchiektazie.
XXV/6 (491)	Bronchitis asthatica, spastica a obstructiva.	Kynžvart Lúčivná Luhačovice Štós Štrbské Pleso Velké Losiny	
XXV/7 (493)	Asthma bronchiale.	Kynžvart Lúčivná Luhačovice Štrbské Pleso Velké Losiny	Bronchiektazie.
XXV/8 (519)	Dermopulmonální syndrom.	Jánské Lázně Kynžvart Luhačovice Štós Štrbské Pleso Velké Losiny	Bronchiektazie.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXV/9 (dle zákl. dg.)	Stavy po plicních operacích.	Horný Smokovec Jánské Lázně Kynžvart Luhačovice Velké Losiny	Bronchiektazie.
XXV/10 (dle zákl. dg.)	Netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí. Pozn.: určeno pro děti z pánevních oblastí Chomutov a Sokolov.	Kyselka u K. Varů	

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Určení dětských lázeňských léčeben: Velké Losiny – pro děti od 1 roku; Jánské Lázně – pro děti od 2 let; Číž, Darkov, Kováčová, Piešťany, Teplice, Železnice – pro děti od 3 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVI/1 (dle zákl. dg.)	Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.	Jánské Lázně Kováčová Piešťany Velké Losiny	
XXVI/2 (359)	Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	Jánské Lázně Piešťany	Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci.
XXVI/3 (343 348 349)	Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).	Jánské Lázně Kováčová Piešťany Teplice Velké Losiny Železnice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby.
XXVI/4 (dle zákl. dg.)	Jiné hybné poruchy centrálního původu; hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léčebnou rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.	Jánské Lázně Kováčová Piešťany Teplice Velké Losiny Železnice	Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby.

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

Určení dětských lázeňských léčeben: Jánské Lázně – pro děti od 2 let; Číž, Darkov, Kováčová, Piešťany – pro děti od 3 let; Lázně Bělohrad – pro děti od 6 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/1 (713 714)	Juvenilní chronická artritida a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.	Bělohrad Piešťany Sliač	Výrazné oběhové poruchy.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVII/2 (754 755 756)	Vrožené ortopedické vady pohybového aparátu.	Bělohrad Jánské Lázně Piešťany	
XXVII/3 (dle zákl. dg.)	Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 12 měsíců po úrazu nebo operaci.	Bělohrad Jánské Lázně Kováčová Piešťany Poděbrady	
XXVII/4 (737)	Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.	Bělohrad Jánské Lázně Kováčová Piešťany	
XXVII/5 (732)	Osteochondrózy ve stadiu reparačním. Morbus Perthes ve stadiu reparačním.	Číž Darkov Piešťany	
XXVII/6 (732)	Morbus Scheuermann.	Bělohrad Číž Darkov Piešťany	
XXVII/7 (730)	Vleklé osteomyelitidy.	Číž Darkov Piešťany Teplice Teplice n/B	Stavy s píštělí.

XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových

Určení dětských lázeňských léčeben: Bludov - pro děti od 3 let; Mar. Lázně - pro děti od 6 let; Bardejov - pro děti od 4 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXVIII/1 (590 595 597)	Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.	Bardejov Bludov Mar. Lázně	Známky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemii nad 150 umol.
XXVIII/2 (592 594)	Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné. Pozn.: dle možnosti sdělit chemické složení konkrementu.	Bardejov Mar. Lázně	Lokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest.
XXVIII/3 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu) - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.	Bardejov Bludov Mar. Lázně	Operační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu.
XXVIII/4 (581 582 583)	Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubiček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.	Bardejov Mar. Lázně	Vysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod., kreatininemie nad 150 umol.

XXIX. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXIX: appendicitis chronica. Dětská lázeňská léčebna je určena pro dívky od 5 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXIX/1 (614 615 616)	Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.	Frant. Lázně	
XXIX/2 (621 629)	Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.	Frant. Lázně	
XXIX/3 (259 626 629)	Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí, hypoestrinní hypo-oligo-menorea.	Frant. Lázně	
XXIX/4 (256 626)	Stavy po léčených juvenilních metroragických hypohormonálních nebo zánětlivých.	Frant. Lázně	Hyperestrogenní stavy.
XXIX/5 (dle zákl. dg.)	Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.	Frant. Lázně	
XXIX/6 (dle zákl. dg.)	Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomií do 6 měsíců od operace.	Frant. Lázně	

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém, pro Smrdáky obstrukční bronchitis a asthma bronchiale.

Určení dětských lázeňských léčeben: Darkov – pro děti od 3 let; Kynžvart – pro děti od 2 do 6 let; Smrdáky – pro děti od 6 let; Teplice nad Bečvou – pro děti od 3 let.

Číslo	Indikace	Místo	Kontraindikace
XXX/1 (696)	Psoriasis-chronické a recidivující formy.	Darkov Kynžvart Smrdáky Teplice n/B	
XXX/2 (691 692)	Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.	Darkov Kynžvart Smrdáky Teplice n/B	Impetiginizace, mikrobiální ekzémy.
XXX/3 (706)	Indurativní a konglobující formy akne.	Darkov Smrdáky	
XXX/4 (701)	Sklerodermie.	Darkov Smrdáky	Maligní a progredující formy.
XXX/5 (701 757)	Ichtyózy.	Darkov Kynžvart Smrdáky Teplice n/B	