

1. Záchranné zariadenia

Ak sa stĺpce 3 a 4 delia na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, tam, kde je to vhodné, sa horná časť vzťahuje na pravidlá postavené podľa HSC kódu do 1. júla 2002, a tam, kde je to vhodné, sa spodná časť vzťahuje na pravidlá prevádzkované podľa HSC kódu od 1. júla 2002.

Položka číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Aplikovateľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Technické normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Záchranné kolesá	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)							
A.1/1.2	Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky a) záchranné pravidlá a pohotovostné člny b) záchranné kolesá c) záchranné vesty	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 a 8.10 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 885	rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre požiadavky na batérie špecifikované v slovenskej technickej norme, ¹⁾ ktoré sa týkajú len svetiel záchranných kolies		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3, 8.10 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 885							
A.1/1.3	Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.1.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)							

¹⁾ STN EN 394 (1993).

A.1/1.4	Záchranne vesty	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC. 48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70) a pre požiadavky na batérie špecifikované v slovenskej technickej norme, ¹⁾ ktoré sa týkajú len svetiel záchranných kolies	x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)						
A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky – izolované alebo neizolované	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)						
A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky klasifikované ako záchranné vesty	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (2000 HSC kód)						
A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	nariadenie III/4	nariadenie III/7.3, III/22.4, III/32.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x	x	x		
A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x		x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/6.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (2000 HSC kód)						
A.1/1.9	Ručná fakľa pyrotechnická	nariadenie III/4	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x		x		
A.1/1.10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	nariadenie III/4	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x		x		

A.1/1.11	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x		x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/18 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (2000 HSC kód)						
A.1/1.12	Nafukovacie záchranné plte	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.1, III/31.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.1, III/31.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)						
A.1/1.13	Pevné záchranné plte	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.1, III/31.1.1.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)						
A.1/1.14	Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, ¹⁾ IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)	x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, ¹⁾ IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)						

A.1/1.15	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, ¹⁾ IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.2.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 809, ¹⁾ IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)							
A.1/1.16	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.6 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/13.4.2, III/26.2.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 811, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.6 (2000 HSC kód)							
A.1/1.17	Záchranné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x			x	
A.1/1.18	Pevné pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x			x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (2000 HSC kód)							

A.1/1.19	Nafukovacie pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x			x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/21.2, III/31.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)							
A.1/1.20	Rýchle pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 809 ¹)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x			x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.3 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 809 ¹)							
A.1/1.21	Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon a navijak (davits)	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/23, III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x	x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/23, III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (2000 HSC kód)							
A.1/1.23	Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.7 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)					x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/33 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 a 8.7 (2000 HSC kód)							

A.1/1.24	Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x	x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/33, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 a 8.7 (2000 HSC kód)							
A.1/1.25	Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 809 ¹)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.3.2 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 809 ¹)							
A.1/1.26	Uvoľňovací mechanizmus pre a) záchranné člny a pohotovostné člny, b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 a 8.5 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1 a 8.5 (2000 HSC kód)							
A.1/1.27	Lodné evakuačné systémy	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x			x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/15, III/26.2.1 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)							

A.1/1.28	Záchrané prostriedky	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810, ²⁾ rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.81 (70), rezolúcia IMO MSC/Circ. 810		x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/26.4 a III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), IMO MSC/Circ. 810, ²⁾ rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 a 8.10 (2000 HSC kód)							
A.1/1.30	Reflexné materiály	nariadenie III/4	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO A.658 (16) príloha 2		x	x	x		
A.1/1.33	Radarový odrazáč pre záchrané člny a pohotovostné (záchranné) člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO A.384 (X), slovenská technická norma, ²⁾ rezolúcia IMO A.384 (X), slovenská technická norma ³⁾		x	x	x	x	
A.1/1.36	Hnací motor pre záchrané/pohotovostné člny	nariadenie III/4	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
A.1/1.37	Závesný motor pre záchrané člny	nariadenie III/4	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
A.1/1.38	Pátracie svetlomety používané záchranými a pohotovostnými člnmi	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66)	rezolúcia IMO MSC.81 (70)		x	x	x		
A.1/1.39	Otvorené obojstranne použiteľné záchrané plte	nariadenie III/4, nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 a 8.10 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.36 (63) príloha 10 (1994 HSC kód)		x				
		nariadenie III/4, nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 a 8.10 (2000 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.97 (73) príloha 11 (2000 HSC kód)						
A.1/140ex A.1/4.17	Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivoda	nariadenie V/17 (b)	nariadenie V/17 (f), rezolúcia IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773	slovenská technická norma ⁴⁾		x	x	x		
		nariadenie V/23	nariadenie V/23.6, rezolúcia IMO A.889 (21), IMO MSC/Circ. 773							

²⁾ STN EN/ISO 8729 (1998).

³⁾ STN ISO 8729 (1997).

⁴⁾ STN ISO 799 (1986).