

3. Protipožiarne zariadenia

Ak sú stĺpce 3 a 4 rozdelené na dve časti kvôli označeniu konkrétnej položky, horná časť sa vzťahuje na predpisy, ktoré sú aplikovateľné na lode postavené do 1. júla 2002, spodná časť sa vzťahuje na lode postavené od 1. júla 2002 (ale môžu sa aplikovať aj na lode postavené do 1. júla 2002).

V stĺpci 5 pri viacerých položkách je uvedených viac ako jedna technická norma. Je vecou orgánu vykonávajúceho skúšku zabezpečiť uplatnenie aplikovateľnej technickej normy na položku tak, aby to vyhovovalo medzinárodným požiadavkám dohovoru.

Položka číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Aplikovateľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Technické normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Základné palubné obloženie	nariadenie II-2/34.8, II-2/49.3	nariadenie II-2/34.8, II-2/49.3	rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časti 2 a 6, príloha 2, rezolúcia IMO MSC/Circ. 1004		x				
		nariadenie II-2/4.4.4 II-2/6.3	nariadenie II-2/4.4.4, II-2/6.3							
A.1/3.2	Prenosné hasiace prístroje	nariadenie II-2/6.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/6, rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.7, 7.8.4.1.3 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ⁵⁾		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.3.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 4.1.2 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.3, rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia IMO MSC 97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3.7.17.3.7 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 4.1.2, 4.2.1 (FSS kód)							

⁵⁾ STN EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999).

A.1/3.3	Protipožiarné vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)	nariadenie II-2/17.1.1.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.1.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1. (1994 HSC kód) IMO MSC/Circ. 847	slovenská technická norma ⁶⁾		x				
		nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.1 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.1 1 FSS kód)							
A.1/3.4	Vybavenie hasiča: čížmy	nariadenie II-2/17.1.1.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.1.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ⁷⁾		x				
		nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód)							
A.1/3.5	Vybavenie hasiča: rukavice	nariadenie II-2/17.1.1.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.1.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2. (1994 HSC kód) IMO MSC/Circ. 847	slovenská technická norma ⁸⁾		x				
		nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.1, (FSS kód)	nariadenie II-2/10.10.1 rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.2 (FSS kód)							

⁶⁾ STN EN 469 (1995), STN EN 531(1995) + A1 (1998), STN EN 1486 (1996), STN ISO 15538 (2001).

⁷⁾ STN EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), STN EN 344-2 (1996), STN EN 345 (1992) + A1 (1997), STN EN 345-2 (1996) Trieda 2, STN IEC 60903 (1993).

⁸⁾ STN EN 659 (1996).

A.1/3.6	Vybavenie hasiča: prilba	nariadenie II-2/17.1.1.3, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.1.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ⁹⁾		x				
		nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.3 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.10.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.1.3 (FSS kód)							
A.1/3.7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu ¹⁾	nariadenie II-2/17.1.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.2.2, II- 2/17.2, II-2/54.2.6.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ¹⁰⁾		x				
		nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1, 3.2.1.2 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.10.1, nariadenie II-2/19.3.6.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.1.2, 3.2.1.3 (FSS kód)							
A.1/3.8	Dýchací prístroj pre protidyrovú prilbu alebo protidyrovú masku ¹⁾	nariadenie II-2/17.1.2 nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.1.2.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ¹¹⁾		x				
		Poznámku ²⁾ pozri ďalej.								
A.1/3.9	Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12	nariadenie II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2 a II-2/52.2	rezolúcia IMO A.800 (19)		x			x	
		nariadenie II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, re- zolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 8.1 (FSS kód)	nariadenie II-2/7.5.3.2, II- 2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 8.1 (FSS kód)							

⁹⁾ STN EN 443 (1997).

¹⁰⁾ STN EN 137 (1993), EN 136 (1998).

¹¹⁾ STN EN 138 (1994).

A.1/3.11	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť proti ohňu a) deliace triedy „A“, b) deliace triedy „B“	nariadenie II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	nariadenie II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1 časť 3 a príloha 2 (FTP kód), rezolúcia IMO MSC/Circ. 916, IMO MSC/Circ. 1005		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	nariadenie II-2/3.2.5, II-2.3.4.4							
A.1/3.12	Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia	nariadenie II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	nariadenie II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	rezolúcia IMO MSC/Circ. 677, rezolúcia IMO MSC/Circ.1009		x	x	x		
		nariadenie II-2/4.5.33, II-2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	nariadenie II-2/4.5.33, II-2/4.5.3.4.1.4., II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3							
A.1/3.13	Nehorľavé materiály	nariadenie II-2/3.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A.799 (19), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1 časť 1 a príloha 2		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.33, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.33, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.3 (2000 HSC kód)							
A.1/3.14	Neocel'ové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“	nariadenie II-2/18.2.1	nariadenie II-2/18.2.1	rezolúcia IMO A 753 (18), rezolúcia IMO 754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1 časť 3		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	nariadenie II-2/9.3.1, II-2/9.3.2							
A.1/3.15	Neocel'ové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu: a) potrubie a armatúry, b) ventily, c) zostavy ohybného potrubia	nariadenie II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A 753 (18), slovenská technická norma ¹²⁾		x	x	x		
		nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II- 2/4.2.2.5.6, nariadenie X/3	nariadenie II-2/4.2.2.5.1, II- 2/4.2.2.5.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.5.4 (2000 HSC kód)							

¹²⁾ STN ISO 15540 (1999), STN ISO 15541 (1999).

A.1/3.16	Požiarne dvere	nariadenie II-2/30.2, II-2/31.1.1 a II-2/47	nariadenie II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47	rezolúcia IMO A 754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1 časť 3, rezolúcia IMO MSC/Circ. 916, rezolúcia IMO MSC/1004		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.4.1.1.2, nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	nariadenie II-2/9.4.1.1.2, nariadenie II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2							
A.1/3.17	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí ³⁾	nariadenie II-2/30.4.15, nariadenie X/3	nariadenie II-2/30.4.15, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha 1 časť 4		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15, nariadenie X/3	nariadenie II-2/9.4.1.1.4.15, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.9.3.3 (2000 HSC kód)							
A.1/3.18	Povrchové materiály a podlahové krytiny s obmedzenými schopnosťami na šírenie ohňa ⁴⁾ a) dekoračné obklady, b) náterové systémy, c) podlahové krytiny, d) izolačné kryty potrubia	nariadenie II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A.653 (16), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časti 2 a 5 a príloha 2 slovenská technická norma, ¹³⁾ 5) rezolúcia IMO MSC/Circ. 916 zmenené a doplnené rezolúciou IMO MSC/Circ. 1008, rezolúcia IMO MSC/Circ. 1004		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1., II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 a 7.4.3.6 (2000 HSC kód)							
A.1/3.19	Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky	nariadenie II-2/3.23.3, nariadenie X/3	nariadenie I-2/3.23.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 7		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (2000 HSC kód)							

¹³⁾ STN ISO 1716 (1973).

A.1/3.20	Čalúnený nábytok	nariadenie II-2/3.23.6, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.23.6, II-2/34.6, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A.652 (16), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 8		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.40.6, II- 2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 7.4.3.3.4 (2000 HSC kód)							
A.1/3.21	Posteľná bielizeň	nariadenie II-2/3.23.7, II- 2/26.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.23.7, II-2/26.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A.688 (17), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 9		x	x	x		
		nariadenie II-2/3.40.7, II- 2/9.2.2.3.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/3.40.7, II- 2/9.2.2.3.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (2000 HSC kód)							
A.1/3.22	Požiarne klapky	nariadenie II-2/16.11.1	nariadenie II-2/16, II-2/32, II-2/48	rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 3		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.7.1.2	nariadenie II-2/9.7.1.1							
A.1/3.25	Hrnaté a okrúhle lodné okná	nariadenie II-2/33	nariadenie II-2/33, IMO MSC/Circ. 847	rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 3, slovenská technická norma, ¹⁴⁾ rezolúcia IMO MSC/Circ. 1004		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.4.1.3	nariadenie II-2/9.4.1.3, rezolúcia IMO MSC/Circ. 847							
A.1/3.26	Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov, b) potrubia, šachty, kanály atď.	nariadenie II-2/18.1.1	nariadenie II-2/18.1.1	rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 3		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.3.1	nariadenie II-2/9.3.1							

¹⁴⁾ STN ISO 614 (1989), STN ISO 1095 (1989), STN ISO 1751 (1993), STN ISO 3254 (1989), STN ISO 3903 (1993), STN ISO 3904 (1994).

A.1/3.27	Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov, b) potrubia, šachty, kanály atď.	nariadenie II-2/18.1.2	nariadenie II-2/18.1.2	rezolúcia IMO A.754 (18), rezolúcia IMO MSC.61 (67) príloha I časť 3		x	x	x		
		nariadenie II-2/9.3.2	nariadenie II-2/9.3.2							
A.1/3.28	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača a spôsob automatického kropenia a signalizácie, napr. prietokové spínače, signalizačné panely)	nariadenie II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/52.2	nariadenie II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41.2.5, II-2/52.2	slovenská technická norma, ¹⁵⁾ slovenská technická norma ¹⁶⁾		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1., II-2/10.6.2, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 8.1, kapitola 8.2.5.2.3 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1, II-2/10.6.2, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 8.1, kapitola 8.2.5.2.3 (FSS kód)							
A.1/3.29	Požiarne hadice	nariadenie II-2/4.7.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/4.7.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ¹⁷⁾		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.2.3.1.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/10.2.3.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.5.5 (2000 HSC kód)							

¹⁵⁾ STN EN 12259-1 (1999), STN EN 12259-2 (1999), STN EN 12259-3 (2000), STN EN 12259-4 (2000), STN EN 12259-5.

¹⁶⁾ STN ISO 6182-1 (1993), STN ISO 6182-2 (1993), STN ISO 6182-3 (1993), STN ISO 6182-4 (1993), STN ISO 6182-5 (1995).

¹⁷⁾ STN EN 671-2 (2001), STN EN ISO 15540 (2001), STN EN ISO 15541 (2001), STN ISO 15540 (1999), STN ISO 15541 (1999).

A.1/3.30	Prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	nariadenie VI/3.1	nariadenie II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, nariadenie VI/3.1, IMO MSC/Circ. 774 (napevno inštalované zariadenia)	slovenská technická norma ¹⁸⁾		x	x	x		
			nariadenie II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 15.2.4.2.4 (FSS kód)							
A.1/3.31	Napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (1994 HSC kód), IMO MSC/Circ. 912	rezolúcia IMO MSC.44 (65), rezolúcia IMO A.800 (19)		x	x	x	x	
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.13.1 (2000 HSC kód), IMO MSC/Circ. 912							
A.1/3.32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.40 (64), rezolúcia IMO MSC.90 (71)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (2000 HSC kód)							
A.1/3.33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.40 (64), rezolúcia IMO MSC.90 (71)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.2 (2000 HSC kód)							
A.1/3.34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.45 (65)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.1 (2000 HSC kód)							

¹⁸⁾ STN EN 50104 (1999) Kyslík, STN EN 50054 (1991), STN EN 50057 (1999) Horľavé plyny.

A.1/3.35	Požiarne dvere na vysokorychlostných plavidlách	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.45 (65)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (2000 HSC kód)							
A.1/3.36	Požiarne klapky na vysokorychlostných plavidlách	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.45 (65)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.6.4 (2000 HSC kód)							
A.1/3.37	Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorychlostných plavidlách a) trás elektrických káblov, b) potrubí, šacht, kanálov atď.	nariadenie X/3	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.45 (65)		x	x	x		
			rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.4.2.6 (2000 HSC kód)							
A.1/3.38 Ex A.1/1.35	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.48 (66), rezolúcia IMO A.602 (15), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (1994 HSC kód)	slovenská technická norma ¹⁹⁾		x	x	x		
			nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC kód)							
A.1/3.39	Alternatívne režimy pre halónové hasiace systémy v strojovniach a čerpadlových priestoroch – ekvivalentné vodné hasiace systémy	nariadenie II-2/10.1, II-2/63.1.3	nariadenie II-2/10.1, II-2/63.1.3	rezolúcia IMO MSC/Circ. 668, rezolúcia IMO MSC/Circ. 728		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1	nariadenie II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 7.2.2 (FSS kód)							

¹⁹⁾ STN EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999).

A.1/3.40	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov	nariadenie II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41.2.4.7	nariadenie II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41.2.4.7	rezolúcia IMO A.752 (18) alebo slovenská technická norma ²⁰⁾	x	x	x		
		nariadenie II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 11 (FSS kód)	nariadenie II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 11 (FSS kód)						
A.1/3.41	Pohotovostné núdzové ⁶⁾ dýchacie prístroje (EEBD)	Poznámku ⁶⁾ pozri ďalej.		slovenská technická norma ²¹⁾	x	x	x		
		nariadenie II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3	nariadenie II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 3.2.2 (FSS kód), IMO MSC/Circ. 849						
A.1/3.42	Komponenty systémov inertných plynov	nariadenie II-2/62.1	nariadenie II-2/62, IMO MSC/Circ. 847	rezolúcia IMO MSC/Circ. 1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 a 282, rezolúcia IMO A.567 (14) a Corr.1	x	x	x	x	
		nariadenie II-2/4.5.5	nariadenie II-2/4.5.5, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 15 (FSS kód), IMO MSC/Circ. 847						
A.1/3.43	Komponenty protipožiarnych ⁷⁾ hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)	Poznámku ⁷⁾ pozri ďalej.		slovenská technická norma ²²⁾	x	x	x	x	
		nariadenie II-2/1.2.2.3, nariadenie II-2/10.6.4, nariadenie X/3	nariadenie II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2.5, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.6 (2000 HSC kód)						
A.1/3.44	Výstroj hasičov: záchranné lano	nariadenie II-2/17.2, nariadenie X/3	nariadenie II-2/17.2, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.10.3.3 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 3.2.1.3 (FSS kód) ⁸⁾	x	x	x		
		nariadenie II-2/10.1, nariadenie X/3							

²⁰⁾ STN ISO 15370 (2001).

²¹⁾ STN EN 400 (1993), STN EN 401 (1993), STN EN 402 (1993), STN EN 1146 (1997), STN EN 1061 (1996).

²²⁾ STN ISO 15371 (2000), STN ISO 6182-1 (1993).

A.1/3.45	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel	nariadenie II-2/7.1.1, II-2/63, nariadenie X/3	nariadenie II-2/7.1.1, II-2/63, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC/Circ. 848		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.4.1.1, II-2/10.9.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 5.2.5 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 5.2.5 (FSS kód)							
A.1/3.46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov pre strojovne (aerosólové systémy)	nariadenie II-2/7.1.1, nariadenie X/3	nariadenie II-2/7.1.1, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC/Circ. 1007		x	x	x		
		nariadenie II-2/10.4.1.1.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 5.2.5 (FSS kód)	nariadenie II-2/10.4.1.1.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 7.7.3.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 5.2.5 (FSS kód)							
A.1/3.47	Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel ⁹⁾	nariadenie II-2/9	nariadenie II-2/9	rezolúcia IMO MSC/Circ. 670		x	x	x	x	
		nariadenie II-2/10.4.1.1.2	nariadenie II-2/10.4.1.1.2, rezolúcia IMO MSC. 98 (73), kapitola 6.2.2 (FSS kód)							
A.1/3.48	Komponenty pevných ¹⁰⁾ lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie „A“	Poznámku ¹⁰⁾ pozri ďalej.		rezolúcia IMO MSC/Circ. 913		x	x	x	x	
		nariadenie II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, nariadenie X/3	nariadenie II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, IMO MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (2000 HSC kód)							
A.1/3.49	Dýzy pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá	nariadenie II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, nariadenie X/3	nariadenie II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38.1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 7.8.2 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO A.123 (V) (Výkon), rezolúcia IMO MSC/Circ. 914		x	x	x		

		nariadenie II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 7 (FSS kód)	nariadenie II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 7.8.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.98 (73), kapitola 7 (FSS kód)							
A.1/3.50	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	nariadenie II-2/54.2.6.1	nariadenie II-2/54.2.6.1	slovenská technická norma ²³⁾		x	x	x		
		nariadenie II-2/19.3.6.1	nariadenie II-2/19.3.6.1							

- ¹⁾ Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.
- ²⁾ Nie je zahrnuté do novej kapitoly II-2 predpisov [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] alebo FSS kód [rezolúcia IMO MSC.98 (73)].
- ³⁾ Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
- ⁴⁾ Povrchy uvedené v nariadení II-2/34.3, 34.7, 49.1, 49.2 v stĺpcoch 3 a 4 sú tie, ktoré sa týkajú príslušných priedelov, palúb, podlahových krytín, stenových obložení a stropov. Neznamená to, že požiadavky opísané v rámci týchto predpisov sa vzťahujú na plastové potrubia, elektrické káble a nábytok (ref. MSC/Circ.965).
- ⁵⁾ Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude sa merať v súlade s ISO 1716.
- ⁶⁾ Lode postavené do 1. júla 2002 sa zhodujú s rezolúciou II-2/1.2.2 a s rezolúciou II-2/13. 4.3 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] najneskôr do termínu prvej prehliadky po 1. júli 2002.
- ⁷⁾ Lode postavené do 1. júla 2002 sa zhodujú s rezolúciou II-2/1.2.2.3 a s rezolúciou II-2/10.6.4 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] len pre nové zariadenia.
- ⁸⁾ Táto norma sa vzťahuje len na lode postavené od 1. júla 2002.
- ⁹⁾ Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou náplňou.
- ¹⁰⁾ Osobné lode s veľkou tonážou najmenej 2 000 ton okrem vysokorychlostných osobných plavidiel, ktoré boli postavené do 1. júla 2002, majú sa zhodovať s rezolúciou II-2/1.2.2.4 a s rezolúciou II-2/10.5.6 [rezolúcia IMO MSC.99 (73)] najneskôr do 1. októbra 2005.

²³⁾ STN EN 368 (1992), STN EN 369 (1993), STN EN 463 (1994), STN EN 943-2 (2001).