

4. Navigačné zariadenia

Ak sú stĺpce 3 a 4 rozdelené na dve časti kvôli označeniu príslušnej položky, horná časť sa vzťahuje na predpisy aplikovateľné na lode postavené do 1. júla 2002, dolná časť sa vzťahuje na lode postavené od 1. júla 2002 (ale môžu sa aplikovať aj na lode postavené do 1. júla 2002).

V prípade odporúčaní ITU citovaných v stĺpci 4 ide o odporúčania uvedené v medzinárodných dohovoroch a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO.

Všade, kde je v stĺpci 5 odkaz na slovenskú technickú normu,²⁴⁾ preveri sa príslušná technická norma výrobu, aby sa určila aplikovateľná časť slovenskej technickej normy.²⁴⁾

Položka číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Aplikovateľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Technické normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Magnetický kompas	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (b), rezolúcia IMO A.382 (X), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ²⁵⁾ slovenská technická norma ²⁶⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.1.1, rezolúcia IMO A.382(X), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.2	Zariadenie na prenos údajov (kurzu) z magnetického kompasu	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (b), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70) príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ²⁷⁾ slovenská technická norma ²⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.3.5, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 13.2.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.86 (70) príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17)							

²⁴⁾ STN EN/IEC 61 162.

²⁵⁾ STN ISO 449 (1999), STN ISO 694 (2001), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN EN 60945 (1997).

²⁶⁾ STN ISO 449 (1997), STN ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1973), STN ISO 2269 (1992), STN IEC 60945 (1997).

²⁷⁾ STN ISO 11606 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

²⁸⁾ STN ISO 11606 (2000), STN EN 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.3	Gyrokompas	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (d), rezolúcia IMO A.424 (XI), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ²⁹⁾ slovenská technická norma ³⁰⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.5.1, rezolúcia IMO A.424(XI), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.6	Akustický hlbkomer	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (k), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.4 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.224 (VII), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.74 (69) príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ³¹⁾ slovenská technická norma ³²⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.3.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.4.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.224 (VII), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.74 (69) príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17)							

²⁹⁾ STN EN ISO 8728 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

³⁰⁾ STN EN ISO 8728 (1997), STN EN 60945 (1997), STN IEC 61162.

³¹⁾ STN EN ISO 9875 (1997), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

³²⁾ STN ISO 9875 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.7	Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (l), rezolúcia IMO A.824 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.96 (72), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.3 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17),	slovenská technická norma, ³³⁾ slovenská technická norma ³⁴⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.3.4, rezolúcia IMO A.824 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.96 (72), rezolúciou IMO MSC.97 (73) 13.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.9	Indikátor rýchlosti zatáčania	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (n), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.526 (13), rezolúcia IMO A.694 (17)	rezolúcia IMO A.526 (13), slovenská technická norma, ³⁵⁾ rezolúcia IMO A.526 (13), slovenská technická norma ³⁶⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.9.1, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.7.1 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.526 (13), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.11	Zariadenie Lorán-C	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17), rezolúcia IMO A.818 (19)	slovenská technická norma, ³⁷⁾ slovenská technická norma ³⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)							

³³⁾ STN EN 61023 (1999), STN EN 61162.

³⁴⁾ STN IEC 61023 (1999), STN IEC 61162.

³⁵⁾ STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

³⁶⁾ STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

³⁷⁾ STN EN 61075 (1993), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

³⁸⁾ STN IEC 61075 (1991), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.12	Zariadenie Chayka	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ³⁷⁾ slovenská technická norma ³⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.14	Zariadenie GPS	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.818 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ³⁹⁾ slovenská technická norma ⁴⁰⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.819 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.15	Zariadenie GLONASS	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (p), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.53 (66), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁴¹⁾ slovenská technická norma ⁴²⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.53 (66), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.16	System regulácie kurzu HCS (predtým automatický lodivod)	nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia IMO A.342 (IX), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 3, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁴³⁾ slovenská technická norma ⁴⁴⁾		x	x	x	x	

³⁹⁾ STN EN 61108-1 (1996), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁴⁰⁾ STN IEC 61108-1 (1994), STN EN 60945 (1996), STN IEC 61162.

⁴¹⁾ STN EN 61108-2 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁴²⁾ STN IEC 61108-2 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

⁴³⁾ STN ISO 11674 (2000), STN IEC 60945 (1997), STN EN 61162.

⁴⁴⁾ STN ISO 11674 (2000), STN IEC 60945 (1997), STN IEC 61162.

A.1/4.18	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	nariadenie III/4, nariadenie IV/14, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie III/6.2.2, nariadenie IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.530 (13), rezolúcia IMO A.802 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	slovenská technická norma, ⁴⁵⁾ slovenská technická norma ⁴⁶⁾		x	x	x	x	
		nariadenie III/4, nariadenie IV/14, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie III/6.2.2, nariadenie IV/7.1.3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 14.7.1.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.530 (13), rezolúcia IMO A.802 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)							
A.1/4.20	Indikátor polohy kormidla	nariadenie V/12 (r), nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁴⁷⁾ slovenská technická norma ⁴⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO MSC.97 (73), 13.7.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.21	Indikátor otáčok motora	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁴⁷⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma ⁴⁸⁾						
A.1/4.22	Indikátor stúpania lodnej vrtule	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (m), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁴⁷⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.5.4, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma ⁴⁸⁾						

⁴⁵⁾ STN EN 61097-1 (1993), STN EN 60945 (1997).

⁴⁶⁾ STN IEC 61097-1 (1992), STN IEC 60945 (1996).

⁴⁷⁾ STN EN 60945 (1997).

⁴⁸⁾ STN IEC 60945 (1996).

A.1/4.23	Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny	nariadenie III/4, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 8.1 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	slovenská technická norma, ⁴⁹⁾ slovenská technická norma ⁵⁰⁾		x	x	x	x	
		nariadenie III/4, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1.6 a 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie III/34, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3							
A.1/4.28	Integrovaný mostíkový systém	nariadenie V/18.7, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 3.17.4 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.6, rezolúcia IMO MSC.97 (73), 15.4.3 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC. 64 (67) príloha 1, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁵¹⁾ slovenská technická norma ⁵²⁾		x	x	x	x	
A.1/4.29	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	nariadenie V/18.1, V/20.2, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/20, rezolúcia IMO A.861 (20), rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.16 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁵³⁾ slovenská technická norma ⁵⁴⁾		x	x	x	x	
A.1/4.30	Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC. 97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.4, nariadenie V/19.2.1.5, rezolúcia IMO MSC.97 (73), rezolúcia IMO A.817 (19), zmenená a doplnená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 5, a rezolúciou IMO MSC.86 (70) príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁵⁵⁾ slovenská technická norma ⁵⁶⁾		x	x	x	x	

⁴⁹⁾ STN EN ISO 613 (2001), STN ISO 10316 (1990).

⁵⁰⁾ STN ISO 613 (2000), STN ISO 10316 (1990).

⁵¹⁾ STN EN 61209 (1999), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁵²⁾ STN EN 61209 (1999), STN IEC 60945 (1996), STN EN 61162.

⁵³⁾ STN EN 61996 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁵⁴⁾ STN IEC 61996 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

⁵⁵⁾ STN EN 61174 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁵⁶⁾ STN IEC 61174 (2002), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.31	Gyrokompas pre vysokorychlostné plavidlá	nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.2.6 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.821 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁵⁷⁾ slovenská technická norma ⁵⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.821 (19), rezolúcia IMO A.694 (17)							
A.1/4.32	Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.4, rezolúcia IMO MSC.74 (69) príloha 3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.15 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00) ¹⁾	slovenská technická norma, ⁵⁹⁾ slovenská technická norma ⁶⁰⁾		x	x	x	x	
A.1/4.33	Systém riadenia dráhy	nariadenie V/18.7, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.8.2, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.12 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO MSC.74 (69) príloha 2, rezolúcia IMO A.694 (17)	slovenská technická norma, ⁶¹⁾ slovenská technická norma ⁶²⁾		x	x	x	x	

⁵⁷⁾ STN ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁵⁸⁾ STN ISO 16328 (2001), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

⁵⁹⁾ STN EN 61993-2 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁶⁰⁾ STN IEC 61996 (2000), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

⁶¹⁾ STN IEC 62065 (2002), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁶²⁾ STN IEC 62065 (2002), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.34	Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA)	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (g), nariadenie V/12 (h), nariadenie V/12 (j), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	slovenská technická norma, ⁶³⁾ slovenská technická norma ⁶⁴⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie V/19.2.7.1, nariadenie V/19.2.8.1, rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19), rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							

⁶³⁾ STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-1 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁶⁴⁾ STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-1 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.35	Radarové zariadenie s automatickým zakresľovacím prostriedkom (ATA)	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (g), nariadenie V/12 (h), nariadenie V/12 (i), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.823 (19), rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	slovenská technická norma, ⁶⁵⁾ slovenská technická norma ⁶⁶⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie V/19.2.7.1, nariadenie V/19.2.5.5, rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							

⁶⁵⁾ STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-2 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁶⁶⁾ STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-2 (1998), STN IEC 60945 (1996), STN IEC 61162.

A.1/4.36	Radarový elektronický zakresľovací prostriedok (EPA)	nariadenie V/12 (r)	nariadenie V/12 (g), nariadenie V/12 (h), nariadenie V/12 (i), rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	slovenská technická norma, ⁶⁷⁾ slovenská technická norma ⁶⁸⁾		x	x	x	x	
		nariadenie V/18.1	nariadenie V/19.2.3.2, nariadenie V/19.2.3.3, nariadenie V/19.2.7.1, rezolúcia IMO A.278 (VIII), rezolúcia IMO A.477 (XII) upravená a zmenená rezolúciou IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúciou IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.37	Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorychlostné plavidlá	nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO A.823 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	slovenská technická norma, ⁶⁹⁾ slovenská technická norma ⁷⁰⁾		x	x	x	x	
		nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.823 (19), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							

⁶⁷⁾ STN EN 60936-1 (2000), STN EN 60872-3 (1999), STN EN 60945 (1997), STN EN 61162.

⁶⁸⁾ STN IEC 60936-1 (1999), STN IEC 60872-3 (1996), STN IEC 60495 (1996), STN IEC 61162.

⁶⁹⁾ STN EN 60936-2 (1999), STN EN 60872-1 (1998), STN EN 60945 (1997), STN EN 60945 (1997).

⁷⁰⁾ STN IEC 60936-2(1998), STN IEC 60872-1 (1998), STN IEC 61162, STN EN 60945 (1997).

A.1/4.38	Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorychlostné plavidlá	nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (1994 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.36 (63) 13.5 (1994 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	slovenská technická norma, ⁷¹⁾ slovenská technická norma ⁷²⁾		x	x	x	x	
		nariadenie X/3, rezolúcia, IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.5 (2000 HSC kód), rezolúcia IMO A.820 (19), rezolúcia IMO MSC.64 (67) príloha 4, rezolúcia IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)							
A.1/4.39	Radarový odrážač	nariadenie V/18.1, nariadenie X/3, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (2000 HSC kód)	nariadenie V/19.2.1.7, rezolúcia IMO MSC.97 (73) 13.13	rezolúcia IMO A.384 (X), slovenská technická norma, ⁷³⁾ rezolúcia IMO A.384 (X), slovenská technická norma ⁷⁴⁾		x	x	x	x	

¹⁾ ITU-R M.1371-1 príloha 3 sa používa len v súlade s požiadavkami rezolúcie IMO MSC.74 (69).

⁷¹⁾ STN EN 60936-2 (1999), STN EN 60872-2 (1998), STN EN 61162, STN EN 60945 (1997).

⁷²⁾ STN IEC 60936-2 (1998), STN IEC 60872-2 (1998), STN IEC 61162, STN EN 60945 (1997).

⁷³⁾ STN EN 60945 (1997), STN EN ISO 8729 (1998).

⁷⁴⁾ STN IEC 60945 (1996), STN ISO 8729 (1997).