

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN  
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	SK/jedinec
*	<b><i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei</b> <i>Aconitum anthora</i> L.	<b>jedľa</b> prilbica jedhojová	500,-
*	<b><i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz]</b> <i>Aconitum firmum</i> Rchb. <i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	<b>prilbica korzická</b> prilbica tuhá prilbica tuhá pravá	500,- 800,-
SR	<b><i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický</b> <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb. <i>Aconitum paniculatum</i> Lam. Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	<b>prilbica tuhá moravská</b> prilbica chľapatoplodá prilbica moldavská prilbica metlinatá šachorček panónsky	500,- 2 000,- 300,- 1 100,- 1 500,-
SR	<b><i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.</b> <b><i>Adonis distorta</i> Ten.</b> <i>Adonis vernalis</i> L. <i>Aegilops cylindrica</i> Host <b><i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg.</b> <b><i>Aeonium gomeraense</i> Praeger</b> <b><i>Aeonium saundersii</i> Bolle</b> <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. <b><i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour</b> <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv. <i>Achillea aspleniifolia</i> Vent. <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit. <i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ajuga pyramidalis</i> L.	<b>zvonovec ľaliolistý</b> <b>hlaváčik</b> hlaváčik jarný mnohoštet valcovitý <b>eonium</b> <b>eonium</b> <b>eonium</b> sivul'ka skalná <b>repík sibírsky</b> žitniak hrebenitý rebríček slezinnikolistý rebríček jemnolistý rebríček hrebenitý rebríček betrámový zbehovec ihlanovitý	1 100,- 1 500,- 1 100,- 1 500,- 1 500,- 800,- 2 000,- 7 000,-
SR	Ex? <b><i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.</b> * <b><i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.</b> <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand. <i>Allium ericetorum</i> Thore <b><i>Allium grosii</i> Font Quer</b> <i>Allium paniculatum</i> L. <i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak. <i>Allium strictum</i> Schrad. <i>Althaea cannabina</i> L. <i>Althaea hirsuta</i> L. <i>Althaea pallida</i> Willd. <i>Althaea taurinensis</i> DC. <i>Alyssum desertorum</i> Stapf <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm. <b><i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.</b>	<b>aldrovandka pľuzgierkatá</b> <b>žabník Wahlenbergov</b> alkana farbiarska cesnak strapatý cesnak vresoviskový <b>cesnak</b> cesnak metlinatý cesnak pažítkový alpínsky cesnak tuhý ibiš konopovitý ibiš chľpatý ibiš bledý ibiš turínsky tarica stepná tarica horská Brymova tarica horská Gmelinova <b>tarica pyrenejská</b>	3 000,- 3 000,- 3 000,- 1 500,- 500,- 2 000,- 1 500,- 1 100,- 1 500,- 1 500,- 1 100,- 1 100,- 1 100,-

	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznoľistá	1 100,-
	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	1 500,-
+	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.	muchovník vajcovitý	500,-
	<b><i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease</b>	<b>parasca</b>	
+	<i>Amygdalus nana</i> L. #1.	mandľa nízka	1 500,-
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	5 000,-
	<b><i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier et Gatto</b>	<b>červenohlav</b>	
*	<b><i>Anchusa crispa</i> Viv.</b>	<b>smohla</b>	
	<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska	1 500,-
*	<b><i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.</b>	<b>smradovec</b>	
*	<b><i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter</b>	<b>androcymbium európske</b>	
*	<b><i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter</b>	<b>androcymbium Rechingerovo</b>	
*	<b><i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.</b>	<b>androcymbium</b>	
+	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	1 500,-
*	<b><i>Androsace cylindrica</i> DC.</b>	<b>pochybok valcovitý</b>	
	<b><i>Androsace mathildae</i> Levier</b>	<b>pochybok</b>	
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	2 000,-
	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	800,-
	<b><i>Androsace pyrenaica</i> Lam.</b>	<b>pochybok pyrenejský</b>	
	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	3 000,-
	<b><i>Andryala crithmifolia</i> Ait.</b>		
*	<b><i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd</b>	<b>angelika</b>	
*	<b><i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter</b>	<b>ruman</b>	
	<b><i>Anthyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. &amp; E. Sierra</b>	<b>bôľhoj</b>	
	<b><i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe</b>	<b>bôľhoj</b>	
	<b><i>Antirrhinum charidemi</i> Lange</b>	<b>papuľka</b>	
*	<b><i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.</b>	<b>papuľka</b>	
	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	1 500,-
*	<b><i>Apium bermejoi</i> Llorens</b>	<b>zeler</b>	
SR	<b><i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.</b>	<b>zeler plazivý</b>	<b>2 000,-</b>
*	<b><i>Aquilegia alpina</i> L.</b>	<b>orlíček alpínsky</b>	
	<b><i>Aquilegia bertolonii</i> Schott</b>	<b>orlíček Bertoliniho</b>	
	<b><i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott</b>	<b>orlíček Kitaibelov</b>	
*	<b><i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano</b>	<b>orlíček</b>	
*	<b><i>Arabis kennedyae</i> Meikle.</b>	<b>arábka</b>	
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná	1 500,-
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	5 000,-
	<b><i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.</b>	<b>arábka</b>	
	<b><i>Arabis scopoliana</i> Boiss.</b>	<b>arábka</b>	
	<b><i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens &amp; Hawksw.</b>		
	<b><i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb.</b>		
	<b><i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson</b>		
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	800,-
+	<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpínsky	2 000,-
	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý	500,-
	<b><i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. &amp; O. C. Dahl</b>	<b>piesočnica</b>	
	<b><i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg</b>	<b>piesočnica</b>	

* <i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	piesočnica nevadská	
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	piesočnica	
* <i>Argyranthemum lidii</i> Humphries		
* <i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C. J. Humphries		
<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.		
<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries		
<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávníčka alpínska	2 000,-
<i>Armeria berlengensis</i> Daveau	trávníčka	
* <i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	trávníčka	
<i>Armeria neglecta</i> Girard	trávníčka	
<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	trávníčka	
* <i>Armeria rouyana</i> Daveau	trávníčka	
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	trávníčka	
<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter	trávníčka	
<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	1 500,-
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	5 000,-
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb.	palina	
<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	1 100,-
* <i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	palina	
* <i>Artemisia laciniata</i> Willd.	palina strapatá	
<i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov	palina	
* <i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger	palina Pančičova	
<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobližnová	800,-
<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	1 100,-
* <i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	asfodel	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	1 100,-
SR <i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	2 000,-
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	2 000,-
* <i>Asplenium hemionitis</i> L.	slezinník	
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	slezinník	
* <i>Aster pyrenaicus</i> Desf. ex DC.	astra pyrenejská	
* <i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	astra	
* <i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	kozinec	
<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpský	1 100,-
* <i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	kozinec	
<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	4 000,-
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	800,-
<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	2 000,-
<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	kozinec	
<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	3 000,-
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	1 100,-
* <i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchof et Meikle	kozinec	
* <i>Astragalus maritimus</i> Moris	kozinec	
<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	1 100,-
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	1 500,-
<i>Astragalus peterfii</i> Jáv.	kozinec	
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	kozinec	
* <i>Astragalus verrucosus</i> Moris	kozinec bradavičnatý	

<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	3 000,-
<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	1 100,-
<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	<b>klasovec obrovský</b>	
<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	<b>atamanta</b>	
* <i>Attractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis		
<i>Attractylis preauxiana</i> Schultz		
<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	2 000,-
* <i>Atropa baetica</i> Willk.	<b>Ľuľkovec</b>	
<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	<b>ovsica Hackelova</b>	
* <i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer		
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	1 100,-
* <i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott	<b>basia</b>	
<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	500,-
<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	1 500,-
<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	1 500,-
<i>Batrachium rhipiphylum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štítovitá	1 500,-
<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	1 500,-
<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	2 000,-
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguelen	kostravec fialový	2 000,-
* <i>Bellevalia hackelli</i> Freyn	<b>belevália</b>	
* <i>Bencomia brachystachya</i> Svent.		
<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.		
* <i>Berberis maderensis</i> Lowe	<b>dráč</b>	
<i>Beta patula</i> Ait.	<b>repa</b>	
* <i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	<b>dvojštitok</b>	
<i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm.	<b>dvojštitok</b>	
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	1 500,-
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznoľistá	500,-
<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux		
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plš'ovka vzpriamená	2 000,-
* <i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot		
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vratička rumančekovolistá	2 000,-
<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	<b>vratička jednoduchá</b>	
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	<b>kapusta</b>	
<i>Brassica hilarionis</i> Post.	<b>kapusta</b>	
<i>Brassica insularis</i> Moris	<b>kapusta ostrovná</b>	
* <i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	<b>kapusta</b>	
<i>Braya linearis</i> Rouy		
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	<b>stoklas</b>	
<i>Bromus squarrosus</i> L.	stoklas kostrbatý	800,-
* <i>Bunium brevifolium</i> Lowe	<b>buľka</b>	
<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý	1 100,-
* <i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	<b>prerastlík vláskovitý</b>	
<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	1 500,-
<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel	<b>prerastlík</b>	
* <i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	<b>prerastlík</b>	
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	1 100,-
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhloľistý	500,-
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	800,-

<i>Calamagrostis chalybaea</i> (Laest.) Fries	<b>smlz</b>	
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	<b>žabníkovec bielokvetolistý</b>	
<i>Calendula maderensis</i> DC.	<b>nechtík</b>	
<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny	2 000,-
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rechb.	rutovník koriandrolistý	1 100,-
<i>Calypso bulbosa</i> L.		
<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	1 500,-
<i>Campanula abietina</i> Griseb.	zvonček jedľový	1 100,-
* <i>Campanula bohemica</i> Hrubý in Polívka, Domin et Podp.	<b>zvonček český</b>	
* <i>Campanula gelida</i> Kovanda	<b>zvonček jesenícky</b>	
<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	1 500,-
* <i>Campanula morettiana</i> Reichenb.	<b>zvonček</b>	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	1 100,-
<i>Campanula romanica</i> Savul.	<b>zvonček</b>	
* <i>Campanula sabatia</i> De Not.	<b>zvonček</b>	
SR* <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	<b>zvonček hrubokoreňový</b>	<b>1 100,-</b>
<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoplodý	800,-
<i>Campanula zoyssii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.)		
<i>Camphorosma annua</i> Pall.	<b>zvonček maličký</b>	
<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun	gáfrovka ročná	2 000,-
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	<b>karaluma</b>	
<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica zúbkatá	1 100,-
<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek	žerušnica malokvetá	2 000,-
* <i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	žerušníčník Hallerov pravý	1 500,-
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	<b>bodliak</b>	
<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica čiernohnedá	2 000,-
<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica Bigelova	1 500,-
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica krátkoklasá	2 000,-
<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica výbežkatá	2 000,-
<i>Carex dioica</i> L.	ostrica oblastá	1 100,-
<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica dvojdomá	1 500,-
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica delená	2 000,-
<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica Fritschova	1 100,-
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica alpínska	1 500,-
<i>Carex holostoma</i> Drejer	ostrica Hartmanova	1 100,-
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	<b>ostrica</b>	
<i>Carex limosa</i> L.	ostrica plstnatoplodá	1 100,-
<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica barinná	2 000,-
<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	ostrica chudobná vrchovisková	1 500,-
* <i>Carex panormitana</i> Guss.	<b>ostrica</b>	
<i>Carex parviflora</i> Host	<b>ostrica</b>	
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica černastá	2 000,-
<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica málokvetá	2 000,-
<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica labkatá	1 100,-
<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica blšná	1 500,-
<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica skalná	1 500,-
<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica ražná	1 500,-
<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica tŕňomilná	1 100,-
<i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.	ostrica Oederova	1 500,-
<i>Carpesium cernuum</i> L.	<b>krasovlas akantolistý</b>	
	dvojzubec ovisnutý	1 500,-

<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	1 500,-
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	1 100,-
* <i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler	nevädza	
* <i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea balearica</i> J. D. Rodriguez	nevädza baleárska	
* <i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	nevädza	
* <i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	nevädza	
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	nevädza chocholíkátá	
<i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca	nevädza	
* <i>Centaurea horrida</i> Badaro	nevädza	
* <i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.	nevädza	
<i>Centaurea jankae</i> Brandza	nevädza	
* <i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	nevädza	
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	nevädza	
* <i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy	nevädza bielokvetá	
<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál	nevädza drobnoúborová	
* <i>Centaurea niederi</i> Heldr.	nevädza	
* <i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	nevädza	
* <i>Centaurea pinnata</i> Pau	nevädza	
<i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nyárády	nevädza	
<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca	nevädza	
<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál	nevädza	
<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	nevädza	
<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner [syn. <i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	2 000,-
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	800,-
* <i>Centaureum rigualii</i> Esteve	zemežlč	
* <i>Centaureum somedanum</i> Lainz	zemežlč	
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	centrant trojžilný	
* <i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	prilbovka	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	300,-
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	500,-
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	500,-
<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	800,-
<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpský	2 500,-
* <i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch	rožec kuričkolistý	
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	800,-
<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý	1 100,-
<i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz.	rožec dinársky	
<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	2 000,-
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	500,-
<i>Cerintho glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	1 500,-
* <i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.	lampášik	
<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	2 500,-
<i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>lusitanicum</i> R. Fernandes	papyštek	
<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	krkoška azorská	

<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.		
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváčik alpínsky	3 000,-
<b><i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub</b>		
<b><i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub</b>		
<b><i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub</b>		
<b><i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen &amp; Sund.</b>		
<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrlík mnoholistý	2 000,-
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimofub okolíkatý	1 500,-
* <b><i>Chionodoxa lochia</i> Meikle in Kew Bull.</b>		
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	500,-
<b><i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.</b>		
SR <b><i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.</b>	<b>pichliač úzkolistý</b>	<b>1 100,-</b>
<b><i>Cirsium latifolium</i> Lowe</b>	<b>pichliač</b>	
<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	1 100,-
<b><i>Cistus chinamadensis</i> Banares &amp; Romero</b>	<b>cistus</b>	
<b><i>Cistus palhinhae</i> Ingram</b>	<b>cistus</b>	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	4 000,-
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	dvojradovec neskorý	500,-
+ <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpínsky	300,-
<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	300,-
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemenníček zelený	500,-
* <b><i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.</b>	<b>lyžičník poľský</b>	
SR * <b><i>Cochlearia tatrae</i> Borbás</b>	<b>lyžičník tatranský</b>	<b>1 100,-</b>
* <b><i>Coincya rupestris</i> Rouy</b>		
SR <b><i>Ex Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl</b>	<b>koleant útly</b>	<b>2 500,-</b>
SR <b><i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.</b>	<b>jesienka piesočná</b>	<b>5 000,-</b>
* <b><i>Colchicum corsicum</i> Baker</b>	<b>jesienka korzická</b>	
* <b><i>Colchicum cousturieri</i> Greuter</b>	<b>jesienka</b>	
<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	1 100,-
<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevädzník panónsky	1 500,-
<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	500,-
<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.)	horcovka útla	500,-
<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	šabrina pošvatá	800,-
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	3 000,-
<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	1 500,-
* <b><i>Consolida samia</i> P. H. Davis</b>	<b>ostrôžka</b>	
* <b><i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter</b>	<b>pupenec</b>	
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	2 500,-
* <b><i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe</b>	<b>pupenec</b>	
* <b><i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva &amp; Teles</b>	<b>pupenec</b>	
* <b><i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.</b>	<b>pupenec</b>	
* <b><i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.</b>	<b>pupenec</b>	
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	500,-
<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	1 500,-
<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	2 000,-
* <b><i>Coronopus navasii</i> Pau</b>	<b>vraňonôžka</b>	
<i>Coroanthus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl	kručinkovec položený	800,-
<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	1 500,-
<b><i>Corydalis gotlandica</i> Lidén</b>	<b>chochlačka</b>	

* <i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	katran	
<i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ	katran	
* <i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	katran	
<b>SR</b> <i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	2 500,-
+ <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	800,-
* <i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde		
<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	1 500,-
* <i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.	škarda šafranokvetá	
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto	škarda	
<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	2 000,-
<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhl'adná	1 500,-
<i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.	škarda	
<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	2 000,-
<i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P. D. Sell.	škarda	
<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy	šafran	
* <i>Crocus etruscus</i> Parl.	šafran	
<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe	šafran	
<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	300,-
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	1 500,-
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	2 000,-
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	5 000,-
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	<b>kulcita veľkozásterková</b>	
<b>SR*</b> <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	<b>cyklámen fatranský</b>	<b>3 000,-</b>
<b>SR</b> <i>Cypripedium calceolus</i> L.	<b>črievičník papučkový</b>	<b>3 000,-</b>
<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	<b>zanovät'</b>	
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	7 000,-
<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	4 000,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	500,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	2 000,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	2 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	1 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	2 500,-
<b><i>Dactylorhiza kalopissii</i> E. Nelson</b>	<b>vstavačovec</b>	
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	2 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradňný	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý	4 000,-
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	300,-
<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	7 000,-
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	500,-
<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpínsky	1 100,-
<b>SR*+</b> <i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	<b>lykovec muránsky</b>	<b>5 000,-</b>
+ <i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	800,-
<i>Daphne petraea</i> Leybold	<b>lykovec skalný</b>	
* <i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	<b>lykovec Rodriguezov</b>	
* <i>Delphinium caseyi</i> BL Burt	<b>stračonôžka</b>	
<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	500,-
<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	1 100,-
<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	3 000,-



<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent.	
<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm.	
<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i>	
* <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz	
<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	
<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i>	
<b>Boiss. &amp; Reuter</b>	
<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	
<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz	
<i>Dianthus diutinus</i> Kit.	
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	
<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	
* <i>Dianthus moravicus</i> Kovanda	
SR* <i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay	
SR* <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmet'ová	
[syn. <i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.]	
<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	
<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmet'ová	
<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	
<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	
<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	
<i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees	
<i>Dictamnus albus</i> L.	
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	
Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata	
<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	
* <i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	
<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	
<i>Doronicum hungaricum</i> Rechb. f.	
<i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre	
* <i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	
<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	
<i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman	
<i>Draba cinerea</i> Adams	
<i>Draba dorneri</i> Heuffel.	
<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	
<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrték) Chrték	
<i>Draba muralis</i> L.	
Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur	
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	
* <i>Dracaena draco</i> (L.) L.	
SR <i>Dracocephalum austriacum</i> L.	
<i>Drosera anglica</i> Huds.	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	
+ <i>Dryas octopetala</i> L.	
* <i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	
<b>metlica</b>	
<b>klinček piesočný pravý</b>	
<b>klinček piesočný český</b>	
klinček bradatý nakopený	800,-
<b>klinček</b>	
klinček kopcový pravý	800,-
klinček kopcový holý	1 500,-
<b>klinček trváci</b>	
klinček ľadovcový	800,-
<b>klinček</b>	
<b>klinček moravský</b>	
<b>klinček lesklý</b>	1 500,-
<b>klinček</b>	
<b>klinček včasný Lumnitzerov</b>	800,-
klinček včasný pravý	800,-
klinček včasný nepravý	800,-
<b>klinček</b>	
klinček neskorý	1 100,-
klinček pyšný alpský	800,-
klinček pyšný pravý	1 100,-
trojradovka hlávkatá	1 500,-
jasenec biely	300,-
plavúnik alpínsky	800,-
plavúnik sploštený	800,-
plavúnik Isslerov	2 000,-
<b>dvojradočka</b>	
<b>dvojradočka</b>	
<b>dvojradočka</b>	
kamzičník podlhovastolistý	2 000,-
kamzičník chľapatý	500,-
<b>d'atelinovec</b>	
chudôbka vždyzelená Beckerova	2 000,-
<b>chudôbka</b>	
<b>chudôbka</b>	
<b>chudôbka</b>	
chudôbka bledožltá	2 000,-
chudôbka drsnoplodá Kláštorského	3 500,-
chudôbka múrová	500,-
chudôbka štajerská	1 500,-
chudôbka kaukazská	2 000,-
chudôbka plstnatá	1 500,-
<b>dracéna obyčajná</b>	
<b>včelník rakúsky</b>	3 000,-
rosička anglická	3 000,-
rosička okrúhlostá	800,-
dryádka osemplupienková	800,-
<b>paprad'</b>	
paprad' hrebenatá	1 100,-

<i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott	<b>paprad'</b>	
<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	2 000,-
<i>Echium candicans</i> L. fil.	<b>hadinec</b>	
* <i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	<b>hadinec</b>	
<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	1 100,-
SR <i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin	<b>hadinec červený</b>	<b>1 500,-</b>
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	1 500,-
<i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo	<b>elatinka</b>	
<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	2 000,-
Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	2 000,-
Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	2 000,-
SR <i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	<b>bahnička kranská</b>	<b>1 500,-</b>
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	800,-
<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	2 000,-
+ <i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	3 000,-
<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	3 000,-
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	300,-
<i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein]	kruštík oddialený	2 500,-
<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruštík Futákov	3 000,-
<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruštík Greuterov	3 000,-
<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruštík komorický	1 500,-
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	1 100,-
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	500,-
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	500,-
<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	1 100,-
<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	3 000,-
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	1 100,-
<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	5 000,-
<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	1 100,-
<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a	kruštík útly	2 000,-
<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallosov	3 000,-
<i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm. ex Krock [syn. <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]	kruštík modrofialový	1 100,-
<i>Epipogonum aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyľ bezlistá	5 000,-
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	1 100,-
<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	2 000,-
<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb	<b>vresovec</b>	
<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	<b>turica ľadová</b>	
<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	800,-
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	1 500,-
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	1 500,-
* <i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	<b>bocianik kozincový</b>	
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	2 000,-
<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	<b>bocianik</b>	
* <i>Erodium rupicola</i> Boiss.	<b>bocianik</b>	
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	<b>red'kevník močiarny</b>	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	<b>kotúč alpínsky</b>	
<i>Eryngium planum</i> L.	kotúč modrastý	800,-
* <i>Eryngium viviparum</i> Gay	<b>kotúč</b>	

<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	1 100,-
* <b><i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawl.</b>	<b>horčičník pieninský</b>	
<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník karpatský	1 500,-
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psi	3 000,-
* <b><i>Euphorbia handiensis</i> Burchard</b>	<b>prýštec</b>	
<b><i>Euphorbia lambii</i> Svent.</b>	<b>prýštec</b>	
* <b><i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier &amp; Lewejohann</b>	<b>prýštec</b>	
* <b><i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. &amp; Reuter</b>	<b>prýštec nevadský</b>	
<b><i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson</b>	<b>prýštec</b>	
<b><i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.</b>	<b>prýštec</b>	
* <b><i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson</b>	<b>očianka azorská</b>	
<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezost'ová	2 000,-
* <b><i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana</b>	<b>očianka</b>	
<b><i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.</b>	<b>očianka veľkokvetá</b>	
<b><i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.</b>	<b>očianka Marchesettiho</b>	
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	2 000,-
<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	2 000,-
<i>Euphrasia slovacca</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Kláštorský) Dostál	očianka slovenská podhorská	1 100,-
<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	1 100,-
<b><i>Ferula latipinna</i> Santos</b>	<b>feruľa</b>	
SR* <b><i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.</b>	<b>feruľa Sadlerova</b>	<b>3 000,-</b>
<b><i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.</b>	<b>kostrava</b>	
<i>Festuca dominii</i> Krajina	kostrava Dominova	1 100,-
<b><i>Festuca duriotagana</i> Franco &amp; R. Afonso</b>	<b>kostrava</b>	
<b><i>Festuca elegans</i> Boiss.</b>	<b>kostrava</b>	
<b><i>Festuca henriquesii</i> Hack.</b>	<b>kostrava</b>	
<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	1 100,-
<b><i>Festuca summilusitana</i> Franco &amp; R. Afonso</b>	<b>kostrava</b>	
<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	1 100,-
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	1 100,-
<b><i>Frangula azorica</i> Tutin</b>	<b>krušina azorská</b>	
* <b><i>Fritillaria conica</i> Rix</b>	<b>korunkovka</b>	
* <b><i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen &amp; Stoy.</b>	<b>korunkovka</b>	
* <b><i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen &amp; Doerfler) Rix</b>	<b>korunkovka</b>	
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	1 500,-
* <b><i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.</b>	<b>korunkovka</b>	
* <b><i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker</b>	<b>korunkovka</b>	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	devätorka rozprestretá	800,-
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	1 500,-
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	1 500,-
<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	1 100,-
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	1 100,-
<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	2 000,-
<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	1 500,-
<b><i>Galium cracoviense</i> Ehrend.</b>	<b>lipkavec krakovský</b>	
* <b><i>Galium litorale</i> Guss.</b>	<b>lipkavec pobrežný</b>	
<b><i>Galium moldavicum</i> (Dobrescu) Franco</b>	<b>lipkavec</b>	
<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	2 000,-
* <b><i>Galium sudeticum</i> Tausch</b>	<b>lipkavec sudetský</b>	
<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	2 000,-

* <b><i>Galium viridiflorum</i> Boiss. &amp; Reuter</b>	<b>lipkavec zelenokvetý</b>	
<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	2 000,-
<b><i>Gaudinia hispanica</i> Stace &amp; Tutin</b>	<b>lámavka</b>	
<b><i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer</b>	<b>kručinka</b>	
<b><i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci</b>	<b>kručinka</b>	
<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Songeon	horec Clusiov	500,-
<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	800,-
<b><i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. &amp; Chopinet</b>	<b>horec</b>	
<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	500,-
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	1 100,-
<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	800,-
<b><i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg</b>	<b>horček</b>	
* <b><i>Gentianella bohemica</i> Skalický</b>	<b>horček český</b>	
* <b><i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo</b>	<b>pakost</b>	
<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škridlicovitý	800,-
<b>SR <i>Gladiolus palustris</i> Gaudin</b>	<b>mečík močiarny</b>	<b>2 000,-</b>
<i>Glaux maritima</i> L.	sivulka prímorská	2 000,-
* <b><i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell &amp; Kunkel</b>	<b>gul'ôčka</b>	
<i>Globularia cordifolia</i> L.	gul'ôčka srdcovitolistá	800,-
* <b><i>Globularia sarcophylla</i> Svent.</b>	<b>gul'ôčka</b>	
* <b><i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.</b>	<b>gul'ôčka</b>	
<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	paplesnivček žltobiely	800,-
<b><i>Goodyera macrophylla</i> Lowe</b>	<b>smrečinovec</b>	
<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	800,-
<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	800,-
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá	2 000,-
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	300,-
<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	2 000,-
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	500,-
<b><i>Gymnagritella runei</i> Teppner &amp; Klein</b>		
<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	1 100,-
<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.)		
Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	1 100,-
<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	1 100,-
* <b><i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta</b>	<b>gypsomilka</b>	
<b><i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen</b>		
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	500,-
<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	1 500,-
<i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	1 500,-
<b><i>Helianthemum alypoides</i> Losa &amp; Rivas Goday</b>	<b>devätorník</b>	
* <b><i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.</b>	<b>devätorník</b>	
<b><i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.</b>	<b>devätorník</b>	
<b><i>Helichrysum gossypinum</i> Webb</b>	<b>slamiha</b>	
* <b><i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone &amp; Ronsisvalle</b>	<b>slamiha</b>	
<b><i>Helichrysum monogynum</i> Burt &amp; Sund.</b>	<b>slamiha</b>	
* <b><i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy</b>	<b>slamiha</b>	
<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	1 100,-
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohľuzá	5 000,-
<b><i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri</b>	<b>prietržník</b>	

<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	2 000,-
* <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis	<b>prietržník</b>	
<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri	<b>prietržník</b>	
<i>Herniaria maritima</i> Link	<b>prietržník prímorský</b>	
<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	2 000,-
<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	2 000,-
<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	800,-
SR <i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	<b>jazýčkovec jadranský</b>	<b>4 000,-</b>
SR <i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	<b>jazýčkovec východný</b>	<b>5 000,-</b>
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)	podkovka ľúba	2 000,-
<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	1 100,-
<b><i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.</b>	<b>truskavec</b>	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	1 100,-
<b><i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb</b>		
<b><i>Holcus setiglumis</i> Boiss. &amp; Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva</b>	<b>medúnok</b>	
<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	2 000,-
<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	1 100,-
<b><i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. &amp; Link) Rothm.</b>		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	1 500,-
<b><i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby &amp; Lovis</b>	<b>blanolistník</b>	
<b><i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.</b>		
<b><i>Hyoseris frutescens</i> Brullo &amp; Pavone</b>	<b>jahnačka</b>	
* <b><i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson</b>	<b>ľubovník</b>	
<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	2 000,-
<b><i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. &amp; Bramw.) Lack</b>	<b>prasatník</b>	
* <b><i>Iberis arbuscula</i> Runemark</b>	<b>iberka kričkovitá</b>	
<b><i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco &amp; Pinto da Silva</b>	<b>iberka</b>	
Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	2 000,-
<i>Inula germanica</i> L.	oman nemecký	800,-
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrbolistý drsný	1 500,-
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrbolistý piesočný	2 000,-
* <b><i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb.</b>	<b>pafialka bezbyľová</b>	
<b><i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.</b>	<b>pafialka</b>	
SR <b><i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi</b>	<b>kosatec bezlistý uhorský</b>	<b>2 000,-</b>
SR <b><i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit.) Á. Löve et Löve]</b>	<b>kosatec piesočný</b>	<b>2 000,-</b>
* <b><i>Iris boissieri</i> Henriq.</b>	<b>kosatec</b>	
<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý	1 500,-
<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	1 500,-
<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	1 500,-
* <b><i>Iris marisca</i> Ricci &amp; Colasante</b>	<b>kosatec</b>	
<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	800,-
<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	1 100,-
<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	2 000,-
<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	1 100,-
<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	1 500,-
<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	1 500,-
<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	2 000,-

<i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde	šidlatka azorská	
<i>Isoëtes boryana</i> Durieu	šidlatka	
<i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not.	šidlatka	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	1 500,-
* <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan		
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer		
* <i>Jankaea heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.	jankea Heldreichova	
<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva	pávinec	
<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	pávinec	
<i>Jasminum azoricum</i> L.	jazmín azorský	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokvetá	2 000,-
<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina černastá	800,-
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibul'katá pravá	2 000,-
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova	2 000,-
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	2 000,-
<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	2 500,-
<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	1 500,-
Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	2 000,-
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	1 500,-
<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	1 500,-
<i>Juncus valvatus</i> Link	sitina	
* <i>Jurinea cyanooides</i> (L.) Reichenb.	sinokvet nevädzovitý	
* <i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	sinokvet Fontquerov	
<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoúborový	1 500,-
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	2 000,-
<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	800,-
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.		
<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer		
* <i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	šalát Watsonov	
* <i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter		
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	500,-
* <i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	lazerník	
<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	800,-
<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	1 100,-
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	800,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	1 500,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	800,-
<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	1 100,-
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	1 500,-
<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	2 000,-
<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	2 000,-
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	2 000,-
+ <i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	2 000,-
<i>Leontodon boryi</i> Boiss.	púpavec	
<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.	púpavec drobnouúborový	
* <i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell	púpavec	
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	1 100,-
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	500,-
<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	2 000,-

<i>Leucojum nicaeense</i> Ard.	<b>bleduľa nicejská</b>	
<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpathicum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	1 500,-
<b><i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>	<b>leuzea</b>	
<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	2 500,-
SR <b><i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.</b>	<b>jazyčník sibírsky</b>	<b>2 500,-</b>
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	ľalia cibul'konosná	800,-
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	3 000,-
* <b><i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze</b>	<b>limonka</b>	
<b><i>Limonium dendroides</i> Svent.</b>	<b>limonka</b>	
<b><i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze subsp. <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco</b>	<b>limonka</b>	
<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	2 500,-
* <b><i>Limonium insulare</i> (Beg. &amp; Landi) Arrig. &amp; Diana</b>	<b>limonka</b>	
<b><i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. &amp; Link) Franko</b>	<b>limonka</b>	
<b><i>Limonium multiflorum</i> Erben</b>	<b>limonka</b>	
* <b><i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. &amp; Diana</b>	<b>limonka</b>	
* <b><i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel &amp; Sunding</b>	<b>limonka</b>	
* <b><i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.</b>	<b>limonka</b>	
* <b><i>Limonium sventenii</i> Santos &amp; Fernandez Galvan</b>	<b>limonka</b>	
<b><i>Linaria algarviana</i> Chav.</b>	<b>pyštek</b>	
<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky	2 000,-
<b><i>Linaria coutinhoi</i> Valdés</b>	<b>pyštek</b>	
* <b><i>Linaria ficvalhoana</i> Rouy</b>	<b>pyštek</b>	
<b><i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.</b>	<b>pyštek žltý</b>	
* <b><i>Linaria hellenica</i> Turrill</b>	<b>pyštek grécky</b>	
<b><i>Linaria loeselii</i> Schweigger</b>	<b>pyštek Loeselov</b>	
<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky	1 500,-
<b><i>Linaria pseudolaxiflora</i> Lojac.</b>	<b>pyštek</b>	
* <b><i>Linaria ricardoii</i> Cout.</b>	<b>pyštek</b>	
<b><i>Linaria tonzigii</i> Lona</b>	<b>pyštek</b>	
* <b><i>Linaria tursica</i> B. Valdes &amp; Cabezudo</b>	<b>pyštek</b>	
SR* <b><i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás</b>	<b>lindernia puzdierkatá</b>	<b>2 000,-</b>
Ex? <i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	3 000,-
* <b><i>Linum dolomiticum</i> Borbas</b>	<b>Pan</b>	
<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	1 100,-
<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó	ľan chlpatý hladkastý	2 000,-
* <b><i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>)</b>	<b>Pan</b>	
<i>Linum perenne</i> L.	ľan trváci	1 500,-
<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbliznový	2 000,-
SR <b><i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.</b>	<b>hľuzovec Loeselov</b>	<b>7 000,-</b>
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý	2 000,-
* <b><i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes</b>	<b>litodora lesklá</b>	
+ <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	2 000,-
+ <i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpínsky	2 000,-
* <b><i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball</b>	<b>ľadenec azorský</b>	
<b><i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell &amp; D. H. Davis</b>	<b>ľadenec</b>	
* <b><i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell &amp; al.</b>	<b>ľadenec Kunkelov</b>	
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	ľadenec barinný	800,-
<b><i>Luronium natans</i> (L.) Raf.</b>	<b>žabníčka plávajúca</b>	

<b><i>Luzula arctica</i> Blytt</b>	
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	
<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	
* <b><i>Lythrum flexuosum</i> Lag.</b>	
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	
* <b><i>Mandragora officinarum</i> L.</b>	
* <b><i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.</b>	
<b><i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.</b>	
* <b><i>Marsilea azorica</i> Launert &amp; Paiva</b>	
<b><i>Marsilea batardae</i> Launert</b>	
SR <b><i>Marsilea quadrifolia</i> L.</b>	
<b><i>Marsilea strigosa</i> Willd.</b>	
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	
<b><i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.</b>	
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska 1 100,-
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá 2 000,-
<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermeľ český 1 500,-
<b><i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader &amp; Wendl.) Hoffm.</b>	
<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia 1 500,-
<b><i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco</b>	<b>komonica</b>
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlístá 500,-
* <b><i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis</b>	
<b><i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco &amp; Cabezudo</b>	
<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá 2 000,-
<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička kľbkatá 1 500,-
<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kríčkovitá 1 500,-
* <b><i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková</b>	<b>kurička Smejkalova</b>
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá 1 500,-
* <b><i>Moehringia fontqueri</i> Pau</b>	<b>meringia Fontquerova</b>
<b><i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka</b>	<b>meringia</b>
<b><i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl</b>	<b>meringia</b>
<b><i>Moehringia tommasinii</i> Marches.</b>	<b>meringia</b>
<b><i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl</b>	<b>meringia huňatá</b>
<b><i>Monanthes wildpretii</i> Banares &amp; Scholz</b>	
<b><i>Monizia edulis</i> Lowe</b>	
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná 1 500,-
<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná 1 100,-
* <b><i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.</b>	
* <b><i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.</b>	<b>modrica</b>
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	modrica nebadaná 500,-
<b><i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.</b>	
* <b><i>Musschia wollastonii</i> Lowe</b>	
<b><i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson</b>	<b>nezábudka azorská</b>
<b><i>Myosotis lusitanica</i> Schuster</b>	<b>nezábudka</b>
<b><i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.</b>	<b>nezábudka</b>
<b><i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.</b>	<b>nezábudka Rechsteinerova</b>
	<b>chlpaňa</b>
	kukučka vencová 800,-
	plavúniec zaplavovaný 2 000,-
	vranček švajčiarsky 1 100,-
	plavúň pučivý 300,-
	plavúň obyčajný 300,-
	<b>vrstica</b>
	vrstica drobná 2 000,-
	trčníčok jednolistý 3 000,-
	<b>mandragora lekárska</b>
	<b>marsilea azorská</b>
	<b>marsilea</b>
	<b>marsilea štvorlistá 1 100,-</b>
	<b>marsilea srstnatá</b>
	perovník pštrosí 800,-



<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso	<b>nezábudka</b>	
* <i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.	<b>vresna</b>	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	stolístok praslenatý	1 100,-
<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúkнутý	2 000,-
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt	<b>riečňanka</b>	
<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus	<b>riečňanka</b>	
<i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All. Coss. et Germ.)]	riečňanka menšia	500,-
<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus calcicola</i> Mendonca	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	<b>narcis</b>	
* <i>Narcissus longispathus</i> Pugsley	<b>narcis</b>	
* <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	<b>narcis nevadský</b>	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	<b>narcis</b>	
<i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.	<b>narcis</b>	
* <i>Narcissus triandrus</i> L.	<b>narcis trojtyčinkový</b>	
<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	<b>narcis zelenokvetý</b>	
* <i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon		
<i>Naumburgia thyrsoiflora</i> (L.) Rchb.	bazanovec kytkový	2 000,-
<i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy	<b>kocúrník</b>	
* <i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis	<b>kocúrník</b>	
Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	2 000,-
<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.	kuklička plazivá	500,-
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	500,-
<i>Nymphaea alba</i> L.	leknica biele	800,-
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	1 500,-
<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	<b>zdravienok</b>	
<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	<b>zdravienok</b>	
<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	1 500,-
* <i>Oenanthe conioides</i> Lange	<b>halucha bolehlavová</b>	
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	<b>halucha</b>	
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolistá	1 100,-
<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolistá	800,-
<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnivček vápencový	2 000,-
<i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.	<b>pupkovec</b>	
* <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	<b>pupkovec pobrežný</b>	
<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	2 000,-
* <i>Ononis hackelii</i> Lange	<b>ihlica</b>	
<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	2 000,-
* <i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	<b>ostropes</b>	
* <i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	<b>ostropes</b>	
<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	2 000,-
<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	1 500,-
SR* <i>Onosma tornensis</i> Jáv.	<b>rumenica turnianska</b>	<b>7 000,-</b>
<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	1 500,-
<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	<b>hadivka</b>	

<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	1 100,-
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	5 000,-
* <b><i>Ophrys argolica</i> Fleischm.</b>	<b>hmyzovník</b>	
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý	5 000,-
<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	6 000,-
<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	1 100,-
* <b><i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. &amp; Soó</b>	<b>hmyzovník</b>	
* <b><i>Ophrys lunulata</i> Parl.</b>	<b>hmyzovník</b>	
<b><i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren &amp; P.</b>	<b>hmyzovník</b>	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	7 000,-
<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	5 000,-
<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhl'adný	5 000,-
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	vstavač mužský	1 500,-
<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	1 500,-
<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	800,-
<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	500,-
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	5 000,-
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	1 100,-
* <b><i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh.</b>	<b>vstavač</b>	
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	5 000,-
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel	vstavač počerný letný	1 500,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý	3 000,-
<b><i>Origanum dictamnus</i> L.</b>	<b>pamajorán</b>	
* <b><i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen &amp; Herv.-Bass.</b>	<b>bledavka</b>	
<i>Orobancha alsatica</i> Kirschl.	záraza alsaská	2 000,-
<i>Orobancha artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	2 000,-
<i>Orobancha coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	2 000,-
<b><i>Orobancha densiflora</i> Salzm. ex Reut.</b>	<b>záraza hustokvetá</b>	
<i>Orobancha gracilis</i> Sm.	záraza útla	1 100,-
<i>Orobancha picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	1 500,-
<i>Orobancha teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	2 000,-
<b>SR Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser [syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.]</b>	<b>ostrík močiarny</b>	<b>7 000,-</b>
+ <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kl'ukva drobnoplodá	1 500,-
+ <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kl'ukva močiarna	1 100,-
<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský	800,-
<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	1 100,-
<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	800,-
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	1 100,-
<b><i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.</b>	<b>pivonka</b>	
<b><i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis</b>	<b>pivonka Clusiova rhódska</b>	
<b><i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> (Roch.) Soó</b>	<b>pivonka lekárska banátska</b>	
<b><i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis</b>	<b>pivonka</b>	
<i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub	čremcha obyčajná skalná	1 100,-
* <b><i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál</b>		
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý	2 000,-
<b><i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh.</b>	<b>mak</b>	
<b><i>Papaver radicum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.</b>	<b>mak</b>	

<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	1 100,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>	mak tatranský veľkofatranský	3 000,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová	mak tatranský pravý	3 000,-
* <b><i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.</b>		
<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý	2 000,-
<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	všivec karpatský	800,-
<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	800,-
<i>Pedicularis palustris</i> L.	všivec močiarny	500,-
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	2 500,-
* <b><i>Pedicularis sudetica</i> Willd.</b>	<b>všivec sudetský</b>	
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	všivec lesný	800,-
* <b><i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.</b>		
<b><i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag.</b>	<b>horčiak</b>	
<b><i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.</b>		
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	skalokráska pyrenejská	2 000,-
<b><i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.</b>		
<b><i>Petrocoptis montsicciana</i> O. Bolos &amp; Rivas Mart.</b>		
<b><i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas</b>		
<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smlďník piesočný	3 000,-
<b><i>Phagnalon benettii</i> Lowe</b>		
<b><i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes</b>	<b>lesknica</b>	
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	1 500,-
<b><i>Phlomis brevibracteata</i> Turill.</b>	<b>sápa</b>	
<b><i>Phlomis cypria</i> Post.</b>	<b>sápa</b>	
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	800,-
<b><i>Phoenix theophrasti</i> Greuter</b>	<b>datľovník</b>	
<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	1 500,-
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jazyk jelení	500,-
* <b><i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur</b>		
<b><i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.</b>		
* <b><i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman</b>	<b>horčík Willkommov</b>	
<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chľpánik Guthnickov	2 000,-
<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpinska	500,-
* <b><i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. &amp; Sm.</b>	<b>tučnica</b>	
<b><i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper</b>	<b>tučnica nevadská</b>	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	1 100,-
+ <i>Pinus cembra</i> L. #1	borovica limbová (limba)	500,-
* <b><i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.</b>		
<b><i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.)</b>	<b>skorocel</b>	
<b>G. Sampaio]</b>	<b>skorocel</b>	
<b><i>Plantago almogravensis</i> Franco</b>	skorocel najvyšší	800,-
<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel černastý karpatský	800,-
<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó	<b>skorocel</b>	
<b><i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré</b>	skorocel prímorský	800,-
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel tenkokvetý	1 500,-
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	vemenník zelenkastý	500,-
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rehb.	<b>vemenník</b>	
<b><i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>oligantha</i> (Turez.) Hulten</b>	lipnica žulová	1 100,-
<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.		
<b><i>Poa granitica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády</b>	<b>lipnica</b>	
<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	5 000,-

* <b><i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.</b>	<b>lipnica jesenícka</b>	
<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	5 000,-
<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadokoreň strapatý	2 000,-
<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	1 500,-
<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov	2 000,-
<b><i>Polygonum praelongum</i> Coode &amp; Cullen</b>	<b>stavikrv</b>	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	1 500,-
<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	800,-
* <b><i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl</b>	<b>papraďovec</b>	
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	800,-
<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpský	1 500,-
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	1 100,-
<b><i>Potentilla delphinensis</i> Gren. &amp; Godron</b>	<b>nátržník</b>	
<b><i>Potentilla emilii-popii</i> Nyárády</b>	<b>nátržník</b>	
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	1 500,-
<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	1 500,-
<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	2 000,-
<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	1 100,-
* <b><i>Primula apennina</i> Widmer</b>	<b>prvosienka</b>	
<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	500,-
<b><i>Primula carniolica</i> Jacq.</b>	<b>prvosienka kranská</b>	
<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	800,-
* <b><i>Primula glaucescens</i> Moretti</b>	<b>prvosienka sivkastá</b>	
<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	2 000,-
<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	800,-
<b><i>Primula nutans</i> Georgi</b>	<b>prvosienka</b>	
<b><i>Primula palinuri</i> Petagna</b>	<b>prvosienka</b>	
<b><i>Primula scandinavica</i> Bruun</b>	<b>prvosienka</b>	
* <b><i>Primula spectabilis</i> Tratt.</b>	<b>prvosienka nádherná</b>	
<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawł.) Soják	žeruška alpská pochybná	1 500,-
<b><i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco</b>	<b>slivka</b>	
<b><i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub</b>		
<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček	veronikovec sivý bledý	2 000,-
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	2 000,-
<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarný	1 500,-
<b><i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Scribner &amp; Merrill</b>	<b>steblovec</b>	
<b><i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero</b>	<b>steblovec</b>	
<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá	800,-
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	1 100,-
SR <b><i>Pulsatilla grandis</i> Wender.</b>	<b>poniklec veľkokvetý</b>	<b>800,-</b>
SR <b><i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.</b>	<b>poniklec otvorený</b>	<b>1 500,-</b>
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500,-
SR* <b><i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]</b>	<b>poniklec lúčny maďarský</b>	<b>5 000,-</b>
SR* <b><i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss</b>	<b>poniklec slovenský</b>	<b>500,-</b>
SR* <b><i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová</b>	<b>poniklec prostredný</b>	<b>500,-</b>
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	2 000,-
<b><i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) Zaemelis &amp; Paegle</b>	<b>poniklec</b>	
<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	5 000,-
<i>Pycnopus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	1 100,-

<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křisa	hruštička karpatská	1 100,-
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	800,-
* <b><i>Pyrus magyarica</i> Terpö</b>	<b>hruška maďarská</b>	
+ <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	1 500,-
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	800,-
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.	dub sivý	800,-
<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	2 000,-
* <b><i>Ramonda serbica</i> Pančić</b>	<b>ramonda</b>	
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpský	300,-
<i>Ranunculus altitatisensis</i> Pačlová et Murín	iskerník vysokotatranský	2 000,-
<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich	iskerník karpatský	2 000,-
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	500,-
<b><i>Ranunculus kykkoensis</i> Meikle</b>	<b>iskerník</b>	
<b><i>Ranunculus lapponicus</i> L.</b>	<b>iskerník</b>	
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	1 500,-
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	1 100,-
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	2 000,-
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	2 000,-
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	1 500,-
<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	2 000,-
<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkovitý	1 100,-
* <b><i>Ranunculus weyleri</i> Mares</b>	<b>iskerník</b>	
* <b><i>Reseda decursiva</i> Forssk.</b>	<b>rezeda</b>	
<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	800,-
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	1 500,-
<b><i>Rhinanthus oesilensis</i> (Ronniger &amp; Saarsoo) Vassilcz</b>	<b>štrkáč</b>	
<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	1 500,-
<b><i>Rhododendron luteum</i> Sweet</b>	<b>rododendron žltý</b>	
<b><i>Rhynchosinapsis erucastrum</i> (L.) Dandy ex Clapham subsp.</b>		
<b><i>cintrana</i> (Coutinho) Franco &amp; P. Silva [syn. <i>Coincya cintrana</i> (P. Cout) Pinto da Silva]</b>		
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostropod biely	1 500,-
* <b><i>Ribes sardoum</i> Martelli</b>	<b>ríbezl'a</b>	
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rechb.	roripa pyrenejská	1 100,-
+ <i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	2 000,-
+ <i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	1 500,-
* <b><i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath &amp; Maire</b>	<b>rozmarín</b>	
<b><i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy</b>		
<b><i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.</b>	<b>štiavec azorský</b>	
<b><i>Rumex rupestris</i> Le Gall</b>	<b>štiavec skalný</b>	
+ <i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	1 500,-
* <b><i>Salicornia veneta</i> Pignatti &amp; Lausi</b>	<b>slanorožec</b>	
+ <i>Salix alpina</i> Scop.	vřba alpská	500,-
+ <i>Salix hastata</i> L.	vřba oštepovitolistá	500,-
+ <i>Salix helvetica</i> Vill.	vřba švajčiarska	800,-
+ <i>Salix herbacea</i> L.	vřba bylenná	500,-
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vřba Kitaibelova	1 100,-
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vřba čučoriedkovitá	2 000,-
+ <i>Salix phylicifolia</i> L.	vřba bobkolistá	800,-
+ <i>Salix repens</i> L.	vřba plazivá	300,-

+ <i>Salix reticulata</i> L.	vřba sieťkovaná	300,-
+ <i>Salix retusa</i> L.	vřba tupolistá	800,-
+ <i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vřba rozmarínolistá	500,-
<b><i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco</b>	<b>vřba</b>	
+ <i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	2 000,-
<i>Salvia aethiopsis</i> L.	šalvia etiópska	1 500,-
<b><i>Salvia veneris</i> Hedge.</b>	<b>šalvia</b>	
<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	500,-
* <b><i>Sambucus palmensis</i> Link</b>	<b>baza</b>	
<b><i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.</b>	<b>žindava azorská</b>	
* <b><i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.</b>	<b>santolina úhl'adná</b>	
<b><i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>	<b>santolina</b>	
<b><i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>	<b>santolina</b>	
<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpínsky	800,-
<b><i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr) Kupffer</b>	<b>pabodliak alpínsky estónsky</b>	
<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	500,-
<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	800,-
<b><i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D. A. Webb</b>	<b>lomikameň</b>	
<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	300,-
<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	2 000,-
* <b><i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.</b>	<b>lomikameň</b>	
<b><i>Saxifraga florulenta</i> Moretti</b>	<b>lomikameň</b>	
<b><i>Saxifraga hirculus</i> L.</b>	<b>lomikameň kozí</b>	
<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	2 000,-
<b><i>Saxifraga osloensis</i> Knaben</b>	<b>lomikameň</b>	
* <b><i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.</b>	<b>lomikameň</b>	
* <b><i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.</b>	<b>lomikameň</b>	
<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	800,-
<b><i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.</b>	<b>lomikameň</b>	
* <b><i>Saxifraga valdensis</i> DC.</b>	<b>lomikameň</b>	
* <b><i>Saxifraga vayredana</i> Luizet</b>	<b>lomikameň</b>	
<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	500,-
<b><i>Scabiosa nitens</i> Roemer &amp; J. A. Schultes</b>	<b>hlaváč</b>	
<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vrtičník mnohozárezový	1 500,-
<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	2 000,-
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	2 000,-
<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	2 000,-
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	1 500,-
<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	2 000,-
* <b><i>Scilla beirana</i> Samp.</b>	<b>scila</b>	
<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	1 500,-
<b><i>Scilla litardierei</i> Breistr.</b>	<b>scila</b>	
<b><i>Scilla maderensis</i> Menezes</b>	<b>scila</b>	
* <b><i>Scilla morrisii</i> Meikle</b>	<b>scila</b>	
* <b><i>Scilla odorata</i> Link</b>	<b>scila</b>	
<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	300,-
<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	1 100,-
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor malouborový	1 100,-
<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	800,-
<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	2 000,-

<i>Scrophularia vernalis</i> L.	krtičník jarný	800,-
<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	1 500,-
<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	1 100,-
<b><i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet</b>	<b>rozchodník</b>	
<b><i>Semele maderensis</i> Costa</b>		
<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	800,-
* <b><i>Senecio caespitosus</i> Brot.</b>	<b>starček</b>	
<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	1 500,-
* <b><i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.</b>	<b>starček</b>	
<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens	starček erukolistý úzkolistý	1 100,-
<b><i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman) Sterner</b>	<b>starček</b>	
* <b><i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) Pinto da Silva</b>	<b>starček</b>	
<b><i>Senecio nevadensis</i> Boiss. &amp; Reuter</b>	<b>starček nevadský</b>	
<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	1 100,-
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	800,-
<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tôneomilný	800,-
SR* <b><i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.)</b>	<b>kosienka karbincolistá</b>	<b>2 000,-</b>
<b>Á. Löve et D. Löve]</b>	<b>sezel</b>	
* <b><i>Seseli intricatum</i> Boiss.</b>	<b>sezel</b>	
<b><i>Seseli leucospermum</i> Waldst. et Kit.</b>	<b>sezel pestrý</b>	800,-
<i>Seseli pallasii</i> Besser		
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl]	ostrevka karpatská	2 000,-
<b><i>Sibthorpia peregrina</i> L.</b>		
<b><i>Sideritis cypria</i> Post.</b>	<b>ránhoj</b>	
* <b><i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.</b>	<b>ránhoj</b>	
* <b><i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle</b>	<b>ránhoj</b>	
<b><i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga</b>	<b>ránhoj</b>	
<b><i>Sideritis infernalis</i> Bolle</b>	<b>ránhoj</b>	
<b><i>Sideritis javalambrensis</i> Pau</b>	<b>ránhoj</b>	
<b><i>Sideritis marmorea</i> Bolle</b>	<b>ránhoj</b>	
<b><i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.</b>	<b>ránhoj</b>	
* <b><i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe</b>		
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenska bezbyľová	500,-
<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenska dneperská	1 500,-
<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenska dlhokvetá	1 500,-
<b><i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters</b>	<b>silenska</b>	
* <b><i>Silene hicesiae</i> Brullo &amp; Signorello</b>	<b>silenska</b>	
<b><i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.</b>	<b>silenska</b>	
* <b><i>Silene holzmanii</i> Hledr. ex Boiss.</b>	<b>silenska Holzmannova</b>	
<b><i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth.</b>	<b>silenska</b>	
<b><i>Silene mariana</i> Pau</b>	<b>silenska</b>	
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá	1 500,-
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenska ovisnutá pochybná	1 100,-
* <b><i>Silene orphanidis</i> Boiss.</b>	<b>silenska</b>	
* <b><i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva</b>	<b>silenska Rothmalerova</b>	
* <b><i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel.</b>	<b>silenska</b>	
<b><i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe</b>		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	1 500,-

<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	<b>huľavník</b>	
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	<b>huľavník nízky</b>	
<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	smyrniium prerastenolisté	1 500,-
* <b><i>Solanum lidii</i> Sunding</b>	<b>Puľok</b>	
<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	500,-
<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	500,-
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská	1 500,-
<b><i>Soldanella villosa</i> Darracq.</b>	<b>soldanelka</b>	
<b><i>Solenanthus albanicus</i> (Degen &amp; al.) Degen &amp; Baldacci</b>		
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná	1 500,-
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	1 500,-
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá	1 500,-
+ <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková	800,-
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszského	1 500,-
+ <b><i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle</b>	<b>jarabina</b>	
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	1 500,-
+ <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská	1 500,-
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	1 500,-
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	800,-
+ <b><i>Sorbus teodorii</i> Liljefors</b>	<b>jarabina</b>	
<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	2 000,-
<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	1 500,-
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	1 500,-
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	1 500,-
<b><i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel</b>	<b>pakolenec</b>	
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	2 000,-
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	1 500,-
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	2 000,-
+ <i>Spiraea salicifolia</i> L.	tavoľník vrbolistý	800,-
<b>SR * Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard</b>	<b>pokrut letný</b>	<b>7 000,-</b>
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	7 000,-
<b><i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich</b>		
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	2 500,-
* <b><i>Stipa austroitalica</i> Martinovský</b>	<b>kavyľ</b>	
* <b><i>Stipa bavarica</i> Martinovský &amp; H. Scholz</b>	<b>kavyľ</b>	
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyľ piesočný	1 500,-
<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov)	kavyľ hrubosteblový euroázijský	1 500,-
<b><i>Stipa danubialis</i> Dihoru &amp; Roman</b>	<b>kavyľ</b>	
<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	1 100,-
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyľ drsnosteblový rakúsky	1 100,-
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	kavyľ drsnosteblový pravý	1 100,-
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyľ pôvabný	800,-
<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	1 500,-
* <b><i>Stipa styriaca</i> Martinovský</b>	<b>kavyľ</b>	
<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyľ tenkolistý	1 100,-
* <b><i>Stipa veneta</i> Moraldo</b>	<b>kavyľ</b>	
* <b><i>Stipa zalesskii</i> Wilensky</b>	<b>kavyľ</b>	
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	1 100,-
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	800,-



<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer			
<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt		kostihoj český	1 500,-
* <i>Symphytum cycladense</i> Pawl.		<b>kostihoj</b>	
<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.		kostihoj močiarny	1 100,-
<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.		syrenia sivá	1 500,-
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. ex Reichenb.		<b>orgován</b>	
* <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth		<b>vratič</b>	
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.		púpava besarábska	1 100,-
<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek		púpava západoslovenská	1 500,-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>		púpava	800,-
<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.		púpava neskorá	1 100,-
+ <i>Taxus baccata</i> L. #1		tis obyčajný	300,-
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]		tezdálka piesočná	2 000,-
* <i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.			
* <i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.			
<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk		popolavec oranžový	1 100,-
SR <i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub		<b>popolavec dlholistý moravský</b>	<b>1 500,-</b>
<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur		popolavec sírovožltý	1 500,-
<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér		<b>hrdobarka</b>	
<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér		<b>hrdobarka</b>	
* <i>Teucrium charidemi</i> Sandwith		<b>hrdobarka</b>	
<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau		<b>hrdobarka</b>	
<i>Teucrium scordium</i> L.		hrdobarka cesnaková	800,-
<i>Teucrium scorodonia</i> L.		hrdobarka páchnuca	1 500,-
<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday		<b>hrdobarka</b>	
<i>Thalictrum simplex</i> L.		žltuška jednoduchá	800,-
<i>Thesium dollineri</i> Murb.		ľanolistník Dollinerov	800,-
SR Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne		<b>ľanolistník bezlistencový</b>	<b>2 500,-</b>
SR <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.		<b>peniažtek slovenský</b>	<b>2 500,-</b>
<i>Thlaspi montanum</i> L.		peniažtek horský	800,-
<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.			
* <i>Thymelaea broterana</i> P.Cout.		<b>vrabcovník</b>	
* <i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link		<b>dúška</b>	
* <i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns. & Link		<b>dúška</b>	
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.		<b>dúška</b>	
* <i>Thymus lotocephalus</i> G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.)		<b>dúška</b>	
* <i>Thymus villosus</i> L. subsp. <i>villosus</i>		<b>dúška</b>	
<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.		mliečnik hranatý	1 500,-
<i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják		mliečnik Brittingerov	1 500,-
<i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa		mliečnik sutinový panónsky	800,-
<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke		mliečnik lesklý	1 100,-
<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa		mliečnik širokolistý slanomilný	2 000,-
<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa		mliečnik Seguierov menší	1 100,-
<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub		mliečnik Sojákov	1 500,-
<i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher		mliečnik huňatý	1 100,-
<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.		kosatka nízka	2 000,-
<i>Tordylium maximum</i> L.		zápalička väčšia	1 100,-
SR <i>Tozzia carpathica</i> Wol.		<b>vrchovka alpínska</b>	<b>1 500,-</b>
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.		ostrolepa strapcovitá	1 500,-

<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kuželoplodá	800,-
<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	1 100,-
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	2 000,-
<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	1 100,-
<b><i>Trichomanes speciosum</i> Willd.</b>		
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	2 000,-
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	2 000,-
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	1 500,-
<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	2 000,-
<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	1 500,-
<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	ďatelina lupinovitá	2 500,-
<b><i>Trifolium saxatile</i> All.</b>	<b>ďatelina</b>	
<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	2 000,-
<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	1 500,-
<i>Triglochin maritima</i> L.	barička prímorská	1 100,-
<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.)	bezobalka Kitaibelova	1 100,-
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc.	astrička panónska	800,-
<b><i>Trisetum subalpestre</i> (Hartman) Neuman</b>	<b>trojštet</b>	
<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	300,-
* <b><i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Silva &amp; Rozeira</b>		
<b><i>Tulipa cypria</i> Stapf.</b>	<b>tulipán</b>	
<b><i>Tulipa hungarica</i> Borbas</b>	<b>tulipán</b>	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	1 100,-
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebrosivá	1 100,-
<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	pŕhľava kyjevská	800,-
Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	2 000,-
Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	2 000,-
<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	1 100,-
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	800,-
+ <i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	800,-
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	1 500,-
<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	1 500,-
<b><i>Verbascum litigiosum</i> Samp.</b>	<b>divozel</b>	
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	divozel úhľadný	1 100,-
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>	divozel úhľadný pravý	1 100,-
Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	2 000,-
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	800,-
<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	1 100,-
<b><i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>	<b>veronika</b>	
* <b><i>Veronica oetaea</i> L.–A. Gustavsson</b>	<b>veronika</b>	
Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	2 000,-
<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	800,-
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika pŕhľavolistá	1 100,-
* <b><i>Vicia bifoliolata</i> J. D. Rodriguez</b>	<b>vika</b>	
<b><i>Vicia dennesiana</i> H. C. Watson</b>	<b>vika</b>	
<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	1 500,-
<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	1 500,-
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	1 500,-
<b><i>Vincetoxicum pannonicum</i> (Borhidi) Holub</b>	<b>luskáč panónsky</b>	
<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	800,-

<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	1 500,-
* <b><i>Viola athis</i> W. Becker</b>	<b>fialka</b>	
* <b><i>Viola cazorlensis</i> Gandoger</b>	<b>fialka</b>	
<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	1 500,-
* <b><i>Viola delphinantha</i> Boiss.</b>	<b>fialka</b>	
<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	800,-
<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	1 500,-
* <b><i>Viola hispida</i> Lam.</b>	<b>fialka</b>	
<b><i>Viola jaubertiana</i> Mares &amp; Vigineix</b>	<b>fialka</b>	
<b><i>Viola paradoxa</i> Lowe</b>	<b>fialka</b>	
<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	1 100,-
<b><i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt subsp. <i>relicta</i> J alas</b>	<b>fialka</b>	
<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	800,-
+ <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný	2 000,-
* <b><i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostál</b>		
<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklíkovitá	500,-
<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	1 500,-
<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.	valdštejnka trojpočetná	3 000,-
<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštejnka trojpočetná Magicova	3 000,-
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová	1 100,-
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpínska	2 000,-
<b><i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.</b>	<b>vudvardia koreňujúca</b>	
<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub	suchokvietok smradľavý	2 000,-
<b><i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.</b>	<b>zelkova</b>	

## MACHORASTY

Sk/cm<sup>2</sup>

### Rožteky

*Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.

### Pečeňovky

*Athalamia hyalina* (Sommerf.) S. Hatt.

***Cephalozia macounii* (Aust.) Aust.**

***Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.**

SR ***Mannia triandra* (Scop.) Grolle**

\* ***Marsupella profunda* Lindb.**

*Metzgeria fruticulosa* (Dicks.) A. Evans

***Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Ness & Gott.**

*Riccardia incurvata* Lindb.

***Riccia breidleri* Jur.**

***Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont.**

SR ***Scapania massolongi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**

hrdzavka číra
 500,- || **šiškovec** |  |
**trsovka**	
**grimaldia trojtyčinková**	**500,-**
**mešcovka**	
stužtička kričkovitá	500,-
chabuľa zakrivená	800,-
**mrvka**	
**korýtkovec**	**1 100,-**

### Machy

***Bruchia vogesiaca* Schwaegr.**

***Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout**

***Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum [syn.**

\* ***Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill]**

*Bryum marratii* Hook. f. et Wilson

palošík
  || prútnik Marratov | 800,- |

<b>SR</b> <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. <i>Calliargon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb. <i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.	kyjanôčka zelená barinovec trojradý zubatec	500,- 600,-
<b>SR</b> <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. <i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich. <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	dvojhrôt  kosáček plavúňovitý	600,-  800,-
* <i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. <i>Encalypta mutica</i> I. Hagen <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs	šišiaček miešok slanomilný pošvatec Arnoldov kosáček	 500,- 500,-
<b>SR</b> <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.] <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst. <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. <i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	kosáček plstnatec rašelinový  zmáčanec	500,- 200,-  1 100,-
<b>SR</b> <i>Meesia longiseta</i> Hedw. <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.	bakul'ka bakul'ka trojrohá	500,- 500,-
<b>SR</b> <i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa <i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm.	ochyrea tatranská rovnoplod	1 100,- 1 100,-
<b>SR</b> Ex <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid. <i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop. <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird. <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr. <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. <i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S.	bočník Rogerov močiarka kostrbatá merík ihlanovka štvorboká šťúrovník dutolistý rašeliník	1 100,- 200,-  500,- 1 100,-
* <i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio	stromkovec	
<b>SR</b> <i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	závitovka jarmovec zelený	800,- 500,-

## LIŠAJNÍKY

		Sk/jedinec/ cm <sup>2</sup>
<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	500,-
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	500,-
<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	200,-
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	200,-
<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	200,-
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	200,-
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	50,-/cm <sup>2</sup>
<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	200,-
<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	1 100,-/cm <sup>2</sup>
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	500,-/cm <sup>2</sup>
<i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti	diskovka perlová	200,-/cm <sup>2</sup>

<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	800,-
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	200,-
<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	200,-
<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	500,-
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	500,-
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	500,-

## HUBY (Makromycéty)

Sk/jedinec

<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller	pečiarka krémová	700,-
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	poľníčka topoľová	2 000,-
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	1 600,-
<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jeľšová	2 100,-
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	500,-
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	2 100,-
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova	2 500,-
<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb priveskatý	700,-
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	2 500,-
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebřistý	1 100,-
<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	800,-
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	1 000,-
<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	2 000,-
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	1 000,-
<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	600,-
<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	1 000,-
<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	1 000,-
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	700,-
<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	1 000,-
<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	2 500,-
<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	1 600,-
<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramkovka cisárska	1 900,-
<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	meďovec rubínový	1 500,-
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	1 000,-
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	2 200,-
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	1 400,-
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	700,-
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá	2 500,-
<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnica fialovomodrá	2 000,-
<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vložkovka žltozelená	700,-
<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer	práchnovček lekársky	2 300,-
<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	sliziak ružový	500,-
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	1 600,-
<i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm	ušiak zväzkovitý	700,-
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer	hlinovec šafranový	1 100,-
<i>Hericiium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	korálovec ježovitý	1 500,-
<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	800,-
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťařnačka marcová	700,-
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	1 000,-
<i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange	bedľička pichliačová	2 100,-

<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova	2 200,-
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná	2 500,-
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	700,-
<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	1 000,-
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	800,-
<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoruzová	700,-
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	1 500,-
<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica škoricovohnedá	600,-
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica olivová	600,-
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	600,-
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	700,-
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel	pakorienovka čierna	2 200,-
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	1 700,-
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná	900,-
<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	1 500,-
<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar	oranžovec bledý	2 400,-
<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	700,-
<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	1 600,-
<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločnica agátová	1 500,-
<i>Russula consobrina</i> Fr.	plávka smutná	500,-
<i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm	mäsovec guľatý	2 500,-
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt.	tulipánovka fialová	700,-
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	1 500,-
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	1 400,-
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hľuzovka letná	2 000,-
<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec menší	700,-
<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	1 500,-
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohrúb marhuľovožltý	500,-
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohrúb moravský	2 000,-
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohrúb cudzopasný	1 500,-

### Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom \*.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

<u>Výška dreviny v cm</u>	<u>Sk</u>
50 – 200	3 000,-
201 – 300	5 000,-
301 – 500	11 000,-
501 – 1 000	20 000,-
1 001 – 2 000	30 000,-
nad 2 000	50 000,-.