

XIV. TRIEDA

**PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ), DRAHOKAMY
ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI
(DOUBLÉ) A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE**

71. kapitola

Pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; bižutéria; mince

Poznámky

1. Okrem ustanovení poznámky 1 a) triedy VI a ďalej uvedených výnimiek patria do tejto kapitoly všetky výrobky, ktoré sú zložené celkom alebo čiastočne:
 - a) z pravých perál (prírodných alebo umelo pestovaných) alebo drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných); alebo
 - b) z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi (doublé).
2. a) Do položiek 7113, 7114 a 7115 nepatria výrobky, ktoré obsahujú drahé kovy alebo kovy plátované drahými kovmi len ako nepatrné prídavky alebo nepodstatné ozdoby (napríklad monogramy, objímky, obruby), ak sa poznámka 1b) netýka takýchto predmetov.
 - b) Do položky 7116 sa zatriedia len také predmety, ktoré neobsahujú drahé kovy alebo kovy plátované drahými kovmi (iné ako nepatrné prídavky alebo nepodstatné ozdoby).
3. Do tejto kapitoly nepatria:
 - a) amalgámy drahých kovov alebo drahé kovy v koloidnom stave (položka 2843);
 - b) sterilné chirurgické šicie materiály, výplne zubov alebo ostatný tovar kapitoly 30;
 - c) tovar kapitoly 32 (napríklad listry);
 - d) katalyzátory na nosičoch položky 3815;
 - e) predmety položky 4202 alebo 4203 uvedené v poznámke 2.B kapitoly 42;
 - f) predmety položky 4303 alebo 4304;
 - g) tovar triedy XI (textilné materiály a výrobky z nich);
 - h) obuv, pokrývky hlavy alebo ostatné predmety kapitoly 64 alebo 65;
 - ij) dáždniky, vychádzkové palice alebo ostatné predmety kapitoly 66;
 - k) brúsivá položiek 6804 alebo 6805 alebo kapitoly 82, ktoré obsahujú prach alebo drť z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných alebo umelých); výrobky kapitoly 82 s pracovnou časťou z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných); stroje, prístroje alebo elektrické zariadenia alebo ich časti a súčasti triedy XVI. Ale predmety a ich časti vyrobené úplne z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných) zostávajú zatriedené v tejto kapitole okrem nenamontovaných opracovaných zafírov a diamantov na prenosky (položka 8522);
 - l) predmety kapitol 90, 91 alebo 92 (vedecké prístroje, hodinárske výrobky, hudobné nástroje);
 - m) zbrane alebo ich časti a súčasti (kapitola 93);
 - n) predmety uvedené v poznámke 2 kapitoly 95;
 - o) predmety zatriedené do kapitoly 96 podľa ustanovenia poznámky 4 kapitoly 96; alebo
 - p) pôvodné diela (originály) umeleckého modelárstva alebo sochárstva (položka 9703), zberateľské predmety (položka 9705) alebo starožitnosti staršie ako 100 rokov (položka 9706). Ale pravé perly (prírodné alebo umelo pestované) alebo drahokamy alebo polodrahokamy zostávajú zatriedené do tejto kapitoly.
4. a) Termín "drahé kovy" znamená striebro, zlato a platínu.
 - b) Termín "platina" znamená platínu, irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium.
 - c) Termín "drahokamy alebo polodrahokamy" neznamená žiadnu z látok uvedených v poznámke 2b) kapitoly 96.
5. Za zliatinu drahých kovov sa podľa tejto kapitoly považuje len zliatina (vrátane spekaných zmesí a intermetalických zlúčením), ktorá obsahuje jeden alebo viac drahých kovov, ak hmotnosť drahého kovu alebo jedného z drahých kovov tvorí viac ako 2 % hmotnosti zliatiny. Zliatiny drahých kovov sa zatrieďujú podľa týchto pravidiel:
 - a) zliatina obsahujúca najmenej 2 % hmotnosti platiny, zatrieďuje sa ako zliatina platiny;
 - b) zliatina obsahujúca najmenej 2 % hmotnosti zlata, žiadnu platínu alebo menej ako 2 % hmotnosti platiny sa zatrieďuje ako zliatina zlata;
 - c) ostatné zliatiny obsahujúce 2 % hmotnosti alebo viac striebra sa zatrieďujú ako zliatiny striebra.
6. Ak nie je stanovené inak, akákoľvek zmienka v nomenklatúre o drahých kovoch alebo o jednom alebo niekoľkých presne určených drahých kovoch zahŕňa vždy aj zliatiny, ktoré sa podľa poznámky 5 k tejto kapitole zatrieďujú ako zliatiny drahých kovov alebo ako zliatina vyslovene menovaného drahého kovu, nezahŕňa však kovy plátované drahým kovom ani základné kovy alebo nekovy, inak plátované (potiahnuté) drahým kovom.
7. V nomenklatúre termín "kovy plátované drahými kovmi" znamená materiály vyrobené z kovu ako podkladu, ktoré sú mäkkým spájkovaním, tvrdým spájkovaním, zváraním, valcovaním za tepla alebo podobným mechanickým po-

- stupom pokryté na jednej strane alebo na viacerých stranách drahými kovmi. Okrem prípadov, ak kontext nepožaduje iné, tento termín zahŕňa aj výrobky zo základných kovov vykladaných drahými kovmi.
8. Okrem ustanovenia poznámky 1 a) k triede VI tovar zodpovedajúci opisu v položke 7112 je zatriedený do tejto položky a nie do inej položky nomenklatúry.
 9. Na účely položky 7113 termín "šperky a klenoty" znamená:
 - a) malé predmety používané na individuálne ozdobné účely, tiež vyložené drahokamami (napríklad prstene, náramky, náhrdelníky, brošne, náušnice, retiazky na hodinky, prívesky na hodinky, kravatové ihlice, manžetové gombíky, ozdobné gombíky na šaty, náboženské alebo iné medaily a odznaky); a
 - b) predmety osobnej potreby, ktoré sa spravidla nosia vo vreckách, v príručnej taške alebo na tele osôb (napríklad cigaretové puzdrá, pudrenky, retiazkové kabelky, tabatierky).
 10. Na účely položky 7114 termín "zlatnicke alebo striebornicke výrobky" znamená také výrobky, ako ozdoby, stolové príbory, toaletné potreby, fajčiarske potreby a ostatné výrobky pre domácnosť, kancelárie alebo na náboženské účely.
 11. Na účely položky 7117 termín "bižutéria" znamená bižutérne výrobky uvedené v poznámke 9 a) tejto kapitoly (okrem gombíkov alebo iných výrobkov položky 9606, alebo ozdobných hrebeňov, sponiek do vlasov alebo podobných výrobkov, vlásničiek položky 9615), ktoré neobsahujú ani pravé perly (prírodné alebo umelo pestované), drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované), ani drahé kovy alebo kovy plátované drahými kovmi (ak nejde o nepodstatné ozdoby alebo nepatrné prídavky).

Poznámky k podpoložkám

1. Na účely podpoložiek 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 a 7110 41 termín "prach" a "vo forme prášku" znamená výrobky, z ktorých 90 % hmotnosti alebo viac prejde sitom s veľkosťou ôk 0,5 mm.
2. Nehľadiac na ustanovenie poznámky 4b) k tejto kapitole termín "platina" na účely podpoložiek 7110 11 a 7110 19 nezahŕňa irídium, osmium, paládium, ródium alebo ruténium.
3. Pri zatriedovaní zliatin do položky 7110 sa každá zliatina zatrieduje ku kovu (platina, ródium, paládium, irídium, osmium alebo ruténium), ktorý svojou hmotnosťou prevláda nad ktorýmkoľvek z vymenovaných kovov.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	I. PRAVÉ PERLY (PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ) A DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY					
7101	Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; perly, prírodné alebo umelo pestované, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy:					
7101 10 00	- Prírodné perly	GRM	5,0	bez cla	-100	
	- Umelo pestované perly:					
7101 21 00	- - Neopracované	GRM	5,0	bez cla	-100	
7101 22 00	- - Opracované	GRM	5,0	bez cla	-100	
7102	Diamanty, tiež opracované, ale nemontované alebo nezasadené:					
7102 10 00	- Netriedené	CTM	bez cla	bez cla		
	- Priemyselné:					
7102 21 00	- - Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené	CTM	5,0	bez cla	-100	
7102 29 00	- - Ostatné	CTM	5,0	bez cla	-100	
	- Iné ako priemyselné:					
7102 31 00	- - Neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo nahrubo brúsené	CTM	5,0	bez cla	-100	
7102 39 00	- - Ostatné	CTM	5,0	bez cla	-100	
7103	Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy:					
7103 10 00	- Neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
	- Inak opracované:					
7103 91 00	- - Rubíny, zafíry a smaragdy	GRM	5,0	bez cla	-100	
7103 99 00	- - Ostatné	GRM	5,0	bez cla	-100	
7104	Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované alebo nezasadené; netriedené umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7104 10 00	- Piezoelektrický kremeň	GRM	5,0	bez cla	-100	
7104 20 00	- Ostatné, neopracované alebo jednoducho rezané alebo hrubo tvarované	GRM	5,0	bez cla		
7104 90 00	- Ostatné	GRM	5,0	bez cla		
7105	Drvina a prach z prírodných alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov:					
7105 10 00	- Z diamantov	GRM	bez cla	bez cla		
7105 90 00	- Ostatné	GRM	bez cla	bez cla		
	II. DRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI					
7106	Striebro (vrátane pozláteného alebo platinovaného striebra), surové alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu:					
7106 10 00	- Prach	GRM	bez cla	bez cla		
	- Ostatné:					
7106 91	- - Surové:					
7106 91 10	- - - S rýdzosťou nie menšou ako 999 dielov na 1000	GRM	bez cla	bez cla		
7106 91 90	- - - S rýdzosťou menšou ako 999 dielov na 1000	GRM	bez cla	bez cla		
7106 92	- - Polotovary:					
7106 92 20	- - - S rýdzosťou nie menšou ako 750 dielov na 1000	GRM	10,0	2,3	-100	
7106 92 80	- - - S rýdzosťou menšou ako 750 dielov na 1000	GRM	10,0	2,3	-100	
7107 00 00	Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar	ZZZ	5,0	1,5	-100	
7108	Zlato (vrátane platinovaného zlata), surové alebo vo forme polotovaru, alebo vo forme prachu:					
	- Iné ako na monetárne účely:					
7108 11 00	- - Prach	GRM	bez cla	bez cla		
7108 12 00	- - Ostatné surové formy	GRM	bez cla	bez cla		
7108 13	- - Ostatné polotovary:					
7108 13 10	- - - Tyče, prúty, drôty a profily; dosky; plechy a pásy s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm, bez podložky	GRM	5,0	3,0	-100	
7108 13 80	- - - Ostatné	GRM	5,0	3,0	-100	
7108 20 00	- Na monetárne účely	GRM	5,0	bez cla	-100	

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7109 00 00	Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
7110	Platina, surová alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu:					
	- Platina:					
7110 11 00	- - Surová alebo vo forme prachu	GRM	5,0	bez cla		
7110 19	- - Ostatná:					
7110 19 10	- - - Tyče, prúty, drôty a profily; dosky; plechy a pásy s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm, bez podložky	GRM	5,0	bez cla	-100	
7110 19 80	- - - Ostatné	GRM	5,0	bez cla	-100	
	- Paládium:					
7110 21 00	- - Surové alebo vo forme prachu	GRM	bez cla	bez cla		
7110 29 00	- - Ostatné	GRM	5,0	bez cla	-100	
	- Ródium:					
7110 31 00	- - Surové alebo vo forme prachu	GRM	bez cla	bez cla		
7110 39 00	- - Ostatné	GRM	5,0	bez cla	-100	
	- Iridium, osmium a ruténium:					
7110 41 00	- - Surové alebo vo forme prachu	GRM	bez cla	bez cla		
7110 49 00	- - Ostatné	GRM	5,0	bez cla	-100	
7111 00 00	Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
7112	Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov:					
7112 30 00	- Popol obsahujúci drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- Ostatné:					
7112 91 00	- - Zo zlata, vrátane kovov plátovaných zlatom, okrem odpadov obsahujúcich ostatné drahé kovy	ZZZ	bez cla	bez cla		
7112 92 00	- - Z platiny, vrátane kovov plátovaných platinou, okrem odpadov obsahujúcich ostatné drahé kovy	ZZZ	bez cla	bez cla		
7112 99 00	- - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
	III. ŠPERKY, ZLATNÍCKY A STRIEBORNÍCKY TOVAR A OSTATNÉ PREDMETY					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7113	Klenotnícke predmety a ich časti, z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi:					
	- Z drahých kovov, tiež plátovaných alebo pokovovaných drahými kovmi:					
7113 11 00	- - Zo striebra, tiež plátovaného alebo pokovovaného ostatnými drahými kovmi	GRM	15,0	7,2		
7113 19 00	- - Z ostatných drahých kovov, tiež plátovaných alebo pokovovaných drahými kovmi	GRM	30,0	7,2		
7113 20 00	- Zo základných kovov plátovaných drahými kovmi	ZZZ	15,0	7,2		
7114	Zlatnícky a striebornícky tovar a jeho časti, z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi:					
	- Z drahých kovov, tiež plátovaných alebo pokovovaných drahými kovmi:					
7114 11 00	- - Zo striebra, tiež plátovaného alebo pokovovaného ostatnými drahými kovmi	GRM	45,0	12,8		
7114 19 00	- - Z ostatných drahých kovov, tiež plátovaných alebo pokovovaných drahými kovmi	GRM	45,0	12,0		
7114 20 00	- Zo základných kovov plátovaných drahými kovmi	ZZZ	9,0	5,6		
7115	Ostatné predmety z drahých kovov alebo z kovov plátovaných drahými kovmi:					
7115 10 00	- Katalyzátory vo forme drôteného sita alebo mriežky, z platiny	ZZZ	bez cla	bez cla		
7115 90	- Ostatné:					
7115 90 10	- - Z drahých kovov	ZZZ	30,0	4,2	-50	
7115 90 90	- - Z kovov plátovaných drahými kovmi	ZZZ	30,0	4,2	-50	
7116	Predmety z perál prírodných alebo umelo pestovaných, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných):					
7116 10 00	- Z prírodných alebo umelo pestovaných perál	GRM	12,0	2,2	-100	
7116 20	- Z drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných):					
	- - Vyrobené celkom z prírodných drahokamov alebo polodrahokamov:					
7116 20 11	- - - Náhrdelníky, náramky a ostatné výrobky z prírodných drahokamov alebo polodrahokamov, jednoducho navlečené, bez uzáveru alebo podobného príslušenstva	GRM	10,0	2,2	-100	
7116 20 19	- - - Ostatné	GRM	10,0	2,2	-100	
7116 20 90	- - - Ostatné	GRM	10,0	2,2	-100	

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7117	Bižutéria:					
	- Zo základných kovov, tiež plátovaných drahými kovmi:					
7117 11 00	- - Manžetové a ozdobné gombíky	ZZZ	14,0	7,0	-50	
7117 19	- - Ostatná:					
7117 19 10	- - - S časťou zo skla	ZZZ	20,0	7,0	-50	
	- - - Bez časti zo skla:					
7117 19 91	- - - - Pozlátené, postriebrené alebo platinované	ZZZ	20,0	7,0	-50	
7117 19 99	- - - - Ostatné	ZZZ	20,0	7,0	-50	
7117 90 00	- Ostatná	ZZZ	35,0	7,0	-50	
7118	Mince:					
7118 10	- Mince (iné ako zlaté mince), ktoré nie sú zákonnými platidlami:					
7118 10 10	- - Zo striebra	GRM	bez cla	bez cla		
7118 10 90	- - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7118 90 00	- Ostatné	GRM	bez cla	bez cla		

XV. TRIEDA

ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

Poznámky

1. Do tejto triedy nepatria:

- a) hotové farbivá, atramenty alebo iné výrobky, ktorých základ tvoria kovové šupiny alebo kovový prášok (položky 3207 až 3210, 3212, 3213 alebo 3215);
- b) ferocer alebo iné samozápalné zliatiny (položka 3603);
- c) kovové pokrývky hlavy alebo ich časti a súčasti položky 6506 alebo 6507;
- d) kostry dáždnikov alebo iné výrobky 6603;
- e) tovar kapitoly 71 (napríklad zliatiny drahých kovov, základné kovy plátované drahými kovmi alebo bižutéria);
- f) predmety triedy XVI (stroje a prístroje triedy; elektrické zariadenia);
- g) montované železničné alebo električkové koľaje (položka 8608) alebo iné výrobky triedy XVII (vozidlá, lode, člny, lietadlá);
- h) nástroje alebo prístroje triedy XVIII, vrátane hodinových a hodinkových pružín;
- ij) olovené broky do poľovníckych a športových zbraní (položka 9306) alebo iné predmety triedy XIX (zbrane a streľivo);
- k) predmety kapitoly 94 (napríklad nábytok, posteľné drôtené vložky, svietidlá a svetelné značky, montované stavby);
- l) predmety kapitoly 95 (napríklad hračky, hry, športové potreby);
- m) ručné sitá, gombíky, držadlá ceruziek, hroty pier alebo ostatné výrobky kapitoly 96 (najrôznejšie hotové výrobky); alebo
- n) predmety kapitoly 97 (napríklad umelecké diela).

2. V celej nomenklatúre termín "časti a súčasti všeobecne použiteľné" znamená:

- a) predmety položiek 7307, 7312, 7315, 7317 alebo 7318 a podobné predmety z ostatných základných kovov;
- b) pružiny alebo pružinové listy, zo základných kovov, okrem hodinových alebo hodinkových pružín (položka 9114) a
- c) predmety položiek 8301, 8302, 8308, 8310, rámy a zrkadlá zo základných kovov položky 8306.

V kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 (okrem položky 7315) sa odkazy na časti a súčasti nevzťahujú na časti a súčasti všeobecne použiteľné.

Okrem ustanovenia predchádzajúceho odseku a poznámky 1 kapitoly 83 sú výrobky kapitol 82 alebo 83 vylúčené z kapitol 72 až 76 a 78 až 81.

3. V celej nomenklatúre termín "základné kovy" znamená:
železo a oceľ, meď, nikel, hliník, olovo, zinok, cín, volfrám, molybdén, tantal, magnézium, kobalt, bizmut, kadmium, titán, zirkónium, antimón, mangán, berýlium, chróm, germánium, vanádium, gálium, hafnium, indium, niób, rénius, tálium.
4. V celej nomenklatúre termín "cermety" znamená produkty obsahujúce mikroskopické heterogénne kombinácie kovových častíc a keramických častíc. Termín cermety zahŕňa spekané karbidy (kovový karbid spekaný s kovom).
5. Zatriedovanie zliatín (okrem ferozliatín a základných zliatín, ktoré sa uvádzajú v kapitolách 72 a 74):
 - a) zliatiny základných kovov sa zatriedujú ako kov, ktorého hmotnosť prevyšuje nad každým z ostatných kovov;
 - b) zliatiny zložené zo základných kovov tejto triedy a z materiálu, ktorý do tejto triedy nepatrí, sa zatriedujú ako zliatiny základných kovov tejto triedy, ak celková hmotnosť základných kovov je rovnaká alebo vyššia než celková hmotnosť ostatných materiálov;
 - c) termín "zliatiny" v tejto triede zahŕňa spekané zmesi kovových práškov, dokonale premiešané heterogénne zmesi získané tavením kovových práškov (iné ako cermety) a intermetalické zlúčeniny.
6. Ak kontext nevyžaduje iné, akékoľvek odkazy v nomenklatúre na základné kovy znamenajú aj odkazy na ich zliatiny, ktoré sa podľa poznámky 5 tejto triedy zatriedujú ako zliatiny týchto kovov.
7. Zatriedovanie zložených výrobkov:
Okrem prípadov, keď znenie položky hovorí inak, výrobky zo základných kovov (vrátane výrobkov zo zmiešaných materiálov považovaných podľa interpretačných pravidiel za výrobky zo základných kovov), obsahujúce dva alebo viac základných kovov, sa považujú za výrobky z toho kovu, ktorého hmotnosť prevláda nad hmotnosťou každého z ostatných kovov.
Na tento účel sa:
 - a) železo a oceľ alebo rôzne druhy železa alebo ocele považujú za rovnaký kov;
 - b) zliatina sa považuje za celú z toho kovu, ktorý určuje jej zatriedenie podľa poznámky 5;
 - c) cermet patriaci do položky 8113 sa považuje za jediný základný kov.
8. V tejto triede znamenajú termíny:
 - a) odpady a šrot:
kovový odpad a šrot z výroby alebo mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebovanie alebo z podobných dôvodov,
 - b) prášky:
výrobky, z ktorých 90 % alebo viac hmotnosti prepadne sitom s veľkosťou ôk 1 mm.

72. kapitola

Železo a oceľ

Poznámky:

1. V tejto kapitole, a ak ide o písmená d), e) a f) tejto poznámky v celej nomenklatúre, majú jednotlivé termíny takýto význam:

a) Surové železo

Železo-uhlíkové zliatiny, ktoré nie sú kujné, obsahujúce viac ako 2 % uhlíka a ktoré môžu obsahovať jeden alebo niekoľko z uvedených prvkov v takomto podiele hmotnosti:

- najviac 10 % chrómu
- najviac 6 % mangánu
- najviac 3 % fosforu
- najviac 8 % kremíka
- celkove najviac 10 % iných prvkov.

b) Zrkadlové železo (vysokopecná zrkadlovina)

Železo-uhlíkové zliatiny obsahujúce viac ako 6 % hmotnosti, ale najviac 30 % hmotnosti mangánu a inak vyhovujúce požiadavkám poznámky 1a).

c) Ferozliatiny

Zliatiny v bochnikoch, ingotoch alebo podobných prvotných tvaroch získané, v tvaroch získaných kontinuálnym liatím, tiež vo forme granúl alebo prášku, tiež spekané (aglomerované), používané najmä ako prísady pri výrobe iných zliatin alebo ako odkysličovadlá (redukčné činidlá) a odsírovacie činidlá alebo podobné v hutníctve železa a ocele, ktoré nie sú obvykle kujné a obsahujú 4 % alebo viac hmotnosti železa a jeden alebo viac prvkov s týmto percentom hmotnosti:

- viac ako 10 % chrómu
- viac ako 30 % mangánu
- viac ako 3 % fosforu
- viac ako 8 % kremíka
- celkove obsahujú viac ako 10 % iných prvkov okrem uhlíka, za predpokladu, že najvyšší obsah medi nepresahuje 10 %.

d) Oceľ

Železné materiály iné ako zatriedené do položky 7203, ktoré sú (okrem určitých druhov vyrábaných vo forme odliatkov) kujné a obsahujú 2 % hmotnosti uhlíka alebo menej. Chrómové ocele môžu mať však vyšší obsah uhlíka.

e) Nehrdzavejúce ocele (antikorozné ocele)

Zliatiny ocele obsahujúce 1,2 % hmotnosti uhlíka alebo menej a 10,5 % hmotnosti chrómu alebo viac a ktoré môžu obsahovať ešte ďalšie prvky.

f) Ostatné zliatinové (legované) ocele

Ocele, ktoré nevyhovujú definícii nehrdzavejúcich ocelí a ktoré obsahujú jeden alebo viac prvkov v nasledujúcich podieloch hmotnosti:

- 0,3 % alebo viac hliníka
- 0,0008 % alebo viac bóru
- 0,3 % alebo viac chrómu
- 0,3 % alebo viac kobaltu
- 0,4 % alebo viac medi
- 0,3 % alebo viac olova
- 1,65 % alebo viac mangánu
- 0,08 % alebo viac molybdénu
- 0,3 % alebo viac niklu
- 0,06 % alebo viac nióbu
- 0,6 % alebo viac kremíka
- 0,05 % alebo viac titánu
- 0,3 % alebo viac volfrámu
- 0,1 % alebo viac vanádu
- 0,05 % alebo viac zirkónia
- 0,1 % alebo viac iných prvkov (okrem síry, fosforu, uhlíka, dusíka) braných jednotlivo.

- g) Pretavené odpady železa alebo ocele v ingotoch
Výrobky zhruba odliate do tvaru ingotov bez náliatkov alebo hlavových nadstavcov, alebo v bochnikoch, ktoré majú zreteľné povrchové chyby a svojim chemickým zložením nezodpovedajú surovému železu, vysokopečnej zrkadlovine alebo ferozliatinám.
- h) Granuly
Výrobky, z ktorých menej ako 90 % hmotnosti prepadne sitom s apretúrou 1 mm a 90 % hmotnosti alebo viac prepadne sitom s veľkosťou ôk 5 mm.
- ij) Polotovary
Výrobky kontinuálneho liatia, plného prierezu, tiež podrobené primárnemu valcovaniu za tepla; a ostatné výrobky plného prierezu, ktoré neboli ďalej spracované inak než primárnym valcovaním za tepla alebo hrubým kovaním, vrátane polotovarov pre uholníky, tvarovky alebo profily. Tieto výrobky sa nepredkladajú vo zvitkoch.
- k) Ploché valcované výrobky
Valcované výrobky plného pravouhlého prierezu (iné ako štvorcového), ktoré nezodpovedajú definícii písmena ij), v tvare:
– kotúčov z vrstiev postupne ukladaných na seba, alebo
– nenavínutých výrobkov, ktorých hrúbka je menšia ako 4,75 mm a šírka je najmenej desaťnásobkom hrúbky, alebo ak je hrúbka 4,75 mm alebo väčšia a šírka presahuje 150 mm, pričom šírka je najmenej dvojnásobkom hrúbky.
Ploché valcované výrobky zahŕňajú aj také výrobky, ktoré majú vzorku v reliéfe, vyrazenú priamo pri valcovaní (napríklad rebrovanie, drážky, mriežkovanie, kvapky, perličky, kosoštvorce) a tie, ktoré sú dierkované, zvlnené alebo leštené za predpokladu, že týmto opracovaním nezískali charakter inej položky.
Ploché valcované výrobky s prierezom iným ako obdĺžnikovým alebo štvorcovým, ľubovoľnej veľkosti, sa zatriedujú ako výrobky so šírkou 600 mm alebo väčšou za predpokladu, že nemajú charakter predmetov alebo výrobkov inej položky.
- l) Tyče a prúty valcované za tepla v nepravidelne navínutých zvitkoch.
Výrobky valcované za tepla v nepravidelne navínutých zvitkoch, ktoré majú plný prierez v tvare kruhov, kruhových segmentov, oválov, štvorcov, obdĺžnikov, trojuholníkov alebo iných vypuklých mnohoúhelníkov vrátane "sploštených kruhov" a "upravených (modifikovaných) pravouholníkov", z ktorých dve protilahlé strany sú vypuklé oblúky a zvyšné dve strany sú rovné, rovnakej dĺžky a rovnobežné. Tieto výrobky môžu mať vrúbkovanie, rebrá, žliabky (drážky) alebo iné deformácie, vytvorené počas valcovania (výstužné tyče a prúty).
- m) Ostatné tyče a prúty
Výrobky, ktoré nezodpovedajú ani jednej z definícií v písmenách ij), k) alebo l) alebo definícii drôtu, ktoré majú plný a po celej dĺžke rovnomerný prierez v tvare kruhov, kruhových segmentov, oválov, pravouholníkov (vrátane štvorcov), trojuholníkov alebo iných vypuklých mnohoúhelníkov [vrátane "sploštených kruhov" a "upravených (modifikovaných) pravouholníkov", z ktorých dve protilahlé strany sú vypuklé oblúky a zvyšné dve strany sú rovné, rovnakej dĺžky a rovnobežné].
Tieto výrobky môžu:
– mať vrúbkovanie, rebrá, žliabky (drážky) alebo iné deformácie, vytvorené počas valcovania (výstužné tyče a prúty),
– byť skrútené po valcovaní.
- n) Uholníky, tvarovky a profily
Výrobky, ktoré majú po celej dĺžke plný a rovnomerný prierez, nezodpovedajú ani jednej z definícií v písmenách ij), k), l) alebo m) v poznámke 1, ani definícii drôtu. Kapitola 72 nezahŕňa výrobky položiek 7301 a 7302.
- o) Drôty
Výrobky tvárnené za studena v zvitkoch (kolesách, kotúčoch), ktoré majú po celej dĺžke akýkoľvek plný a rovnomerný prierez a ktoré nezodpovedajú definícii plochých valcovaných výrobkov.
- p) Duté vrtné tyče a prúty
Duté vrtné tyče a prúty akéhokoľvek prierezu, vhodné na výrobu vrtákov, ktorých najväčší priemer presahuje 15 mm, ale nepresahuje 52 mm, a najväčší vnútorný priemer nepresahuje jednu polovicu najväčšieho vonkajšieho rozmeru. Duté tyče zo železa alebo ocele, ktoré nezodpovedajú uvedenej definícii, patria do položky 7304.
2. Železné kovy plátované inými železnými kovmi sa zatriedujú ako výrobky zo železného kovu, ktorého hmotnosť prevažuje.
3. Železné alebo ocelové výrobky získané elektrolytickým nanášaním, tlakovým liatím alebo spekaním sa zatriedujú podľa svojho tvaru, zloženia alebo vzhľadu do položiek tejto kapitoly, do ktorých sa zatriedujú podobné výrobky získané valcovaním za tepla.

Poznámky k podpoložkám

1. V tejto kapitole majú jednotlivé termíny tento význam:
- a) Legované surové železo
Surové železo obsahujúce jeden alebo viac prvkov v takomto podiele hmotnosti:
– viac ako 0,2 % chrómu

- viac ako 0,3 % medi
 - viac ako 0,3 % niklu
 - viac ako 0,1 % niektorého z nasledujúcich prvkov: hliníka, molybdénu, titánu, volfrámu, vanádu.
- b) Nelegovaná automatová oceľ
- Nelegovaná oceľ obsahujúca jeden alebo viac prvkov v takomto podiele hmotnosti:
- 0,08 % alebo viac síry
 - 0,1 % alebo viac olova
 - viac ako 0,05 % selénu
 - viac ako 0,01 % telúru
 - viac ako 0,05 % bizmutu.
- c) Kremiková elektrotechnická oceľ
- Legovaná oceľ obsahujúca od 0,6 % do 6 % hmotnosti kremíka a najviac 0,08 % hmotnosti uhlíka. Môže obsahovať najviac 1 % hmotnosti hliníka, ale neobsahuje žiadny iný prvok v takom podiele, ktorý by jej dával charakteristiku inej legovanej ocele.
- d) Rýchlorezná oceľ
- Legovaná oceľ obsahujúca s inými prvkami alebo bez nich aspoň dva z týchto troch prvkov: molybdén, volfrám a vanád, s ich spoločným obsahom 7 % alebo viac a obsahujúca 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka a 3 % až 6 % chrómu.
- e) Kremikomangánová oceľ
- Legovaná oceľ obsahujúca v podiele hmotnosti:
- nie viac ako 0,7 % uhlíka,
 - 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 1,9 % mangánu, a
 - 0,6 % alebo viac, ale nie viac ako 2,3 % kremíka, neobsahujúca však už žiadne ďalšie prvky v takom podiele, ktorý by oceli dával charakteristiku inej legovanej ocele.
2. Pre zatriedovanie ferozliatín do položky 7202 platí toto pravidlo:
- Ferozliatina sa považuje za binárnu a zatrieduje sa do príslušnej podpoložky (ak existuje), ak iba jeden z prvkov tejto zliatiny prevyšuje taký minimálny podiel, ktorý je uvedený v poznámke 1c) tejto kapitoly; analogicky sa považuje za ternárnu alebo kvartérnu, ak dva alebo tri prvky zliatiny presahujú minimálne percentuálne podiely stanovené v tejto poznámke.
- Na aplikáciu tohto pravidla musí každý z menovaných "ostatných prvkov", uvedených v poznámke 1c) tejto kapitoly, presahovať 10 % hmotnosti.

Doplnková poznámka

Nasledujúce termíny sa používajú takto:

- *"Elektrický"*: podľa podpoložiek 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 a 7211 23 20 sú ploché valcované výrobky, ktoré pri elektrickom prúde s frekvenciou 50 Hz a s magnetickým tokom 1 T majú činné (wattové) straty na kilogram vypočítané podľa Epsteinovej metódy:
 - 2,1 W alebo menej, ak ich hrúbka nepresahuje 0,2 mm,
 - 3,6 W alebo menej, ak ich hrúbka nie je menšia ako 0,2 mm, ale je menšia ako 0,6 mm;
 - 6 W alebo menej, ak nie je ich hrúbka menšia ako 0,6 mm, ale nie je väčšia ako 1,5 mm.
- *"Pocínovaný plech"*: podľa podpoložiek 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 a 7212 40 20 sú výrobky ploché valcované (s hrúbkou menšou ako 0,5 mm), ktoré sú pokovované kovom obsahujúcim 97 % alebo viac cínu.
- *"Nástrojová oceľ"*: podľa podpoložiek 7224 10 10, 7224 92 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 a 7228 60 20, zliatinová oceľ iná ako nehrdzavejúca alebo rýchlorezná oceľ, obsahujúca spolu s inými prvkami alebo bez nich jednu z týchto zložiek v uvedenom podiele hmotnosti:
 - menej ako 0,6 % uhlíka
 - a
 - 0,7 % alebo viac kremíka a 0,05 % alebo viac vanádu
 - alebo
 - 4 % alebo viac volfrámu,
 - 0,8 % alebo viac uhlíka
 - a
 - 0,05 % alebo viac vanádu,
 - viac ako 1,2 % uhlíka
 - a
 - nie menej ako 11 %, ale najviac 15 % chrómu,
 - 0,16 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % uhlíka
 - a
 - 3,8 % alebo viac, ale nie viac ako 4,3 % niklu
 - a

- 1,1 % alebo viac, ale nie viac ako 1,5 % chrómu
a
0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % molybdénu,
- 0,3 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % uhlíka
a
1,4 % alebo viac, ale nie viac ako 2,1 % chrómu
a
0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % molybdénu,
a
menej ako 1,2 % niklu,
- 0,3 % alebo viac uhlíka
a
menej ako 5,2 % chrómu,
a
0,65 % alebo viac molybdénu alebo 0,4 % alebo viac wolfrámu,
- 0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 0,6 % uhlíka
a
1,25 % alebo viac, ale nie viac ako 1,8 % niklu
a
0,5 % alebo viac, ale nie viac ako 1,2 % chrómu
a
0,15 % alebo viac, ale nie viac ako 0,5 % molybdénu.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	I. ZÁKLADNÉ MATERIÁLY; VÝROBKY VO FORME GRANÚL ALEBO PRÁŠKU					
7201	Surové železo a vysokopecná zrkadlovina v bochníkoch, v blokoch alebo iných základných tvaroch:					
7201 10	- Nelegované surové železo obsahujúce 0,5 % alebo menej hmotnosti fosforu:					
	- - Obsahujúce nie menej ako 0,4 % hmotnosti mangánu:					
7201 10 11	- - - Obsahujúce menej ako 1 % hmotnosti kremíka	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 10 19	- - - Obsahujúce viac ako 1 % hmotnosti kremíka	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 10 30	- - Obsahujúce nie menej ako 0,1 %, ale menej ako 0,4 % hmotnosti mangánu	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 10 90	- - Obsahujúce menej ako 0,1 % hmotnosti mangánu	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 20 00	- Nelegované surové železo obsahujúce viac ako 0,5 % hmotnosti fosforu	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 50	- Legované surové železo; vysokopecná zrkadlovina:					
7201 50 10	- - Legované surové železo obsahujúce nie menej ako 0,3 %, ale nie viac ako 1 % hmotnosti titanu a nie menej ako 0,5 %, ale nie viac ako 1 % hmotnosti vanádu	ZZZ	5,0	bez cla		
7201 50 90	- - Ostatné	ZZZ	5,0	bez cla		
7202	Ferozliatiny:					
	- Feromangán:					
7202 11	- - Obsahujúci viac ako 2 % hmotnosti uhlíka:					
7202 11 20	- - - Granulometricky nepresahujúci 5 mm a s obsahom mangánu presahujúcim 65 % hmotnosti	ZZZ	6,0	4,0		
7202 11 80	- - - Ostatné	ZZZ	6,0	4,0		
7202 19 00	- - Ostatné	ZZZ	5,0	4,0		
	- Ferosilícium:					
* 7202 21 00	- - Obsahujúce viac ako 55 % hmotnosti kremíka	ZZZ	6,0	4,8		
7202 29	- - Ostatné:					
7202 29 10	- - - Obsahujúce 4 % hmotnosti alebo viac, ale nie viac ako 10 % hmotnosti horčíka	ZZZ	6,0	4,8		
7202 29 90	- - - Ostatné	ZZZ	6,0	4,8		
7202 30 00	- Ferosilikomangán	ZZZ	6,0	4,8		
	- Ferrochróm:					
7202 41	- - Obsahujúci viac ako 4 % hmotnosti uhlíka:					
7202 41 10	- - - Obsahujúci viac ako 4 %, ale nie viac ako 6 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	8,0	6,4		
* 7202 41 90	- - - Obsahujúci viac ako 6 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	8,0	6,4		
7202 49	- - Ostatný:					
7202 49 10	- - - Obsahujúci nie viac ako 0,05 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	8,0	6,4		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7202 49 50	- - - Obsahujúci viac ako 0,05 %, ale nie viac ako 0,5 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	8,0	6,4		
7202 49 90	- - - Obsahujúci viac ako 0,5 %, ale nie viac ako 4 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	8,0	6,4		
7202 50 00	- Ferosilikochróm	ZZZ	5,0	3,8		
7202 60 00	- Feronikel	ZZZ	bez cla	bez cla		
7202 70 00	- Feromolybdén	ZZZ	5,0	4,0		
7202 80 00	- Ferovolf rám a ferosilikovolf rám	ZZZ	5,0	4,0		
	- Ostatné:					
7202 91 00	- - Ferotitán a ferosilikotitán	ZZZ	5,0	4,0		
7202 92 00	- - Ferovanád	ZZZ	bez cla	bez cla		
7202 93 00	- - Feroniób	ZZZ	bez cla	bez cla		
7202 99	- - Ostatné:					
* 7202 99 10	- - - Ferofosfor	ZZZ	7,0	4,8		
7202 99 30	- - - Ferosilikomagnézium	ZZZ	7,0	4,8		
7202 99 80	- - - Ostatné	ZZZ	7,0	4,8		
7203	Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy a iné hubovité železo v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch; železo, ktorého rýdzosť je najmenej 99,94 % hmotnosti v kusoch, peletách alebo podobných tvaroch:					
7203 10 00	- Výrobky zo železa získané priamou redukciou železnej rudy	ZZZ	5,0	bez cla		
7203 90 00	- Ostatné	ZZZ	5,0	bez cla		
7204	Železné a oceľové odpady a šrot; pretavené odpady zo železa a ocele v ingotoch:					
7204 10 00	- Liatinové odpady a šrot	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- Odpady a šrot z legovanej ocele:					
7204 21	- - Z nehrdzavejúcej ocele:					
7204 21 10	- - - Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7204 21 90	- - - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7204 29 00	- - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7204 30 00	- Odpady a šrot z pocínovaného železa alebo ocele	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- Ostatné odpady a šrot:					
7204 41	- - Triesky po sústružení, hobliny, odrezky, triesky, piliny, odstrižky a odpady z razenia, aj vo zvitkoch:					
7204 41 10	- - - Odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania a pilovania, vrátane triesok	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- - - Zvyšky z razenia a odstrižky:					
7204 41 91	- - - - Paketované	ZZZ	bez cla	bez cla		
7204 41 99	- - - - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7204 49	- - Ostatné:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7204 49 10	- - - Drvené (rozstrihané)	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- - - Ostatné:					
7204 49 30	- - - - Paketované	ZZZ	bez cla	bez cla		
* 7204 49 90	- - - - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
* 7204 50 00	- Pretavené odpady v ingotoch	ZZZ	10,0	2,9		
7205	Granule a prášok zo surového železa, vysokopecnej zrkadloviny, železa alebo ocele:					
7205 10 00	- Granule	ZZZ	11,0	3,0		
	- Prášok:					
7205 21 00	- - Z legovanej ocele	ZZZ	5,0	bez cla		
7205 29 00	- - Ostatné	ZZZ	5,0	bez cla		
	II. ŽELEZO A NELEGOVANÁ OCEL					
7206	Železo a nelegovaná ocel' v ingotoch alebo v iných základných tvaroch (okrem železa položky 7203):					
7206 10 00	- Ingoty	ZZZ	10,0	3,0		
7206 90 00	- Ostatné	ZZZ	7,0	2,5		
7207	Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele:					
	- Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
7207 11	- - S pravouhlým (tiež štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je menšia ako dvojnásobok hrúbky:					
	- - - Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím:					
7207 11 11	- - - - Z dobre obrábateľnej ocele	ZZZ	11,0	3,6		
	- - - - Ostatné:					
7207 11 14	- - - - - V hrúbke nepresahujúcej 130 mm	ZZZ	11,0	3,6		
7207 11 16	- - - - - V hrúbke presahujúcej 130 mm	ZZZ	11,0	3,6		
7207 11 90	- - - Kované	ZZZ	11,0	3,6		
7207 12	- - Ostatné, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom:					
7207 12 10	- - - Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	ZZZ	11,0	3,6		
7207 12 90	- - - Kované	ZZZ	11,0	3,6		
7207 19	- - Ostatné:					
	- - - S kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom:					
* 7207 19 12	- - - - Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím:	ZZZ	11,0	3,6		
* 7207 19 19	- - - - Kované	ZZZ	11,0	3,6		
* 7207 19 80	- - - Ostatné	ZZZ	11,0	3,6		
7207 20	- Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	-- S pravouhlým (tiež štvorcovým) prierezom, ktorého šírka je menšia ako dvojnásobok hrúbky: --- Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím:					
7207 20 11	---- Z dobre obrábateľnej ocele ---- Ostatné, obsahujúce v hmotnosti:	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 15	----- 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % uhlíka	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 17	----- 0,6 % alebo viac uhlíka	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 19	--- Kované -- Ostatné, s pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom:	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 32	--- Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím:	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 39	--- Kované -- S kruhovým alebo mnohouholníkovým prierezom:	ZZZ	11,0	3,5		
* 7207 20 52	--- Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	ZZZ	11,0	3,5		
7207 20 59	--- Kované	ZZZ	11,0	3,5		
* 7207 20 80	-- Ostatné	ZZZ	11,0	3,5		
7208	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za tepla, neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté:					
7208 10 00	- Vo zvitkoch, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, so vzorkou v reliéfe - Ostatné, vo zvitkoch, po valcovaní za tepla ďalej neupravené, morené:	ZZZ	25,0	5,3		
7208 25 00	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej	ZZZ	25,0	5,3		
7208 26 00	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm	ZZZ	25,0	5,3		
7208 27 00	-- V hrúbke menšej ako 3 mm - Ostatné, vo zvitkoch, po valcovaní za tepla ďalej neupravené:	ZZZ	25,0	5,3		
7208 36 00	-- V hrúbke presahujúcej 10 mm	ZZZ	25,0	5,3		
* 7208 37 00	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm	ZZZ	25,0	5,3		
* 7208 38 00	-- V hrúbke 3 mm alebo vo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm	ZZZ	25,0	5,3		
* 7208 39 00	-- V hrúbke menšej ako 3 mm	ZZZ	25,0	5,3		
* 7208 40 00	- Nie vo zvitkoch, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, so vzorkou v reliéfe - Ostatné, nie vo zvitkoch, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené:	ZZZ	26,0	5,5		
7208 51	-- V hrúbke presahujúcej 10 mm:					
* 7208 51 20	--- V hrúbke presahujúcej 15 mm --- Presahujúcej 10 mm, ale nepresahujúcej 15 mm a v šírke:	ZZZ	26,0	5,5		
# 7208 51 91	---- 2050 mm alebo väčšej	ZZZ	26,0	5,5		
* 7208 51 98	---- Menšej ako 2050 mm	ZZZ	26,0	5,5		
7208 52	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm:					
* 7208 52 20	--- 2050 mm alebo väčšej	ZZZ	26,0	5,5		
* 7208 52 80	--- Menšej ako 2050 mm	ZZZ	26,0	5,5		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
* 7208 53 00	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm	ZZZ	26,0	5,5		
* 7208 54 00	-- V hrúbke menšej ako 3 mm	ZZZ	26,0	5,5		
* 7208 90 00	- Ostatné	ZZZ	26,0	5,5		
7209	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valcované za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté:					
	- Vo zvitkoch, po valcovaní za studena (úberom za studena), ďalej už neupravené:					
7209 15 00	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej	ZZZ	26,0	5,5		
7209 16	-- V hrúbke presahujúcej 1 mm, ale v menšej ako 3 mm:					
7209 16 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	26,0	5,5		
7209 16 90	--- Ostatné	ZZZ	26,0	5,5		
7209 17	-- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 1 mm:					
7209 17 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	26,0	5,5		
7209 17 90	--- Ostatné	ZZZ	26,0	5,5		
7209 18	-- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:					
7209 18 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	26,0	5,5		
	--- Ostatné:					
7209 18 91	---- V hrúbke 0,35 alebo väčšej, ale menšej ako 0,5 mm	ZZZ	26,0	5,5		
7209 18 99	---- V hrúbke menšej ako 0,35 mm	ZZZ	26,0	5,5		
	- Nie vo zvitkoch, po valcovaní za studena (úberom za studena), už ďalej neupravené:					
7209 25 00	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej	ZZZ	26,0	5,5		
7209 26	-- V hrúbke presahujúcej 1 mm, ale v menšej ako 3 mm:					
7209 26 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	26,0	5,5		
7209 26 90	--- Ostatné	ZZZ	26,0	5,5		
7209 27	-- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 1 mm:					
7209 27 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	42,0	7,7		
7209 27 90	--- Ostatné	ZZZ	42,0	7,7		
7209 28	-- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:					
7209 28 10	--- Na elektrotechnické účely	ZZZ	26,0	5,5		
7209 28 90	--- Ostatné	ZZZ	26,0	5,5		
* 7209 90 00	- Ostatné	ZZZ	25,0	5,0		
7210	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plátované, pokovované alebo potiahnuté:					
	- Plátované alebo pokovované cínom:					
* 7210 11 00	-- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej	ZZZ	25,0	5,0		
7210 12	-- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:					
* 7210 12 20	--- Pocínované	ZZZ	25,0	5,0		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
* 7210 12 80	- - - Ostatné	ZZZ	25,0	5,0		
* 7210 20 00	- Plátované alebo pokovované olovom, vrátane matného bieleho plechu	ZZZ	25,0	5,0		
* 7210 30 00	- Elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom - Inak plátované alebo pokovované zinkom:	ZZZ	25,0	5,0		
* 7210 41 00	- - Vlnité	ZZZ	25,0	5,0		
* 7210 49 00	- - Ostatné	ZZZ	25,0	5,0		
* 7210 50 00	- - Plátované alebo potiahnuté oxidmi chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu - Plátované alebo pokovované hliníkom:	ZZZ	25,0	5,0		P5
* 7210 61 00	- - Plátované alebo pokovované zliatinou hliník-zinok	ZZZ	54,0	8,4		
* 7210 69 00	- Ostatné	ZZZ	54,0	8,4		
7210 70	- Natierané, lakované alebo potiahnuté plastmi:					
* 7210 70 10	- - Pocínované, lakované; výrobky plátované alebo pokovované buď oxidmi chrómu, alebo chrómom a oxidmi chrómu, lakované	ZZZ	40,0	6,8		
* 7210 70 80	- - Ostatné	ZZZ	40,0	6,8		
7210 90	- Ostatné:					
* 7210 90 30	- - Plátované	ZZZ	54,0	8,4		
* 7210 90 40	- - Pocínované a potlačené	ZZZ	54,0	8,4		
* 7210 90 80	- - Ostatné	ZZZ	54,0	8,4		
7211	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplátované, nepokovované ani nepotiahnuté:					
	- Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené:					
7211 13 00	- - Valcované zo štyroch strán alebo v uzavretom kalibre, v šírke presahujúcej 150 mm a v hrúbke nie menšej ako 4 mm, nie vo zvitkoch a bez vzorky na reliéfe	ZZZ	26,0	5,4		
* 7211 14 00	- - Ostatné, v hrúbke 4,75 mm alebo viac	ZZZ	26,0	5,4		
* 7211 19 00	- - Ostatné - Po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené:	ZZZ	26,0	5,4		
7211 23	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
* 7211 23 20	- - - "Elektrické" - - - Ostatné:	ZZZ	25,0	5,1		
* 7211 23 30	- - - - V hrúbke 0,35 mm alebo väčšej	ZZZ	25,0	5,1		
* 7211 23 80	- - - - V hrúbke menšej ako 0,35 mm	ZZZ	25,0	5,1		
* 7211 29 00	- - Ostatné	ZZZ	20,0	3,6		
* 7211 90 00	- Ostatné	ZZZ	20,0	3,6		
7212	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele v šírke menšej ako 600 mm, plátované, pokovované alebo potiahnuté:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7212 10	- Plátované alebo pokovované cínom:					
7212 10 10	- - Pocínované, po povrchovej úprave už ďalej neopracované	ZZZ	20,0	4,9		
* 7212 10 90	- - Ostatné	ZZZ	20,0	4,9		
* 7212 20 00	- Elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom	ZZZ	20,0	4,9		P7
* 7212 30 00	- Inak plátované alebo pokovované zinkom	ZZZ	30,0	5,9		
7212 40	- Natierané, lakované alebo potiahnuté plastmi:					
* 7212 40 20	- - Pocínované, po lakovaní už ďalej neopracované; výrobky plátované alebo potiahnuté oxidmi chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu	ZZZ	20,0	4,9		P7
* 7212 40 80	- - Ostatné	ZZZ	20,0	4,9		P7
7212 50	- Inak pokovované alebo potiahnuté:					
* 7212 50 20	- - Plátované alebo pokovované oxidmi chrómu alebo chrómom a oxidmi chrómu, lakované	ZZZ	30,0	5,8		
* 7212 50 30	- - Plátované alebo pokovované chrómom alebo niklom	ZZZ	30,0	5,8		
* 7212 50 40	- - Plátované alebo pokovované meďou	ZZZ	30,0	5,8		
#	- - Plátované alebo pokovované hliníkom:					
* 7212 50 61	- - - Plátované alebo pokovované zliatinou hliník-zinok	ZZZ	30,0	5,8		
* 7212 50 69	- - - Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
* 7212 50 90	- - Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
* 7212 60 00	- Plátované	ZZZ	30,0	5,9		
7213	Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkoch:					
7213 10 00	- S vrúbkovaním, žliabkovaním, rebrovaním alebo inými deformáciami vzniknutými počas valcovania	ZZZ	20,0	4,9		
7213 20 00	- Ostatné, z automatovej ocele	ZZZ	20,0	4,6		
	- Ostatné:					
7213 91	- - Kruhového prierezu s priemerom menším ako 14 mm:					
7213 91 10	- - - Používané na betónové výstuže	ZZZ	30,0	6,6		
7213 91 20	- - - Používané na kordové pneumatiky	ZZZ	15,0	3,4		
	- - - Ostatné:					
7213 91 41	- - - - Obsahujúce 0,06 % alebo menej hmotnosti uhlíka	ZZZ	30,0	6,6		
7213 91 49	- - - - Obsahujúce viac ako 0,06 %, ale menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	30,0	6,6		
7213 91 70	- - - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale najviac 0,75 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	15,0	3,4		
7213 91 90	- - - - Obsahujúce viac ako 0,75 %, hmotnosti uhlíka	ZZZ	15,0	3,4		
7213 99	- - Ostatné:					
7213 99 10	- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	28,0	6,3		
7213 99 90	- - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	15,0	3,4		
7214	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele, neopracované iným spôsobom ako kovaním za tepla, valcovaním					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené:					
7214 10 00	- Kované	ZZZ	20,0	4,9		
7214 20 00	- Majúce vrúbkovanie, žliabky, rebrovanie alebo iné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní	ZZZ	26,0	5,3		
7214 30 00	- Ostatné, z automatovej ocele	ZZZ	26,0	5,3		
	- Ostatné:					
7214 91	- - S pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom:					
7214 91 10	- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	28,0	6,3		
7214 91 90	- - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	28,0	6,3		
7214 99	- - Ostatné:					
	- - - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
7214 99 10	- - - - Používané na betónové výstuže	ZZZ	28,0	6,3		
	- - - - Ostatné, s kruhovým prierezom s priemerom:					
7214 99 31	- - - - - 80 mm alebo väčším	ZZZ	28,0	6,3		
7214 99 39	- - - - - Menším ako 80 mm	ZZZ	28,0	6,3		
7214 99 50	- - - - - Ostatné	ZZZ	28,0	6,3		
#	- - - Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka:					
	- - - - S kruhovým prierezom s priemerom:					
* 7214 99 71	- - - - - 80 mm alebo väčším	ZZZ	28,0	6,3		
* 7214 99 79	- - - - - Menším ako 80 mm	ZZZ	28,0	6,3		
* 7214 99 95	- - - - - Ostatné	ZZZ	28,0	6,3		
7215	Ostatné tyče a prúty zo železa alebo z nelegovanej ocele:					
7215 10 00	- Z automatovej ocele, po tvarovaní za studena alebo dokončené za studena už ďalej neupravené	ZZZ	25,0	5,7		
7215 50	- Ostatné, po tvarovaní za studena alebo dokončené za studena už ďalej neupravené:					
	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
7215 50 11	- - - S pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom	ZZZ	35,0	6,8		
7215 50 19	- - - Ostatné	ZZZ	35,0	6,8		
* 7215 50 80	- - Obsahujúce 0,25 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	25,0	5,7		
* 7215 90 00	- Ostatné	ZZZ	25,0	5,7		
7216	Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele:					
7216 10 00	- Profily v tvare U, I alebo H, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní už ďalej neupravené, s výškou menšou ako 80 mm	ZZZ	33,0	5,9		
	- Profily v tvare L alebo T, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neupravené, s výškou men-					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	šou ako 80 mm:					
7216 21 00	- - Profily v tvare L	ZZZ	33,0	5,9		
7216 22 00	- - Profily v tvare T	ZZZ	33,0	5,9		
	- Profily v tvare U, I alebo H, po valcovaní za tepla, ťahani za tepla alebo pretláčani už ďalej neupravené, s výškou 80 mm alebo väčšou:					
7216 31	- - Profily v tvare U:					
* 7216 31 10	- - - S výškou 80 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 220 mm	ZZZ	33,0	5,9		
* 7216 31 90	- - - S výškou presahujúcou 220 mm	ZZZ	33,0	5,9		
7216 32	- - Profily v tvare I:					
	- - - S výškou 80 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 220 mm:					
7216 32 11	- - - - S rovnobežnými plochami ramien uholníka	ZZZ	56,0	8,4		
7216 32 19	- - - - Ostatné	ZZZ	56,0	8,4		
	- - - S výškou presahujúcou 220 mm:					
7216 32 91	- - - - S rovnobežnými plochami ramien uholníka	ZZZ	56,0	8,4		
7216 32 99	- - - - Ostatné	ZZZ	56,0	8,4		
7216 33	- - Profily v tvare H:					
7216 33 10	- - - S výškou 80 mm alebo väčšou, ale nepresahujúcou 180 mm	ZZZ	33,0	5,9		
7216 33 90	- - - S výškou presahujúcou 180 mm	ZZZ	33,0	5,9		
7216 40	- Profily v tvare L alebo T, po valcovaní za tepla, ťahani za tepla, alebo pretláčani za tepla už ďalej neupravené, s výškou 80 mm alebo väčšou:					
7216 40 10	- - Profily v tvare L	ZZZ	33,0	5,9		
7216 40 90	- - Profily v tvare T	ZZZ	33,0	5,9		
7216 50	- Ostatné uholníky, tvarovky a profily, po valcovaní za tepla, ťahani za tepla alebo pretláčani už ďalej neupravené:					
7216 50 10	- - S prierezom, ktorý sa dá uzavrieť do štvorca so stranou 80 mm	ZZZ	33,0	5,9		
	- - Ostatné:					
7216 50 91	- - - Hlavičkové ploché	ZZZ	33,0	5,9		
7216 50 99	- - - Ostatné	ZZZ	33,0	5,9		
	- Uholníky, tvarovky a profily, po tvarovaní za studena alebo dokončení už ďalej neupravené:					
7216 61	- - Vyrobené z plochých valcovaných výrobkov:					
7216 61 10	- - - Profily v tvare C, L, U, Z, omega alebo otvorené rúrky	ZZZ	38,0	6,3		
7216 61 90	- - - Ostatné	ZZZ	38,0	6,3		
7216 69 00	- - Ostatné	ZZZ	38,0	6,3		
	- Ostatné:					
7216 91	- - Tvarované za studena alebo dokončení za studena z plochých valcovaných výrobkov:					
7216 91 10	- - - Rebrované plechy	ZZZ	56,0	8,4		
* 7216 91 80	- - - Ostatné	ZZZ	56,0	8,4		
* 7216 99 00	- - Ostatné	ZZZ	56,0	8,4		
7217	Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7217 10	- Neplátované, nepokovované a nepotiahnuté, tiež leštené:					
	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
7217 10 10	- - - S maximálnym priečnym rozmerom menším ako 0,8 mm	ZZZ	38,0	7,2		
	- - - S maximálnym priečnym rozmerom 0,8 mm alebo väčším:					
7217 10 31	- - - - Majúce vrúbkovanie, rebrovanie, rýhovanie alebo iné defor- mácie vzniknuté v priebehu valcovania	ZZZ	38,0	7,2		
7217 10 39	- - - - Ostatné	ZZZ	38,0	7,2		
7217 10 50	- - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	38,0	7,2		
7217 10 90	- - Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	10,0	3,4		
7217 20	- Plátované alebo pokovované zinkom:					
	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
7217 20 10	- - - S maximálnym priečnym rozmerom menším ako 0,8 mm	ZZZ	38,0	7,2		
7217 20 30	- - - S maximálnym priečnym rozmerom 0,8 mm alebo väčším	ZZZ	38,0	7,2		
7217 20 50	- - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	38,0	7,2		
7217 20 90	- - Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	17,0	4,7		
7217 30	- Plátované alebo pokovované inými základnými kovmi:					
	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka:					
* 7217 30 41	- - - Pokovované meďou	ZZZ	38,0	7,2		
* 7217 30 49	- - - Ostatné	ZZZ	38,0	7,2		
7217 30 50	- - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % hmotnos- ti uhlíka	ZZZ	38,0	7,2		
7217 30 90	- - Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	17,0	4,7		
7217 90	- Ostatné:					
* 7217 90 20	- - Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka	ZZZ	38,0	7,2		
7217 90 50	- - Obsahujúce 0,25 % alebo viac, ale menej ako 0,6 % hmot- nosti uhlíka	ZZZ	38,0	7,2		
7217 90 90	- - Obsahujúce 0,6 % alebo viac hmotnosti uhlíka	ZZZ	10,0	3,4		
	III. NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ					
7218	Nehrdzavejúca oceľ v ingotoch alebo v iných základných tvaroch; polotovary z nehrdzavejúcej ocele:					
7218 10 00	- Ingoty alebo iné základné tvary	ZZZ	10,0	3,4		
	- Ostatné:					
7218 91	- - S pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom:					
* 7218 91 10	- - - Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7218 91 80	- - - Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7218 99	- - Ostatné:					
	- - - So štvorcovým prierezom:					
7218 99 11	- - - - Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	ZZZ	10,0	3,4		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedd.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7218 99 19	----- Kované ----- Ostatné:	ZZZ	10,0	3,4		
7218 99 20	----- Valcované alebo vyrobené kontinuálnym liatím	ZZZ	10,0	3,4		
* 7218 99 80	----- Kované:	ZZZ	10,0	3,4		
7219	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej:					
	- Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch:					
7219 11 00	-- V hrúbke presahujúcej 10 mm	ZZZ	10,0	3,4		
7219 12	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm:					
7219 12 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 12 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 13	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm:					
7219 13 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 13 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 14	-- V hrúbke menšej ako 3 mm:					
7219 14 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 14 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
	- Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie vo zvitkoch:					
7219 21	-- V hrúbke presahujúcej 10 mm:					
7219 21 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 21 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7229 22	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm:					
7229 22 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7229 22 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 23 00	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm	ZZZ	10,0	3,4		
7219 24 00	-- V hrúbke menšej ako 3 mm:	ZZZ	10,0	3,4		
	- Po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené:					
7219 31 00	-- V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej	ZZZ	10,0	3,4		
7219 32	-- V hrúbke 3 mm alebo väčšej, ale menšej ako 4,75 mm:					
7219 32 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 32 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 33	-- V hrúbke presahujúcej 1 mm, ale menšej ako 3 mm:					
7219 33 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 33 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 34	-- V hrúbke 0,5 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 1 mm:					
7219 34 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 34 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 35	-- V hrúbke menšej ako 0,5 mm:					
7219 35 10	----- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7219 35 90	----- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7219 90 00	- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7220	Ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, v šírke menšej ako 600 mm:					
	- Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené:					
7220 11 00	- - V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej	ZZZ	10,0	3,4		
7220 12 00	- - V hrúbke menšej ako 4,75 mm	ZZZ	10,0	3,4		
7220 20	- Po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené:					
#	- - V hrúbke 3 mm alebo väčšej obsahujúce v hmotnosti:					
* 7220 20 21	- - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7220 20 29	- - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
#	- - V hrúbke väčšej ako 0,35 mm, ale menšej ako 3 mm a obsahujúce v hmotnosti:					
* 7220 20 41	- - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7220 20 49	- - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
#	- - V hrúbke nepresahujúcej 0,35 mm, obsahujúce v hmotnosti:					
* 7220 20 81	- - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7220 20 89	- - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7220 90 00	- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7221 00	Tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele, valcované za tepla, navinuté do nepravidelných cievok					
7221 00 10	- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7221 00 90	- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222	Ostatné tyče a prúty z nehrdzavejúcej ocele; uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele:					
	- Tyče a prúty, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní už ďalej neupravené:					
7222 11	- - S kruhovým prierezom:					
	- - - S priemerom 80 mm alebo väčším, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 11 11	- - - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 11 19	- - - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
#	- - - S priemerom menším ako 80 mm, obsahujúce v hmotnosti:					
* 7222 11 81	- - - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7222 11 89	- - - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 19	- - Ostatné:					
7222 19 10	- - - Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 19 90	- - - Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 20	- Tyče a prúty, po tvarovaní za studena alebo po dokončení					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedd.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	za studena už ďalej neupravené:					
	- - S kruhovým prierezom:					
	- - - S priemerom 80 mm alebo väčším, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 20 11	- - - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 20 19	- - - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
	- - - S priemerom 25 mm alebo väčším, ale menším ako 80 mm, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 20 21	- - - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 20 29	- - - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
	- - - S priemerom menším ako 25 mm, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 20 31	- - - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 20 39	- - - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
	- - Ostatné, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 20 81	- - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 20 89	- - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 30	- Ostatné tyče a prúty:					
	- - Kované, obsahujúce v hmotnosti:					
7222 30 51	- - - 2,5 % alebo viac niklu	ZZZ	10,0	3,4		
7222 30 91	- - - Menej ako 2,5 % niklu	ZZZ	10,0	3,4		
* 7222 30 97	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7222 40	- Uholníky, tvarovky a profily:					
7222 40 10	- - Po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní už ďalej neopracované	ZZZ	10,0	3,4		
* 7222 40 50	- - Po tvarovaní za studena alebo po dokončení za studena už ďalej neopracované	ZZZ	10,0	3,4		
* 7222 40 90	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7223 00	Drôty z nehrdzavejúcej ocele:					
	- Obsahujúce 2,5 % alebo viac hmotnosti niklu:					
7223 00 11	- - Obsahujúce 28 % alebo viac, ale nie viac ako 31 % hmotnosti niklu a 20 % alebo viac, ale nie viac ako 22 % hmotnosti chrómu	ZZZ	10,0	3,4		
7223 00 19	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
	- Obsahujúce menej ako 2,5 % hmotnosti niklu:					
7223 00 91	- - Obsahujúce 13 % alebo viac, ale nie viac ako 25 % hmotnosti chrómu a 3,5 % alebo viac, ale nie viac ako 6 % hmotnosti hliníka	ZZZ	10,0	3,4		
7223 00 99	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
	IV. OSTATNÁ LEGOVANÁ OCEL; DUTÉ VRTNÉ TYČE A PRÚTY Z LEGOVANEJ ALEBO NELEGOVANEJ OCELE					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7224	Ostatná legovaná ocel' v ingotoch alebo v iných základných tvaroch; polotovary z ostatnej legovanej ocele:					
* 7224 10	- Ingoty alebo iné základné tvary:					
* 7224 10 10	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 10 90	-- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7224 90	- Ostatné:					
* 7224 90 02	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
*	-- Ostatné:					
*	--- S pravouhlým (aj štvorcovým) prierezom:					
*	---- Valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím:					
*	----- Ktorých šírka je menšia ako dvojnásobná hrúbka:					
* 7224 90 03	----- Z rýchloreznej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
# 7224 90 05	----- Obsahujúce v hmotnosti nie viac ako 0,7 % uhlíka, 0,5 % alebo viac, nie však viac ako 1,2 % mangánu a 0,6 % alebo viac, nie však viac ako 2,3 % kremíka; obsahujúce 0,0008 % alebo viac bóru, s akýmkoľvek iným prvkom, ktorého obsah je menší ako minimálny obsah uvedený v poznámke 1 f) k tejto kapitole	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 90 07	----- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 90 14	----- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 90 18	---- Kované	ZZZ	10,0	3,4		
	--- Ostatné					
	---- Valcované za tepla alebo vyrobené kontinuálnym liatím:					
# 7224 90 31	----- Obsahujúce podiel hmotnosti nie menej ako 0,9 %, nie však viac ako 1,15 % uhlíka, nie menej ako 0,5 %, nie však viac ako 2 % chrómu, a ak obsahuje molybdén, tak nie viac ako 0,5 %	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 90 38	----- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
* 7224 90 90	---- Kované	ZZZ	10,0	3,4		
7225	Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej:					
	- Z kremíkovej elektrooceli:					
7225 11 00	-- S orientovanou štruktúrou	ZZZ	26,0	5,3		
7225 19	-- Ostatné:					
7225 19 10	--- Valcované za tepla	ZZZ	26,0	5,3		
7225 19 90	--- Valcované za studena	ZZZ	26,0	5,3		
* 7225 20 00	- Z rýchloreznej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
* 7225 30	- Ostatné, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, vo zvitkoch:					
* 7225 30 10	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	26,0	5,3		
* 7225 30 90	-- Ostatné	ZZZ	26,0	5,3		
7225 40	- Ostatné, po valcovaní za tepla už ďalej neupravené, nie					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	vo zvitkoch:					
* 7225 40 12	- - Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
	- - Ostatné:					
* 7225 40 40	- - - V hrúbke presahujúcej 10 mm	ZZZ	10,0	3,4		
* 7225 40 60	- - - V hrúbke 4,75 mm alebo väčšej, ale nepresahujúcej 10 mm	ZZZ	10,0	3,4		
* 7225 40 90	- - - V hrúbke menšej ako 4,75 mm	ZZZ	10,0	3,4		
7225 50 00	- Ostatné, po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	ZZZ	10,0	3,4		
	- Ostatné:					
* 7225 91 00	- - Elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom	ZZZ	10,0	3,4		
* 7225 92 00	- - Inak pokovované alebo potiahnuté ako zinkom	ZZZ	10,0	3,4		
* 7225 99 00	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7226	Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, v šír- ke menšej ako 600 mm:					
	- Z kremíkovej elektroocle:					
* 7226 11 00	- - S orientovanou štruktúrou	ZZZ	10,0	3,4		
7226 19	- - Ostatné:					
7226 19 10	- - - Po valcovaní za tepla už ďalej neopracované	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 19 80	- - - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 20 00	- Z rýchloreznej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
	- Ostatné:					
7226 91	- - Po valcovaní za tepla už ďalej neupravené:					
* 7226 91 20	- - - Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
*	- - - Ostatné:					
* 7226 91 91	- - - S hrúbkou 4,75 mm alebo väčšou	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 91 99	- - - S hrúbkou menšou ako 4,75 mm	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 92 00	- - Po valcovaní za studena (úberom za studena) už ďalej neupravené	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 93 00	- - Elektrolyticky pokovované alebo potiahnuté zinkom	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 94 00	- - Inak plátované alebo pokovované zinkom	ZZZ	10,0	3,4		
* 7226 99 00	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7227	Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých zvitkoch :					
7227 10 00	- Z rýchloreznej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7227 20 00	- Z kremíkomangánovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7227 90	- Ostatné:					
7227 90 10	- - Obsahujúce v hmotnosti 0,0008 % alebo viac bóru, spolu s akýmkoľvek iným prvkom, ktorého obsah je menší ako mini- málny obsah uvedený v poznámke 1 f) k tejto kapitole	ZZZ	10,0	3,4		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7227 90 50	-- Obsahujúce v hmotnosti najmenej 0,9 %, nie však viac ako 1,15 % uhlíka, najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 % chrómu a ak obsahuje molybdén, tak nie viac ako 0,5 %	ZZZ	10,0	3,4		
7227 90 95	-- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228	Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty z legovanej alebo nelegovanej ocele:					
7228 10	- Tyče a prúty, z rýchloreznej ocele:					
* 7228 10 20	-- Inak neopracované ako valcované za tepla, ťahané za tepla, alebo pretláčané, ďalej neopracované inak ako plátovaním	ZZZ	10,0	3,4		
# 7228 10 50	-- Kované	ZZZ	10,0	3,4		
# 7228 10 90	-- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 20	- Tyče a prúty, z kremíkomangánovej ocele:					
* 7228 20 20	-- S pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, valcované zo štyroch strán	ZZZ	10,0	3,4		
	-- Ostatné:					
* 7228 20 91	-- - Inak neopracované ako valcované za tepla, ťahané za tepla, alebo pretláčané, ďalej neopracované inak ako plátovaním	ZZZ	10,0	3,4		
* 7228 20 99	-- - - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 30	- Ostatné tyče a prúty, neupravené iným spôsobom ako valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním:					
7228 30 20	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
	-- Obsahujúce podiel hmotnosti najmenej 0,9 %, nie však viac ako 1,15 % uhlíka, najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 % chrómu, a ak obsahuje molybdén, tak nie viac ako 0,5 %:					
7228 30 41	--- S kruhovým prierezom s priemerom 80 mm alebo väčším	ZZZ	10,0	3,4		
7228 30 49	--- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
	--- - - Ostatné:					
	--- - - S kruhovým prierezom s priemerom:					
7228 30 61	--- - - 80 mm alebo väčším	ZZZ	10,0	3,4		
7228 30 69	--- - - Menším ako 80 mm	ZZZ	10,0	3,4		
# 7228 30 70	--- - S pravouhlým (nie však štvorcovým) prierezom, za tepla valcované zo štyroch strán	ZZZ	10,0	3,4		
7228 30 89	--- - - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 40	- Ostatné tyče a prúty, neupravené iným spôsobom ako kovaním:					
7228 40 10	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7228 40 90	-- Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 50	- Ostatné tyče a prúty, neupravené iným spôsobom ako tvarovaním za studena alebo dokončené za studena:					
7228 50 20	-- Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7228 50 40	-- Obsahujúce podiel hmotnosti najmenej 0,9 %, nie však viac ako 1,15 % uhlíka, najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 %					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	chrómu, a ak obsahuje molybdén, tak nie viac ako 0,5 %: - - Ostatné: - - - S kruhovým prierezom s priemerom:	ZZZ	10,0	3,4		
7228 50 61	- - - - 80 mm alebo väčším	ZZZ	10,0	3,4		
7228 50 69	- - - - Menším ako 80 mm	ZZZ	10,0	3,4		
* 7228 50 80	- - - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 60	- Ostatné tyče a prúty:					
7228 60 20	- - Z nástrojovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7228 60 80	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
7228 70	- Uholníky, tvarovky a profily:					
* 7228 70 10	- - Po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla, alebo po pretláčaní už ďalej neopracované	ZZZ	10,0	3,4		
* 7228 70 90	- - Ostatné	ZZZ	10,0	3,4		
* 7228 80 00	- Duté vrtné tyče a prúty	ZZZ	28,0	6,3		
7229	Drôty z ostatnej legovanej ocele:					
7229 10 00	- Z rýchloreznej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7229 20 00	- Z kremíkomangánovej ocele	ZZZ	10,0	3,4		
7229 90	- Ostatné:					
7229 90 50	- - Obsahujúce podiel hmotnosti najmenej 0,9 %, nie však viac ako 1,15 % uhlíka, najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 % chrómu, a ak obsahuje molybdén, tak nie viac ako 0,5 %	ZZZ	10,0	3,4		
7229 90 90	- - Ostatné	KGN	10,0	3,4		

73. kapitola

Predmety zo železa alebo z ocele

Poznámky

1. V tejto kapitole termín "liatina" znamená výrobky získané odlievaním, v ktorých hmotnosť železa prevažuje nad hmotnosťou každého z ostatných prvkov a ktoré nezodpovedajú chemickému zloženiu ocele definovanej v poznámke 1 d) kapitoly 72.
2. V tejto kapitole termín "drôt" znamená výrobky získané tvárnením za tepla alebo za studena, ktorých prierez má akýkoľvek tvar, ale žiaden z rozmerov tohto prierezu nepresahuje 16 mm.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7301	Štetovnice zo železa alebo z ocele, tiež vítané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z ocele:					
7301 10 00	- Štetovnice	ZZZ	56,0	8,4		
7301 20 00	- Uholníky, tvarovky a profily	ZZZ	30,0	6,6		
7302	Konstrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo z ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a klíny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a iný materiál špeciálne prispôbenný na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajnic:					
7302 10	- Koľajnice:					
7302 10 10	-- Bežne spracované s čiastočkami neželezných kovov	ZZZ	26,0	6,1		
	-- Ostatné:					
	--- Nové:					
	---- Symetrické železničné koľajnice s plochým spodkom:					
* 7302 10 21	----- S hmotnosťou na meter 46 kg alebo väčšou	ZZZ	26,0	6,1		
* 7302 10 23	----- S hmotnosťou na meter 27 kg alebo väčšou, ale menšou ako 46 kg	ZZZ	26,0	6,1		
* 7302 10 29	----- S hmotnosťou na meter menšou ako 27 kg	ZZZ	26,0	6,1		
* 7302 10 40	----- Žliabkové koľajnice	ZZZ	26,0	6,1		
* 7302 10 50	----- Ostatné	ZZZ	26,0	6,1		
7302 10 90	--- Použité	ZZZ	26,0	6,1		
7302 30 00	- Hrotnice, výhybky, prestavné tyče výmeny a ostatné priecestné zariadenia	ZZZ	38,0	7,2		
* 7302 40 00	- Koľajnicové spojky a podkladnice	ZZZ	38,0	7,2		
* 7302 90 00	- Ostatné	ZZZ	38,0	7,2		
7303 00	Rúry, rúrky a duté profily z liatiny:					
7303 00 10	- Rúry a rúrky vhodné na tlakové zaťaženie	ZZZ	22,0	5,7		
7303 00 90	- Ostatné	ZZZ	22,0	5,7		
7304	Rúry, rúrky a duté profily, bezšvíkové, zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele:					
7304 10	- Rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7304 10 10	-- S vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 10 30	-- S vonkajším priemerom presahujúcim 168,3 mm, ale nie väčším ako 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 10 90	-- S vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	- Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch:					
7304 21 00	-- Vrtne rúrky	ZZZ	30,0	6,6		
7304 29	-- Ostatné:					
7304 29 11	--- S vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 29 19	--- S vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	- Ostatné, kruhovitého prierezu, zo železa alebo z nelegovanej ocele:					
7304 31	-- Ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena):					
7304 31 10	--- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	--- Ostatné:					
7304 31 91	---- Presné rúrky	ZZZ	30,0	6,6		
7304 31 99	---- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7304 39	-- Ostatné:					
7304 39 10	--- Neopracované, rovné a s rovnomernou hrúbkou steny určené len na výrobu rúr a rúrok s iným prierezom a hrúbkou steny	ZZZ	30,0	6,6		
	--- Ostatné:					
7304 39 20	---- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	---- Ostatné:					
7304 39 30	----- S vonkajším priemerom presahujúcim 421 mm a s hrúbkou steny presahujúcou 10,5 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	----- Ostatné:					
	----- Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové rúrky):					
7304 39 51	----- Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	30,0	6,6		
7304 39 59	----- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
	----- Ostatné s vonkajším priemerom:					
7304 39 91	----- Nepresahujúcim 168,3 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 39 93	----- Presahujúcim 168,3 mm, ale nepresahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 39 99	----- Presahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	- Ostatné, kruhovitého prierezu, z nehrdzavejúcej ocele:					
7304 41	-- Ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena):					
7304 41 10	--- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	20,0	4,4		
7304 41 90	--- Ostatné	ZZZ	20,0	4,4		
7304 49	-- Ostatné:					
7304 49 10	--- Neopracované, rovné a s rovnomernou hrúbkou steny určené					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	len na výrobu rúr a rúrok s iným priemerom a hrúbkou steny	ZZZ	30,0	6,6		
	- - - Ostatné:					
7304 49 30	- - - - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	- - - - Ostatné:					
7304 49 91	- - - - - S vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7304 49 99	- - - - - S vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	- Ostatné, kruhovitého prierezu, z inej legovanej ocele:					
7304 51	- - Ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena):					
	- - - Rovné a s rovnomernou hrúbkou steny, z legovanej ocele, obsahujúcej najmenej 0,9 %, ale nie viac ako 1,15 % hmotnosti uhlíka a najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 % hmotnosti chrómu a 0,5 % alebo menej hmotnosti molybdénu v dĺžke:					
* 7304 51 12	- - - - Nepresahujúcej 0,5 m	ZZZ	20,0	4,4		
* 7304 51 18	- - - - Presahujúcej 0,5 m	ZZZ	20,0	4,4		
	- - - Ostatné:					
7304 51 30	- - - - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	20,0	4,4		
	- - - - Ostatné:					
7304 51 91	- - - - - Presné rúrky	ZZZ	20,0	4,4		
7304 51 99	- - - - - Ostatné	ZZZ	20,0	4,4		
	7304 59 - - Ostatné:					
7304 59 10	- - - Neopracované, rovné a s rovnomernou hrúbkou steny určené iba na výrobu rúr a rúrok s iným prierezom a hrúbkou steny	ZZZ	20,0	4,4		
	- - - Ostatné, rovné s rovnomernou hrúbkou steny, z legovanej ocele, obsahujúcej najmenej 0,9 %, ale nie viac ako 1,15 % hmotnosti uhlíka a najmenej 0,5 %, ale nie viac ako 2 % hmotnosti chrómu a 0,5 % alebo menej hmotnosti molybdénu, v dĺžke:					
* 7304 59 32	- - - - Nepresahujúcej 0,5 m	ZZZ	20,0	4,4		
* 7304 59 38	- - - - Presahujúcej 0,5 m	ZZZ	20,0	4,4		
	- - - Ostatné:					
7304 59 50	- - - - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	20,0	4,4		
	- - - - Ostatné:					
7304 59 91	- - - - - S vonkajším priemerom nepresahujúcim 168,3 mm	ZZZ	20,0	4,4		
7304 59 93	- - - - - S vonkajším priemerom presahujúcim 168,3 mm, ale nepresahujúcim 406,4 mm	ZZZ	20,0	4,4		
7304 59 99	- - - - - S vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm	ZZZ	20,0	4,4		
	7304 90 - - Ostatné:					
7304 90 10	- - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	10,0	2,3		
7304 90 90	- - Ostatné	ZZZ	10,0	2,3		
7305	Ostatné rúry a rúrky (napr. zvarané, nitované alebo uzavierané podobným spôsobom), ktorých vonkajší i vnútorný prierez je					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	kruhovitý a vonkajší priemer presahuje 406,4 mm, zo železa alebo z ocele:					
	- Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody:					
7305 11 00	- - Pozdĺžne oblúkovo zvárané pod tavivom	ZZZ	30,0	6,6		
7305 12 00	- - Ostatné, pozdĺžne zvárané	ZZZ	30,0	6,6		
7305 19 00	- - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
* 7305 20 00	- Pažnice, používané pri ropných alebo plyných vrtoch	ZZZ	30,0	6,6		
	- Ostatné, zvárané:					
7305 31 00	- - Pozdĺžne zvárané	ZZZ	20,0	4,4		
7305 39 00	- - Ostatné	ZZZ	20,0	4,4		
7305 90 00	- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7306	Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napr. zvárané, nitované, spájané sponou alebo podobne uzavierané), zo železa alebo z ocele:					
	- Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody:					
	- - Pozdĺžne zvárané s vonkajším priemerom:					
7306 10 11	- - - Nie väčším ako 168,3 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7306 10 19	- - - Väčším ako 168,3 mm, ale nie väčším ako 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7306 10 90	- - Špirálovite zvárané	ZZZ	30,0	6,6		
7306 20 00	- Pažnice používané pri ropných alebo plynových vrtoch	ZZZ	30,0	6,6		
7306 30	- Ostatné, zvárané, s kruhovitým prierezom, zo železa alebo z nelegovanej ocele:					
7306 30 10	- - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	- - Ostatné:					
	- - - Presné rúrky, s hrúbkou steny:					
7306 30 21	- - - - Nepresahujúcou 2 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7306 30 29	- - - - Presahujúcou 2 mm	ZZZ	30,0	6,6		
	- - - Ostatné:					
	- - - - Rúrky so závitmi alebo vhodné na rezanie závitov (plynové):					
7306 30 51	- - - - - Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	30,0	6,6		
7306 30 59	- - - - - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
	- - - - - Ostatné, s vonkajším priemerom:					
	- - - - - Nepresahujúcim 168,3 cm:					
7306 30 71	- - - - - Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	30,0	6,6		
7306 30 78	- - - - - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7306 30 90	- - - - - Presahujúcim 168,3 mm, ale nepresahujúcim 406,4 mm	ZZZ	30,0	6,6		
7306 40	- Ostatné, zvárané, s kruhovitým prierezom, z nehrdzavejúcej ocele:					
7306 40 10	- - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	-- Ostatné:					
7306 40 91	-- - Ťahané za studena alebo valcované za studena (úberom za studena)	ZZZ	30,0	6,6		
7306 40 99	-- - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7306 50	- Ostatné, zvárané, s kruhovitým prierezom, z ostatnej legovanej ocele:					
7306 50 10	-- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	-- Ostatné:					
7306 50 91	--- Presné rúrky	ZZZ	30,0	6,6		
7306 50 99	--- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7306 60	- Ostatné, zvárané, s iným prierezom ako kruhovitým:					
7306 60 10	-- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov alebo kvapalín, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	6,6		
	-- Ostatné:					
	--- S pravouhlým (tiež štvorcovým) prierezom s hrúbkou steny:					
*	---- Nepresahujúcou 2 mm:					
* 7306 60 32	----- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	30,0	6,6		
* 7306 60 34	----- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
*	---- Presahujúcou 2 mm:					
* 7306 60 36	----- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	30,0	6,6		
* 7306 60 38	----- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
*	--- S inými prierezmi:					
* 7306 60 91	---- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	30,0	6,6		
* 7306 60 99	---- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7306 90 00	- Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7307	Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo z ocele:					
	- Liate:					
7307 11	-- Z nekujnej liatiny:					
7307 11 10	--- Druhy vhodné na tlakové systémy	ZZZ	9,5	3,2		
7307 11 90	--- Ostatné	ZZZ	9,5	3,2		
7307 19	-- Ostatné:					
7307 19 10	--- Z kujnej liatiny	ZZZ	9,5	3,2		
7307 19 90	--- Ostatné	ZZZ	9,5	3,2		
	- Ostatné, z nehrdzavejúcej ocele:					
7307 21 00	-- Príruby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 22	-- Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom:					
7307 22 10	--- Nátrubky	ZZZ	13,0	4,1		
7307 22 90	--- Kolená a ohyby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 23	-- Príslušenstvo na zváranie na tupo:					
7307 23 10	--- Kolená a ohyby	ZZZ	13,0	4,1		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedd.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7307 23 90	- - - Ostatné	ZZZ	13,0	4,1		
7307 29	- - Ostatné:					
7307 29 10	- - - So závitom	ZZZ	13,0	4,1		
7307 29 30	- - - Určené na zváranie	ZZZ	13,0	4,1		
7307 29 90	- - - Ostatné	ZZZ	13,0	4,1		
	- Ostatné:					
7307 91 00	- - Prírubby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 92	- - Kolená, ohyby a nátrubky, so závitom:					
7307 92 10	- - - Nátrubky	ZZZ	13,0	4,1		
7307 92 90	- - - Kolená a ohyby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 93	- - Príslušenstvo na zváranie na tupo:					
	- - - S najväčším vonkajším priemerom nepresahujúcim 609,6 mm:					
7307 93 11	- - - - Kolená a ohyby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 93 19	- - - - Ostatné	ZZZ	13,0	4,1		
	- - - S najväčším vonkajším priemerom presahujúcim 609,6 mm:					
7307 93 91	- - - - Kolená a ohyby	ZZZ	13,0	4,1		
7307 93 99	- - - - Ostatné	ZZZ	13,0	4,1		
7307 99	- - Ostatné:					
7307 99 10	- - - So závitom	ZZZ	13,0	4,1		
7307 99 30	- - - Určené na zváranie	ZZZ	13,0	4,1		
7307 99 90	- - - Ostatné	ZZZ	13,0	4,1		
7308	Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele:					
7308 10 00	- Mosty a časti mostov	ZZZ	30,0	6,6		
7308 20 00	- Veže, stožiare, stĺpy, piliere	ZZZ	30,0	6,6		
7308 30 00	- Dvere, okná a ich rámy a prahy dverí	PCE	30,0	6,6		
7308 40	- Zariadenie na lešenie, debnenie, vzpery alebo výstuže do baní:					
7308 40 10	- - Výstuže do baní	ZZZ	30,0	6,6		
7308 40 90	- - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7308 90	- Ostatné:					
7308 90 10	- - Prepady, splavové polia, vráta plavebnej komory (stavidlá), prístávacie plošiny, pevné doky a ostatné konštrukcie pre námorné a vodné cesty	ZZZ	30,0	6,6		
	- - Ostatné:					
	- - - Len z plechu alebo hlavne z plechu:					
7308 90 51	- - - - Panely pozostávajúce z dvoch stien profilovaného (rebrova-					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	ného) plechu s izolačnou výplňou	ZZZ	30,0	6,6		
7308 90 59	- - - - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7308 90 99	- - - Ostatné	ZZZ	30,0	6,6		
7309 00	Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu) zo železa alebo z ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo aj tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:					
7309 00 10	- Na plyny (iné ako stlačené, alebo skvapalnené) - Na kvapaliny:	ZZZ	41,0	6,4		
7309 00 30	- - S vnútorným obložením alebo tepelne izolované - - Ostatné s objemom:	ZZZ	41,0	6,4		
7309 00 51	- - - Presahujúcim 100 000 litrov	ZZZ	41,0	6,4		
7309 00 59	- - - Nepresahujúcim 100 000 litrov	ZZZ	41,0	6,4		
7309 00 90	- Na pevné látky	ZZZ	41,0	6,4		
7310	Cisterny, sudy, bubny, kade, plechovky, škatule a podobné nádoby na akýkoľvek materiál (okrem stlačeného a skvapalneného plynu), zo železa alebo z ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo s tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:					
7310 10 00	- S objemom 50 l alebo väčším - S objemom menším ako 50 l:	ZZZ	45,0	7,1		
7310 21	- - Plechovky uzavierané spájkovaním alebo lemovaním:					
7310 21 11	- - - Plechovky určené na konzervovanie potravín	ZZZ	40,0	6,1		
7310 21 19	- - - Plechovky určené na konzervovanie nápojov - - - Ostatné, z plechov alebo fólií s hrúbkou:	ZZZ	40,0	6,1		
7310 21 91	- - - - Menšou ako 0,5 mm	ZZZ	40,0	6,1		
7310 21 99	- - - - 0,5 mm alebo väčšou	ZZZ	40,0	6,1		
7310 29	- - Ostatné:					
7310 29 10	- - - Z plechov alebo fólií s hrúbkou menšou ako 0,5 mm	ZZZ	45,0	6,1		
7310 29 90	- - - Z plechov alebo fólií s hrúbkou 0,5 mm alebo väčšou	ZZZ	45,0	6,1		
7311 00	Tlakové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo železa alebo z ocele:					
7311 00 10	- Bezšvíkové - Ostatné, s objemom:	ZZZ	20,0	5,2		
7311 00 91	- - Menším ako 1000 litrov	ZZZ	20,0	5,2		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7311 00 99	-- 1000 litrov alebo väčším	ZZZ	20,0	5,2		
7312	Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, slučky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele, elektricky neizolované:					
7312 10	- Splietané lanká, laná a káble:					
7312 10 10	-- S pripojeným príslušenstvom, alebo vybavené inými predmetmi, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	20,0	5,3		
	-- Ostatné:					
7312 10 30	--- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	20,0	5,3		
	--- Ostatné, s maximálnym prierezovým rozmerom:					
	---- Nepresahujúcim 3 mm:					
7312 10 51	----- Pokovené alebo potiahnuté medeno-zinkovými zliatinami	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 59	----- Ostatné	ZZZ	20,0	5,3		
	----- S prierezom presahujúcim 3 mm:					
	----- Splietané lanká:					
7312 10 71	----- Bez povrchovej úpravy	ZZZ	20,0	5,3		
	----- Povrchovo upravené:					
7312 10 75	----- Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 79	----- Ostatné	ZZZ	20,0	5,3		
	----- Laná a káble (vrátane uzavretých lán):					
	----- Nepotiahnuté, alebo len pokovené alebo potiahnuté zinkom, s maximálnym rozmerom prierezu:					
7312 10 82	----- Presahujúcim 3 mm, ale nepresahujúcim 12 mm	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 84	----- Presahujúcim 12 mm, ale nepresahujúcim 24 mm	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 86	----- Presahujúcim 24 mm, ale nepresahujúcim 48 mm	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 88	----- Presahujúcim 48 mm	ZZZ	20,0	5,3		
7312 10 99	----- Ostatné	ZZZ	20,0	5,3		
7312 90	- Ostatné:					
7312 90 10	-- S pripojeným príslušenstvom, alebo vybavené inými predmetmi, určené na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	20,0	5,4		
7312 90 90	-- Ostatné	ZZZ	20,0	5,4		
7313 00 00	Ostnatý drôt, krútené guľaté drôty alebo jednoduché ploché drôty, tiež s ostňami, a voľne krútené dvojité drôty, používané na oplotenie, zo železa alebo z ocele	ZZZ	70,0	9,0		
7314	Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), rošty, sieťovina a pletivo, zo železného alebo z ocelového drôtu; plechová mriežkovina zo železa alebo z ocele:					
	- Tkané výrobky:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7314 12 00	- - Nekonečné pásy pre stroje, z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	40,0	7,5		
7314 13 00	- - Ostatné nekonečné pásy pre stroje	ZZZ	40,0	7,5		
7314 14 00	- - Ostatné tkané výrobky, z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	40,0	7,5		
7314 19 00	- - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
7314 20	- Rošty, sieťovina, pletivá, zvárané v miestach križovania drôtov, z drôtu s najväčším rozmerom prierezu 3 mm alebo väčším a okatosti (veľkosti ôk) 100 cm² alebo viac:					
7314 20 10	- - Z rebrovaného drôtu	ZZZ	40,0	7,5		
7314 20 90	- - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
	- Ostatné rošty, sieťovina, pletivá, zvarované v miestach križovania drôtov:					
7314 31 00	- - Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	40,0	7,5		
7314 39 00	- - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
	- Ostatné rošty, sieťovina a pletivá:					
7314 41	- - Plátované zinkom alebo pozinkované:					
7314 41 10	- - - S hexagonálnou sieťou	ZZZ	40,0	7,5		
7314 41 90	- - - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
7314 42	- - Potiahnuté plastmi:					
7314 42 10	- - - S hexagonálnou sieťou	ZZZ	40,0	7,5		
7314 42 90	- - - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
7314 49 00	- - Ostatné	ZZZ	40,0	7,5		
7314 50 00	- Plechová mriežkovina	ZZZ	32,0	6,7		
7315	Reťaze a ich časti, zo železa alebo z ocele:					
	- Kĺbové reťaze a ich časti:					
7315 11	- - Valčekové reťaze:					
7315 11 10	- - - Druhy používané na bicykle a motocykle	ZZZ	20,0	5,2		P5
7315 11 90	- - - Ostatné	ZZZ	20,0	5,2		
7315 12 00	- - Ostatné reťaze	ZZZ	20,0	5,2		
7315 19 00	- - Časti a súčasti	ZZZ	20,0	5,2		P5
7315 20 00	- Protišmykové reťaze	ZZZ	20,0	5,2		
	- Ostatné reťaze:					
7315 81 00	- - Článkové reťaze a reťaze s mostíkom	ZZZ	20,0	5,2		
7315 82	- - Ostatné reťaze a reťaze so zváranými článkami:					
7315 82 10	- - - Ktorých podstatná časť hmoty má maximálny rozmer priečného rezu 16 mm alebo menší	ZZZ	20,0	5,2		
7315 82 90	- - - Ktorých podstatná časť hmoty má maximálny rozmer priečného rezu väčší ako 16 mm	ZZZ	20,0	5,2		
7315 89 00	- - Ostatné	ZZZ	20,0	5,2		
7315 90 00	- Ostatné časti a súčasti	ZZZ	20,0	5,2		
7316 00 00	Kotvy, lodné háky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele	ZZZ	11,0	3,6		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7317 00	Klince, cvočky, pripináčky, spony vlnité aj skosené, svorky, sponky (okrem patriacich do položky 8305) a podobné výrobky zo železa alebo z ocele, tiež s hlavičkou z iného materiálu, okrem predmetov s hlavičkami z meďi:					
7317 00 10	- Pripináčky - Ostatné: - - Lisované z drôtu za studena:	ZZZ	32,0	5,9		
7317 00 20	- - - Klince v pruhoch alebo vo zvitkoch	ZZZ	32,0	5,9		
7317 00 40	- - - Klince z ocele s obsahom uhlíka 0,5 % hmotnosti alebo väčším, tvrdené - - - Ostatné:	ZZZ	32,0	5,9		
7317 00 61	- - - - Plátované zinkom alebo pozinkované	ZZZ	32,0	5,9		
7317 00 69	- - - - Ostatné	ZZZ	32,0	5,9		
7317 00 90	- - Ostatné	ZZZ	32,0	5,9		
7318	Skrutky a svorníky, matice, vrtule (do podvalov), skrutkové háky, nity, priečne klíny a závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele:					
	- Výrobky so závitmi:					
7318 11 00	- - Vrtule (do podvalov)	ZZZ	30,0	5,8		
7318 12	- - Ostatné skrutky do dreva:					
7318 12 10	- - - Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	48,0	7,0		
7318 12 90	- - - Ostatné	ZZZ	48,0	7,0		
7318 13 00	- - Skrutky s hákom a skrutky s okom	ZZZ	22,0	5,0		
7318 14	- - Samorezné skrutky:					
7318 14 10	- - - Z nehrdzavejúcej ocele - - - Ostatné:	ZZZ	22,0	5,0		
7318 14 91	- - - - Skrutky do plechu	ZZZ	22,0	5,0		P7
7318 14 99	- - - - Ostatné	ZZZ	22,0	5,0		
7318 15	- - Ostatné skrutky a svorníky, tiež s maticami alebo s podložkami:					
7318 15 10	- - - Skrutky sústružené z tyčí, prútov a profilov, alebo drôtov s hrúbkou drieku, plného prierezu, nepresahujúcou 6 mm - - - Ostatné:	ZZZ	30,0	5,8		P7
7318 15 20	- - - - Na upevňovanie konštrukčných materiálov železničných tratí - - - - Ostatné: - - - - - Bez hlavy:	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 30	- - - - - Z nehrdzavejúcej ocele - - - - - Ostatné, s pevnosťou v ťahu:	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 41	- - - - - Menšou ako 800 MPa	ZZZ	30,0	5,8		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7318 15 49	----- 800 MPa alebo väčšou ----- S hlavou: ----- Skrutky so zárezom a s priečnym vybraním:	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 51	----- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 59	----- Ostatné ----- Skrutky s vnútorným šesťhranom v hlave (imbusové skrutky):	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 61	----- Z nehrdzavejúcej ocele	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 69	----- Ostatné ----- Skrutky so šesťhrannou hlavou:	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 70	----- Z nehrdzavejúcej ocele ----- Ostatné s pevnosťou v ťahu:	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 81	----- Menšou ako 800 MPa	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 89	----- 800 MPa alebo väčšou	ZZZ	30,0	5,8		
7318 15 90	----- Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
7318 16	-- Matice:					
7318 16 10	--- Sústružené z tyčí, prútov, profilov alebo drôtov plného prierezu a s otvorom, nepresahujúcim 6 mm --- Ostatné:	ZZZ	15,0	4,0		
7318 16 30	--- Z nehrdzavejúcej ocele --- Ostatné:	ZZZ	15,0	4,0		
7318 16 50	----- Samosvorné matice ----- Ostatné, s vnútorným priemerom:	ZZZ	15,0	4,0		
7318 16 91	----- Nepresahujúcim 12 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7318 16 99	----- Presahujúcim 12 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7318 19 00	-- Ostatné - Výrobky bez závitov:	ZZZ	22,0	5,0		
7318 21 00	-- Pružné podložky a iné poistné podložky	ZZZ	9,5	2,7		
7318 22 00	-- Ostatné podložky	ZZZ	9,5	2,7		
7318 23 00	-- Nity	ZZZ	6,5	1,9		
7318 24 00	-- Závlačky a priečne klíny	ZZZ	9,5	2,7		
7318 29 00	-- Ostatné	ZZZ	14,0	3,7		
7319	Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky, určené na ručné práce, zo železa alebo z ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo z ocele, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté:					
7319 10 00	- Šijacie, plátacie alebo vyšívacie ihly	ZZZ	10,0	2,9		
7319 20 00	- Zatváracie špendlíky	ZZZ	38,0	6,4		
7319 30 00	- Ostatné špendlíky	ZZZ	38,0	6,4		
7319 90 00	- Ostatné	ZZZ	15,0	4,0		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7320	Pružiny a listy pružín, zo železa alebo z ocele:					
7320 10	- Listové pružiny a listy k nim:					
	- - Spracované za tepla:					
7320 10 11	- - - Listové pružiny a listy k nim	ZZZ	30,0	5,8		
7320 10 19	- - - Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
7320 10 90	- - - Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
7320 20	- Skrutkové (špirálové) pružiny:					
7320 20 20	- - Spracované za tepla	ZZZ	36,0	6,4		
	- - Ostatné:					
7320 20 81	- - - Špirálové tlačné pružiny	ZZZ	36,0	6,4		
7320 20 85	- - - Špirálové ťažné pružiny	ZZZ	36,0	6,4		
7320 20 89	- - - Ostatné	ZZZ	36,0	6,4		
7320 90	- Ostatné:					
7320 90 10	- - Ploché špirálové pružiny	ZZZ	36,0	6,4		
7320 90 30	- - Diskové pružiny	ZZZ	36,0	6,4		
7320 90 90	- - Ostatné	ZZZ	36,0	6,4		
7321	Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky, používané v domácnostiach, ich časti a súčasti zo železa alebo z ocele:					
	- Zariadenia na prípravu stravy a ohrievače tanierov:					
7321 11	- - Na plynné palivo alebo na plyn a súčasne iné palivo:					
7321 11 10	- - - S kúreniskom, vrátane samostatných kúrenísk	PCE	14,0	3,8		
7321 11 90	- - - Ostatné	PCE	14,0	3,8		
7321 12 00	- - Na kvapalné palivá	PCE	14,0	3,8		
7321 13 00	- - Na pevné palivá	PCE	14,0	3,8		
	- Ostatné zariadenia:					
7321 81	- - Na plynné palivo alebo na plyn a súčasne iné palivo:					
7321 81 10	- - - S výfukom spálených plynov	PCE	14,0	3,8		
7321 81 90	- - - Ostatné	PCE	14,0	3,8		
7321 82	- - Na kvapalné palivá:					
7321 82 10	- - - S výfukom spálených plynov	PCE	14,0	3,8		
7321 82 90	- - - Ostatné	PCE	14,0	3,8		
7321 83 00	- - Na pevné palivá	PCE	14,0	3,8		
7321 90 00	- Časti a súčasti	ZZZ	14,0	3,8		
7322	Radiátory ústredného kúrenia, nevykurované elektricky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele; ohrievače vzduchu a					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	rozdávzače horúceho vzduchu (vrátane rozvávzačov, ktoré môžu tiež distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), elektricky nevykurované so vstavavaným motoricky pohánaným ventilátorom alebo s dúchadlom a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele:					
	- Radiátory a ich časti a súčasti:					
7322 11 00	- - Z liatiny	ZZZ	24,0	5,2		
7322 19 00	- - Ostatné	ZZZ	24,0	5,2		
7322 90	- Ostatné:					
7322 90 10	- - Ohrievače vzduchu a rozvodné zariadenia horúceho vzduchu (okrem ich častí a súčastí), pre civilné lietadlá	ZZZ	24,0	5,2		
7322 90 90	- - Ostatné	ZZZ	24,0	5,2		
7323	Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, železné alebo oceľové; železná alebo oceľová vlna; drôtičky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky zo železa alebo z ocele:					
7323 10 00	- Železná alebo oceľová vlna; drôtičky na umývanie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky	ZZZ	54,0	7,4		
	- Ostatné:					
7323 91 00	- - Z liatiny, nesmaltované	ZZZ	32,0	6,0		
7323 92 00	- - Z liatiny, smaltované	ZZZ	32,0	6,0		
7323 93	- - Z nehrdzavejúcej ocele:					
7323 93 10	- - - Výrobky na stolovanie	ZZZ	32,0	6,0		
7323 93 90	- - - Ostatné	ZZZ	32,0	6,0		
7323 94	- - Zo železa (okrem z liatiny) alebo z ocele, smaltované:					
7323 94 10	- - - Výrobky na stolovanie	ZZZ	32,0	6,0		
7323 94 90	- - - Ostatné	ZZZ	32,0	6,0		
7323 99	- - Ostatné:					
7323 99 10	- - - Výrobky na stolovanie	ZZZ	32,0	6,0		
	- - - Ostatné:					
7323 99 91	- - - - Lakované alebo farbené	ZZZ	32,0	6,0		
7323 99 99	- - - - Ostatné	ZZZ	32,0	6,0		
7324	Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti, zo železa alebo z ocele:					
7324 10	- Výlevky, umývadlá a drezy, z nehrdzavejúcej ocele:					
7324 10 10	- - Na využitie v civilných lietadlách	ZZZ	32,0	6,0		
7324 10 90	- - Ostatné	ZZZ	32,0	6,0		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedin.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	- Vane:					
7324 21 00	- - Z liatiny, tiež smaltované	PCE	32,0	6,0		
7324 29 00	- - Ostatné	PCE	32,0	6,0		
7324 90	- Ostatné, vrátane častí a súčastí:					
7324 90 10	- - Sanitárne výrobky (okrem ich častí a súčastí), určené na využitie v civilných lietadlách	ZZZ	30,0	5,8		
7324 90 90	- - Ostatné	ZZZ	30,0	5,8		
7325	Ostatné liate výrobky zo železa alebo z ocele:					
7325 10	- Z nekujnej liatiny:					
7325 10 50	- - Padacie poklopy a telesá ventilov	PCE	20,0	4,6		
	- - Ostatné:					
7325 10 92	- - - Výrobky na splaškové, vodné a podobné systémy	ZZZ	20,0	4,6		
7325 10 99	- - - Ostatné	ZZZ	20,0	4,6		
	- Ostatné:					
7325 91 00	- - Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov	ZZZ	25,0	4,9		
7325 99	- - Ostatné:					
7325 99 10	- - - Z kujnej liatiny	ZZZ	20,0	4,3		
7325 99 90	- - - Ostatné	ZZZ	20,0	4,3		
7326	Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele:					
	- Kované alebo razené, ale ďalej nespracované:					
7326 11 00	- - Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov	ZZZ	34,0	6,2		
7326 19	- - Ostatné:					
7326 19 10	- - - Kované v otvorenej zápustke	ZZZ	52,0	7,1		
7326 19 90	- - - Ostatné	ZZZ	52,0	7,1		
7326 20	- Výrobky zo železného alebo z ocelového drôtu:					
7326 20 10	- - Určené na využitie v civilných lietadlách	ZZZ	35,0	6,3		
	- - Ostatné:					
7326 20 30	- - - Malé klietky a voliéry	ZZZ	35,0	6,3		
7326 20 50	- - - Drôtené koše	ZZZ	35,0	6,3		
7326 20 90	- - - Ostatné	ZZZ	35,0	6,3		
7326 90	- Ostatné:					
7326 90 10	- - Tabatierky, cigaretové puzdrá, kazety a puzdrá na kozmetiku a púder a podobné vreckové predmety	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 30	- - Rebríky a schody	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 40	- - Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 50	- - Bubny a cievky na káble, hadice a pod.	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 60	- - Vetráky nemechanické; žľaby, háky a podobný tovar pre stavebný priemysel	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 70	- - Koše a podobné výrobky z plechu, používané na filtrovanie vody na vstupe do odpadu	ZZZ	36,0	6,4		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	- - Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele:					
7326 90 91	- - - Kované v otvorenej zápustke	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 93	- - - Kované v uzatvorenej zápustke	ZZZ	36,0	6,4		
7326 90 95	- - - Sintrované	ZZZ	36,0	6,4		
* 7326 90 98	- - - Ostatné	ZZZ	36,0	6,4		

74. kapitola

Med' a predmety z medi

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Rafinovaná med'

kov obsahujúci najmenej 99,85 % hmotnosti medi

alebo kov obsahujúci najmenej 97,5 % hmotnosti medi za predpokladu, že obsah hmotnosti ani jedného z prvkov nepresahuje limity uvedené v tejto tabuľke:

OSTATNÉ PRVKY

Prvok	Najvyšší percentuálny hmotnostný obsah (%)
Ag Striebro	0,25
As Arzén	0,5
Cd Kadmium	1,3
Cr Chróm	1,4
Mg Horčík	0,8
Pb Olovo	1,5
S Síra	0,7
Sn Cín	0,8
Te Telúr	0,8
Zn Zinok	1,0
Zr Zirkónium	0,3
Ostatné prvky,*) každý	0,3
*) Ostatné prvky sú napríklad: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si	

b) Zliatiny medi

Kovové materiály, iné ako nerafinovaná med', v ktorých hmotnosť medi prevažuje nad hmotnosťou každého z ostatných prvkov, za predpokladu, že

1. obsah hmotnosti aspoň jedného z ostatných prvkov je vyšší ako limit v tabuľke; alebo
2. celkový obsah hmotnosti ostatných prvkov presahuje 2,5 %.

c) Predzliatiny

Obsahujúce okrem iných prvkov viac ako 10 % hmotnosti medi, ktoré sú prakticky nekujné a používajú sa ako prísady na výrobu iných zliatin alebo ako deoxidačné činidlá, na odsirenie, alebo na podobné účely, v kovohutníctve. Fosfid medi (fosforová med'), obsahujúci viac ako 15 % hmotnosti fosforu, patrí do položky 2848.

d) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúholníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), trojuholníka alebo mnohoúholníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare obdĺžnika (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracúvajú inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín, ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek. Predliatky na valcovanie drôtu a predvalky so zúženými (zašpicatenými), alebo inak upravenými koncami, aby sa ľahšie vkladali do strojov na ďalšie spracovanie, napríklad na valcovaný drôt alebo na rúrky, sa považujú za netvárnenu med' položky 7403.

e) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky, rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracú-

vali (inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

f) Dróty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka, alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohouholníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") presahuje desatinu ich šírky.

V prípade položky 7414 sa termín "drôt" vzťahuje len na výrobky, či už sú vo zvitkoch alebo nie, ktoré majú prierez akéhokoľvek tvaru, ale žiaden z rozmerov tohto prierezu nesmie presahovať 6 mm.

g) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 7403), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

– pravouhlý (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,

– iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkolvek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položky 7409 a 7410 zahrňujú okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr. s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

h) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka a s rovnomernou hrúbkou steny.

Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohouholníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámka k podpoložkám

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Zliatiny na báze medi a zinku (mosadze)

Zliatiny medi a zinku tiež s ďalšími prvkami. Ak obsahujú ďalšie prvky:

– hmotnosť zinku prevažuje nad hmotnosťou každého z týchto prvkov,

– prípadný obsah niklu je menší ako 5 % hmotnosti [pozri zliatiny medi, niklu, zinku (alpaka, niklová mosadz)] a

– prípadný obsah cínu je menší ako 3 % hmotnosti [pozri zliatiny medi a cínu (bronzy)].

b) Zliatiny na báze medi a cínu (bronzy)

Zliatiny medi a cínu tiež obsahujúce ďalšie prvky. Ak obsahujú ďalšie prvky, potom hmotnosť cínu prevažuje nad hmotnosťou každého z týchto ďalších prvkov. V prípadoch, keď obsah cínu je 3 % alebo väčší, môže zinok túto hmotnosť presahovať, musí byť však menšia ako 10 %.

c) Zliatiny na báze medi, niklu a zinku (alpaka, niklová mosadz)

Zliatiny medi, niklu a zinku, tiež s ďalšími prvkami. Obsah niklu je 5 % alebo väčší [pozri zliatiny medi a zinku (mosadze)].

d) Zliatiny na báze medi a niklu

Zliatiny medi a niklu, tiež s ďalšími prvkami, ale v žiadnom prípade neobsahujúce viac ako 1 % hmotnosti zinku. Ak sú prítomné ďalšie prvky, hmotnosť niklu prevažuje nad hmotnosťou každého z týchto prvkov.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7401	Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď):					
7401 10 00	- Medený kamienok (medený lech)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7401 20 00	- Cementová meď (zrážaná meď)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7402 00 00	Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403	Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové:					
	- Rafinovaná meď:					
7403 11 00	-- Katódy a časti katód	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 12 00	-- Predliatky na valcovanie drôtu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 13 00	-- Predliatky (sochory)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 19 00	-- Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- Zliatiny medi:					
7403 21 00	-- Zliatiny na báze medi a zinku (mosadz)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 22 00	-- Zliatiny na báze medi a cínu (bronz)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 23 00	-- Zliatiny na báze medi a niklu (kupronikel) alebo na báze medi, niklu a zinku (alpaka, niklová mosadz)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7403 29 00	-- Ostatné zliatiny medi (okrem predzliatin položky 7405)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7404 00	Medené odpady a medený šrot:					
7404 00 10	- Z rafinovanej medi	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- Zo zliatin medi:					
7404 00 91	-- Zo zliatin na báze medi a zinku (mosadz)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7404 00 99	-- Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7405 00 00	Predzliatiny medi	ZZZ	7,5	bez cla		
7406	Medený prášok a medené šupiny (vločky):					
7406 10 00	- Prášok s inou ako lamelárnou štruktúrou	ZZZ	25,0	5,2		
7406 20 00	- Prášok s lamelárnou štruktúrou; vločky	ZZZ	30,0	5,7		
7407	Medené tyče, prúty a profily:					
7407 10 00	- Z rafinovanej medi	ZZZ	12,0	3,0		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedd.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	- Zo zliatin medi:					
7407 21	- - Zo zliatiny na báze medi a zinku (mosadz):					
7407 21 10	- - - Tyče a prúty	ZZZ	14,0	3,8		
7407 21 90	- - - Profily	ZZZ	14,0	3,8		
7407 22	- - Zo zliatiny na báze medi a niklu (kuproniklu) alebo zliatiny na báze medi, niklu, zinku (alpaky, niklové mosadze):					
7407 22 10	- - - Zliatiny na báze medi a niklu (kupronikel)	ZZZ	11,0	3,0		
7407 22 90	- - - Zliatiny na báze meď-nikel-zinok (alpaka, niklová mosadz)	ZZZ	11,0	3,0		
7407 29 00	- - Ostatné	ZZZ	8,0	2,3		
7408	Medené drôty:					
	- Z rafinovanej medi:					
7408 11 00	- - S prierezom, ktorého maximálny rozmer presahuje 6 mm	ZZZ	11,0	3,0		
7408 19	- - Ostatné:					
7408 19 10	- - - Ktorého maximálny prierezový rozmer presahuje 0,5 mm	ZZZ	22,0	4,4		
7408 19 90	- - - Ktorého maximálny prierezový rozmer nepresahuje 0,5 mm	ZZZ	22,0	4,4		
	- Zo zliatin medi:					
7408 21 00	- - Zo zliatin na báze medi a zinku (mosadze)	ZZZ	10,0	1,9		
7408 22 00	- - Zo zliatin na báze medi a niklu (kuproniklu) alebo zo zliatin na báze medi, niklu a zinku (alpaky, niklové mosadze)	ZZZ	17,0	3,9		
7408 29 00	- - Ostatné	ZZZ	10,0	2,3		
7409	Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm:					
	- Z rafinovanej medi:					
7409 11 00	- - Vo zvitkoch	ZZZ	11,0	3,0		
7409 19 00	- - Ostatné	ZZZ	11,0	3,0		
	- Zo zliatin na báze medi a zinku (mosadze):					
7409 21 00	- - Vo zvitkoch	ZZZ	11,0	3,0		
7409 29 00	- - Ostatné	ZZZ	11,0	3,0		
	- Zo zliatin na báze medi a cínu (bronz):					
7409 31 00	- - Vo zvitkoch	ZZZ	11,0	3,0		
7409 39 00	- - Ostatné	ZZZ	11,0	3,0		
7409 40	- Zo zliatin na báze medi a niklu (kuproniklu) alebo zliatin na báze medi, niklu a zinku (alpaky, niklové mosadze):					
7409 40 10	- - Zo zliatin na báze medi a niklu (kupronikel)	ZZZ	11,0	3,0		
7409 40 90	- - Zo zliatin na báze meď-nikel-zinok (alpaka, niklová mosadz)	ZZZ	11,0	3,0		
7409 90 00	- Z ostatných zliatin medi	ZZZ	11,0	3,0		
7410	Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,15 mm (bez podložky):					
	- Bez podložky:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7410 11 00	- - Z rafinovanej medi	ZZZ	36,0	6,4		
7410 12 00	- - Zo zliatin medi	ZZZ	36,0	6,4		
	- Na podložke:					
7410 21 00	- - Z rafinovanej medi	ZZZ	36,0	6,4		
7410 22 00	- - Zo zliatin medi	ZZZ	36,0	6,4		
7411	Medené rúry a rúrky:					
7411 10	- Z rafinovanej medi:					
	- - Rovné, s hrúbkou steny:					
7411 10 11	- - - Presahujúcou 0,6 mm	ZZZ	14,0	3,8		
7411 10 19	- - - Nepresahujúcou 0,6 mm	ZZZ	14,0	3,8		
7411 10 90	- - Ostatné	ZZZ	14,0	3,8		
	- Zo zliatin medi					
7411 21	- - Zo zliatin na báze medi a zinku (mosadze):					
7411 21 10	- - - Rovné	ZZZ	14,0	3,8		
7411 21 90	- - - Ostatné	ZZZ	14,0	3,8		
7411 22 00	- - Zo zliatin na báze medi a niklu (kuproniklu) alebo zliatin na báze medi, niklu a zinku (alpaky, niklové mosadze)	ZZZ	14,0	3,8		
7411 29 00	- - Ostatné	ZZZ	14,0	3,8		
7412	Medené príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená, nátrubky):					
7412 10 00	- Z rafinovanej medi	ZZZ	56,0	7,4		
7412 20 00	- Zo zliatin medi	ZZZ	56,0	7,4		
7413 00	Medené spletané lanká, káble, spletané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované:					
7413 00 10	- S pripojeným príslušenstvom (fitingy), na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	34,0	6,2		
	- Ostatné:					
7413 00 91	- - Z rafinovanej medi	ZZZ	34,0	6,2		
7413 00 99	- - Zo zliatin medi	ZZZ	34,0	6,2		
7414	Tkaniny (tiež v nekonečných pásoch), mriežky a pletivo z medeného drôtu; plechová mriežkovina z medi:					
7414 20 00	- Tkaniny	ZZZ	10,0	2,9	-50	
7414 90 00	- Ostatné	ZZZ	10,0	2,9	-50	

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7415	Klince, cvočky, pripináčky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné výrobky z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háčiky so závitom, nity, závlačky, priečne klíny, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné výrobky z medi:					
7415 10 00	- Klince a cvočky, pripináčky, skoby a podobné výrobky	ZZZ	5,0	1,2		
	- Ostatné výrobky, bez závitú:					
7415 21 00	- - Podložky (vrátane pružných podložiek)	ZZZ	15,0	4,0		
7415 29 00	- - Ostatné	ZZZ	8,0	2,1		
	- Ostatné výrobky so závitom:					
7415 33 00	- - Skrutky; svorníky a matice	ZZZ	15,0	4,0		
7415 39 00	- - Ostatné	ZZZ	15,0	4,0		
7416 00 00	Medené pružiny	ZZZ	8,5	2,5		
7417 00 00	Zariadenia na varenie alebo kúrenie druhov používaných na domáce účely, neelektrické, ich časti a súčasti, z medi	ZZZ	25,0	5,3		
7418	Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z medi; drôtičky na čistenie riadu, drôtené vankúšiky na čistenie a leštenie, rukavice a podobné výrobky z medi; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti z medi:					
	- Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti; drôtičky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky:					
7418 11 00	- - Drôtičky na riad a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky	ZZZ	12,0	3,4		
7418 19 00	- - Ostatné	ZZZ	12,0	3,4		
7418 20 00	- Sanitárne výrobky a ich časti a súčasti	ZZZ	13,0	3,6		
7419	Ostatné výrobky z medi:					
7419 10 00	- Reťaze, ich časti a súčasti	ZZZ	10,0	2,9	-50	
	- Ostatné:					
7419 91 00	- - Liate, tvarované, razené alebo kované, ďalej však už neopracované	ZZZ	19,0	4,6		
7419 99 00	- - Ostatné	ZZZ	19,0	4,6		

75. kapitola

Nikel a predmety z niklu

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca) rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracovávajú inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín, ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

b) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky, rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracovali (inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

c) Drôty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") prekračuje desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 7502), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

- pravouhlý (tiež štvorcový tvar) s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
- iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkoľvek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položka 7506 zahrňuje okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr. s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

e) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka a s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámky k podpoložkám

1. V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Nelegovaný nikel

Kov obsahujúci najmenej 99 % hmotnosti niklu a kobaltu, ak

1. obsah kobaltu nepresahuje 1,5 % hmotnosti a

2. obsah ktoréhokoľvek z ďalších prvkov nepresahuje limity hmotnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke:

OSTATNÉ PRVKY

Prvok	Najvyšší percentuálny hmotnostný obsah (%)
Fe železo	0,5
O kyslík	0,4
Každý z ostatných prvkov	0,3

b) Zliatiny niklu

Kovové materiály, v ktorých hmotnosť niklu prevažuje nad hmotnosťou každého z ostatných prvkov, ak

1. obsah hmotnosti kobaltu presahuje 1,5 %,

2. obsah hmotnosti aspoň jedného z ďalších prvkov je vyšší, ako je limit uvádzaný v predchádzajúcej tabuľke,

3. celkový obsah hmotnosti ďalších prvkov, okrem niklu a kobaltu, presahuje 1 %.

2. Neberúc do úvahy ustanovenia poznámky 1 c) tejto kapitoly, pri interpretácii podpoložky 7508 10 termín "drôt" pripúšťa len výrobky navinuté alebo nenavinuté, s akýmkoľvek tvarom priečneho prierezu, ak ich priečný rozmer nepresahuje 6 mm vo svojom najväčšom priereze.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7501	Niklový kamienok (lech), spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu:					
7501 10 00	- Niklový kamienok (lech)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7501 20 00	- Spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7502	Surový nikel:					
7502 10 00	- Nelegovaný nikel	ZZZ	bez cla	bez cla		
7502 20 00	- Zliatiny niklu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7503 00	Niklové odpady a niklový šrot:					
7503 00 10	- Z nelegovaného niklu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7503 00 90	- Zo zliatin niklu	ZZZ	bez cla	bez cla		
7504 00 00	Niklový prášok a niklové vločky	ZZZ	25,0	5,2		
7505	Niklové tyče, prúty, profily a drôty:					
	- Tyče, prúty a profily:					
7505 11 00	- - Z nelegovaného niklu	ZZZ	5,0	1,2	-100	
7505 12 00	- - Zo zliatin niklu	ZZZ	8,0	1,8	-100	
	- Drôty:					
7505 21 00	- - Z nelegovaného niklu	ZZZ	5,0	1,2	-100	
7505 22 00	- - Zo zliatin niklu	ZZZ	5,0	1,2	-100	
7506	Niklové dosky, plechy, pásy a fólie:					
7506 10 00	- Z nelegovaného niklu	ZZZ	7,0	1,4	-100	
7506 20 00	- Zo zliatin niklu	ZZZ	10,0	2,4	-100	
7507	Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne (napríklad spojky, kolená, nátrubky):					
	- Rúry a rúrky:					
7507 11 00	- - Z nelegovaného niklu	ZZZ	8,0	2,3	-100	

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7507 12 00	- - Zo zliatin niklu	ZZZ	8,0	2,3	-100	
7507 20 00	- Príslušenstvo na rúry a rúrky	ZZZ	8,0	2,3	-100	
7508	Ostatné predmety z niklu:					
7508 10 00	- Tkaniny, mriežky a pletivá z niklového drôtu	ZZZ	12,0	3,4		
7508 90 00	- Ostatné	ZZZ	12,0	3,4		

76. kapitola

Hliník a predmety z hliníka

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracúvajú inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín, ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

b) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky, rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracúvajú (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

c) Drôty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka, alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") prekračuje desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 7601), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka" ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

- pravouhlý (tiež štvorcový tvar) s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
- iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkol'vek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položky 7606 a 7607 zahrňujú okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napr. s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

e) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka a s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vrtné, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámky k podpoložkám

1. V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Nelegovaný hliník

Kov obsahujúci najmenej 99 % hmotnosti hliníka, ak obsah ktoréhokoľvek z ďalších prvkov nepresahuje limity hmotnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke:

OSTATNÉ PRVKY

Prvok	Najvyšší percentuálny hmotnostný obsah (%)
Fe + Si (železo a kremík)	1,0
Každý z ostatných prvkov ¹⁾	0,1 ²⁾

¹⁾ Ostatné prvky sú napríklad Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
²⁾ Podiel medi môže presahovať 0,1 %, nie však viac ako 0,2 %, ak ani obsah chrómu, ani mangánu nepresahuje 0,05 %.

b) Zliatiny hliníka

Kovové materiály, v ktorých hmotnosť hliníka prevažuje nad hmotnosťou každého z ostatných prvkov, ak

- obsah hmotnosti aspoň jedného z ďalších prvkov alebo súhrnný hmotnostný obsah železa a kremíka je vyšší, ako je limit uvádzaný v predchádzajúcej tabuľke, alebo
 - celkový obsah hmotnosti ďalších prvkov presahuje 1 %.
2. Neberúc do úvahy ustanovenia poznámky 1 c) tejto kapitoly, pri interpretácii podpoložky 7616 91 termín "drôt" pripúšťa len výrobky navinuté alebo nenavinuté, s akýmkoľvek tvarom priečného prierezu, ak ich priečny rozmer nepresahuje 6 mm vo svojom najväčšom rozmere.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7601	Surový hliník:					
7601 10 00	- Nelegovaný hliník	ZZZ	bez cla	bez cla		
7601 20	- Zlatiny hliníka:					
7601 20 10	- - Primárne	ZZZ	bez cla	bez cla		
	- - Sekundárne:					
7601 20 91	- - - V ingotoch alebo v kvapalnom stave	ZZZ	bez cla	bez cla		
7601 20 99	- - - Ostatné	ZZZ	bez cla	bez cla		
7602 00	Hliníkové odpady a hliníkový šrot:					
	- Odpady:					
7602 00 11	- - Zo sústruženia, ševingovania, z vystrihovania, frézovania, piliny z rezania a pilovania, odpady z farebných, povrchovo upravených, lepených alebo zváraných plechov a fólií s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7602 00 19	- - Ostatné (vrátane priemyslových odpadov)	ZZZ	bez cla	bez cla		
7602 00 90	- Šrot	ZZZ	bez cla	bez cla		
7603	Hliníkový prášok a hliníkové vločky:					
7603 10 00	- Prášok nelamelárnej štruktúry	ZZZ	18,0	4,4		
7603 20 00	- Prášok lamelárnej štruktúry; vločky	ZZZ	19,0	4,5		
7604	Hliníkové tyče, prúty a profily:					
7604 10	- Z nelegovaného hliníka:					
7604 10 10	- - Tyče a prúty	ZZZ	15,0	4,0		
7604 10 90	- - Profily	ZZZ	15,0	4,0		
	- Zo zliatin hliníka:					
7604 21 00	- - Duté profily	ZZZ	14,0	3,8		
7604 29	- - Ostatné:					
7604 29 10	- - Tyče a prúty	ZZZ	15,0	4,0		
7604 29 90	- - Profily	ZZZ	15,0	4,0		
7605	Hliníkové drôty:					
	- Z nelegovaného hliníka:					
7605 11 00	- - S maximálnym prierezom presahujúcim 7 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7605 19 00	- - Ostatné	ZZZ	62,0	7,8		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	- Zo zliatin hliníka:					
7605 21 00	- - S maximálnym prierezom presahujúcim 7 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7605 29 00	- - Ostatné	ZZZ	62,0	7,8		
7606	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm:					
	- Pravouhlé (vrátane štvorcových):					
7606 11	- - Z nelegovaného hliníka:					
7606 11 10	- - - Farbené, lakované alebo povrchovo upravené plastmi	ZZZ	15,0	4,0		
	- - - Ostatné s hrúbkou:					
7606 11 91	- - - - Menšou ako 3 mm	ZZZ	15,0	4,0		P5
7606 11 93	- - - - Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7606 11 99	- - - - Nie menšou ako 6 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7606 12	- - Zo zliatin hliníka:					
7606 12 10	- - - Pásy na sklopné žalúzie	ZZZ	15,0	4,0		
	- - - Ostatné:					
7606 12 50	- - - - Farbené, lakované alebo povrchovo upravené plastmi	ZZZ	15,0	4,0		
	- - - - Ostatné s hrúbkou:					
7606 12 91	- - - - - Menšou ako 3 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7606 12 93	- - - - - Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm	ZZZ	15,0	4,0		
7606 12 99	- - - - - Nie menšou ako 6 mm	ZZZ	15,0	4,0		
	- Ostatné:					
7606 91 00	- - Z nelegovaného hliníka	ZZZ	15,0	4,0		
7606 92 00	- - Zo zliatin hliníka	ZZZ	12,0	3,0	-100	
7607	Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky):					
	- Bez podložky:					
7607 11	- - Valcované, ale ďalej už neupravené:					
7607 11 10	- - - S hrúbkou menšou ako 0,021 mm	ZZZ	40,0	6,6		
7607 11 90	- - - S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm	ZZZ	40,0	6,6		P5
7607 19	- - Ostatné:					
7607 19 10	- - - S hrúbkou menšou ako 0,021 mm	ZZZ	40,0	6,6		
	- - - S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm:					
7607 19 91	- - - - Samolepiace	ZZZ	40,0	6,6		
7607 19 99	- - - - Ostatné	ZZZ	40,0	6,6		
7607 20	- S podložkou:					
7607 20 10	- - - S hrúbkou menšou ako 0,021 mm (bez podložky)	ZZZ	40,0	6,6		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
	- - - S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm (bez podložky):					
7607 20 91	- - - - Samolepiace	ZZZ	40,0	6,6		
7607 20 99	- - - - Ostatné	ZZZ	40,0	6,6		
7608	Hliníkové rúry a rúrky:					
7608 10	- Z nelegovaného hliníka:					
7608 10 10	- - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov a kvapalín, na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	14,0	3,8		
7608 10 90	- - Ostatné	ZZZ	14,0	3,8		
7608 20	- Zo zliatin hliníka:					
7608 20 10	- - S pripojeným príslušenstvom (fitingy), vhodné na vedenie plynov a kvapalín, na použitie v civilných lietadlách	ZZZ	14,0	3,8		
	- - Ostatné:					
7608 20 30	- - - Zvárané	ZZZ	14,0	3,8		
	- - - Ostatné:					
7608 20 91	- - - - Po pretláčaní už ďalej nepracované	ZZZ	14,0	3,8		
7608 20 99	- - - - Ostatné	ZZZ	14,0	3,8		
7609 00 00	Hliníkové príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kolená a nátrubky)	ZZZ	10,0	2,9	-100	
7610	Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, (napríklad mosty a ich časti, veže, stožiare, sťažne, piliere, stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne, dverové prahy, stĺpové zábradlia, piliere a stĺpky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách:					
7610 10 00	- Dvere, okná, ich rámy a zárubne a dverové prahy	PCE	24,0	5,2		
7610 90	- Ostatné:					
7610 90 10	- - Mosty a ich časti, veže a stožiare	ZZZ	24,0	5,2		
7610 90 90	- - Ostatné	ZZZ	24,0	5,2		
7611 00 00	Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akékoľvek materiály (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s obsahom presahujúcim 300 l, tiež vystrojené vložkou alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia	ZZZ	21,0	4,9		

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7612	Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akékoľvek materiály (okrem stlačeného alebo skvapalneného plynu), s obsahom nepresahujúcim 300 l, tiež vystrojené vložkou alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia:					
7612 10 00	- Stlačiteľné, valcovité zásobníky	ZZZ	24,0	5,2		
7612 90	- Ostatné:					
7612 90 10	- - Pevné valcovité zásobníky	ZZZ	34,0	6,2		
7612 90 20	- - Druh nádob používaných na aerosóly - - Ostatné s objemom:	PCE	34,0	6,2		
7612 90 91	- - - 50 litrov alebo väčším	ZZZ	34,0	6,2		
7612 90 98	- - - Menším ako 50 litrov	ZZZ	34,0	6,2		
7613 00 00	Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn	ZZZ	5,0	0,8	-100	
7614	Hliníkové lanká, laná, káble, spletané pásy a podobné výrobky, bez elektrickej izolácie:					
7614 10 00	- S oceľovým jadrom (dušou)	ZZZ	5,0	1,4		
7614 90 00	- Ostatné	ZZZ	5,0	1,4	-100	
7615	Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti z hliníka; drôtičky na čistenie riadu, čistiace alebo leštiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky z hliníka; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti z hliníka:					
	- Stolové, kuchynské alebo iné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti; drôtičky na čistenie riadu, čistiace alebo leštiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky:					
7615 11 00	- - Drôtičky na riad a čistiace alebo leštiace vankúšiky, rukavice a podobné výrobky	ZZZ	44,0	6,8		
7615 19	- - Ostatné:					
7615 19 10	- - - Odlievané	ZZZ	44,0	6,8		
7615 19 90	- - - Ostatné	ZZZ	44,0	6,8		
7615 20 00	- Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti	ZZZ	44,0	6,8		
7616	Ostatné výrobky z hliníka:					

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7616 10 00	- Klince, pripináčky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne klíny, závlačky, podložky a podobné výrobky	ZZZ	44,0	6,8		
	- Ostatné:					
7616 91 00	- - Tkaniny, mriežkoviny a sieťoviny a pletivá z hliníkového drôtu	ZZZ	26,0	5,3		
7616 99	- - Ostatné:					
7616 99 10	- - - Odlievané	ZZZ	26,0	5,3		
7616 99 90	- - - Ostatné	ZZZ	26,0	5,3		

77. kapitola

**Voľná,
určená na eventuálnu potrebu Harmonizovaného systému**

78. kapitola

Olovo a predmety z olova

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracovávajú (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

b) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracúvali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

c) Drôty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka, alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") prekračuje desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 7801), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka" ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

- pravouhlý (tiež štvorcový tvar) s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
- iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkol'vek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položka 7804 zahrňuje okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napríklad s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

e) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka a s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vrtané, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámka k podpoložkám

V tejto kapitole termín "rafinované olovo" znamená kov obsahujúci najmenej 99,9 % hmotnosti olova, ak podiel hmotnosti akéhokoľvek ďalšieho prvku nie je vyšší, ako je limit uvedený v nasledujúcej tabuľke.

OSTATNÉ PRVKY

Prvok	Najvyšší percentuálny hmotnostný obsah (%)
Ag striebro	0,02
As arzén	0,005
Bi bizmut	0,05
Ca vápnik	0,002
Cd kadmium	0,002
Cu meď	0,08
Fe železo	0,002
S síra	0,002
Sb antimón	0,005
Sn cín	0,005
Zn zinok	0,002
Každý z ostatných prvkov (napr. Te)	0,001

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7801	Surové olovo:					
7801 10 00	- Rafinované olovo	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
	- Ostatné:					
7801 91 00	-- Obsahujúce v hmotnosti antimón ako hlavný z ostatných prvkov	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
7801 99	-- Ostatné:					
7801 99 10	--- Na rafináciu, obsahujúce 0,02 % alebo viac hmotnosti striebra (bullion lead)	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
	--- Ostatné:					
7801 99 91	---- Olovené zliatiny	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
7801 99 99	---- Ostatné	ZZZ	5,0	bez cla	-100	
7802 00 00	Olovený odpad a šrot	ZZZ	5,0	0,9	-100	
7803 00 00	Olovené tyče, prúty, profily a drôty	ZZZ	20,0	4,0		
7804	Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky:					
	- Dosky, plechy, pásy a fólie:					
7804 11 00	-- Plechy, pásy a fólie s hrúbkou bez podložky nepresahujúcou 0,2 mm	ZZZ	10,0	2,7	-100	
7804 19 00	-- Ostatné	ZZZ	10,0	2,7	-100	
7804 20 00	- Prášok a vločky	ZZZ	26,0	5,3		
7805 00 00	Olovené rúry a rúrky a príslušenstvo na ne (napr. spojky, kolená a nátrubky)	ZZZ	70,0	8,0		
7806 00	Ostatné výrobky z olova:					
7806 00 10	- Kontajnery s olovenou ochrannou vrstvou proti radiácii, na dopravu a uskladnenie rádioaktívnych materiálov	ZZZ	40,0	5,1		
7806 00 90	- Ostatné	ZZZ	40,0	5,1		

79. kapitola

Zinok a predmety zo zinku

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracúvajú (inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

b) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracúvali (inak ako jednoduchým prierezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

c) Drôty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka, alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") prekračuje desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 7901), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

- pravouhlý (tiež štvorcový) tvar s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
- iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkol'vek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položka 7905 zahrňuje okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napríklad s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

e) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka a s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vrtné, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámka k podpoložkám

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Nelegovaný zinok

Kov obsahujúci najmenej 97,5 % zinku.

b) Zliatiny zinku

Kovové materiály, v ktorých hmotnosť zinku prevažuje nad každým z ostatných prvkov, ak celkový obsah hmotnosti ďalších prvkov presahuje 2,5 %.

c) Zinkový prach

Prach získaný kondenzáciou zinkových pár, pozostávajúci z guľovitých častíc jemnejších ako zinkový prášok. Najmenej 80 % hmotnosti týchto častíc prepadne sitom s apretúrou 63 mikrónov. Musí obsahovať najmenej 85 % hmotnosti kovového zinku.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
7901	Surový zinok:					
	- Nelegovaný zinok:					
7901 11 00	- - Obsahujúci 99,99 % hmotnosti alebo viac zinku	ZZZ	bez cla	bez cla		
7901 12	- - Obsahujúci menej ako 99,99 % hmotnosti zinku:					
7901 12 10	- - - Obsahujúci 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % hmotnosti zinku	ZZZ	bez cla	bez cla		
7901 12 30	- - - Obsahujúci 98,5 % alebo viac, ale menej ako 99,95 % hmotnosti zinku	ZZZ	bez cla	bez cla		
7901 12 90	- - - Obsahujúci 97,5 % alebo viac, ale menej ako 98,5 % hmot- nosti zinku	ZZZ	bez cla	bez cla		
7901 20 00	- Zliatiny zinku	ZZZ	bez cla	bez cla		
7902 00 00	Zinkový odpad a šrot	ZZZ	bez cla	bez cla		
7903	Zinkový prach, prášok a vločky:					
7903 10 00	- Zinkový prach	ZZZ	25,0	5,2		
7903 90 00	- Ostatné	ZZZ	25,0	5,2		
7904 00 00	Zinkové tyče, prúty, profily a drôty	ZZZ	17,0	4,2		
7905 00 00	Zinkové dosky, plechy, pásy a fólie	ZZZ	25,0	4,6		
7906 00 00	Zinkové rúry a rúrky a príslušenstvo na ne (naprí- klad spojky, kolená, nátrubky)	ZZZ	9,0	2,7	-100	
7907 00 00	Ostatné výrobky zo zinku	ZZZ	20,0	4,6		

80. kapitola

Cín a predmety z cínu

Poznámky

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Tyče a prúty

Valcované, pretláčané, ťahané alebo kované výrobky, nie vo zvitkoch, s plným rovnomerným prierezom po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (tiež "upraveného pravouholníka") presahuje jednu desatinu ich šírky. Termín tiež zahŕňa liate a spekané výrobky rovnakých tvarov a rozmerov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte opracúvajú (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

b) Profily

Valcované, pretláčané, ťahané, kované alebo tvárnené výrobky, tiež vo zvitkoch, s rovnomerným prierezom po celej dĺžke, ktoré nezodpovedajú žiadnej definícii tyčí, prútov, drôtov, dosiek, plechov, pásov, fólií, rúr alebo rúrok. Termín tiež zahŕňa liate alebo spekané výrobky rovnakých tvarov, ktoré sa po vlastnej výrobe ešte dodatočne opracúvali (inak ako jednoduchým prirezaním alebo odstránením okovín), ak týmto opracovaním nezískali charakter predmetov alebo výrobkov zatriedených do iných položiek.

c) Drôty

Valcované, pretláčané alebo ťahané výrobky vo zvitkoch, ktoré majú plný a rovnomerný prierez po celej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka, alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka (vrátane tvaru "splošteného kruhu" a "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné). Výrobky s prierezom v tvare obdĺžnika, štvorca, trojuholníka alebo mnohoúhelníka môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke. Hrúbka týchto výrobkov s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane "upraveného pravouholníka") presahuje desatinu ich šírky.

d) Dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie

Ploché výrobky (iné ako neopracované výrobky položky 8001), tiež vo zvitkoch, s plným pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom, tiež so zaoblenými hranami (vrátane "upraveného pravouholníka", ktorého dve protiľahlé strany tvoria vypuklé oblúky a zostávajúce dve strany sú priame, rovnako dlhé a rovnobežné), s rovnakou hrúbkou, ktoré majú:

- pravouhlý (tiež štvorcový tvar) s hrúbkou nepresahujúcou desatinu šírky,
- iný tvar ako obdĺžnikový alebo štvorcový a ktoré sú akejkolvek veľkosti, ak nenadobúdajú charakter výrobkov zatriedených do iných položiek.

Položky 8004 a 8005 zahrňujú okrem iného aj dosky (hrubé plechy), plechy, pásy a fólie s povrchovým vzorom (napríklad s drážkami, rebrovaním, kockami, kvapkami, perličkami, mriežkovaním, kosoštvorcami) a výrobky, ktoré sú dierkované, zvlnené, leštené, natierané (potiahnuté), ak týmto opracovaním nenadobúdajú charakter predmetov alebo výrobkov iných položiek.

e) Rúry a rúrky

Duté výrobky, tiež vo zvitkoch, ktoré majú rovnomerný prierez, len s jednou dutinou po celej svojej dĺžke v tvare kruhu, oválu, obdĺžnika, štvorca, rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka a s rovnomernou hrúbkou steny. Výrobky s prierezom v tvare pravouholníka (vrátane štvorca), rovnostranného trojuholníka alebo pravidelného vypuklého mnohoúhelníka, ktoré môžu mať zaoblené hrany po celej dĺžke, sa tiež považujú za rúry a rúrky, ak ich vnútorné a vonkajšie prierezy sú sústredené a majú rovnaký tvar a orientáciu. Rúry a rúrky s uvedenými prierezmi môžu byť leštené, natierané, potiahnuté, ohýbané, so závitom, vŕtané, zúžené alebo rozšírené, kónického tvaru alebo s prírubami, prstencami alebo krúžkami.

Poznámka k podpoložkám

V tejto kapitole nasledujúce termíny znamenajú:

a) Nelegovaný cín

Kov obsahujúci 99 % hmotnosti cínu, ak podiel hmotnosti bizmutu alebo medi je menší ako limit uvedený v nasledujúcej tabuľke:

OSTATNÉ PRVKY

Prvok	Najvyšší percentuálny hmotnostný obsah (%)
Bi bizmut	0,1
Cu meď	0,4

b) Zliatiny cínu

Kovové materiály, v ktorých hmotnosť cínu prevažuje nad všetkými ostatnými prvkami, ak:

1. celkový podiel hmotnosti ostatných prvkov presahuje 1 %, alebo
2. podiel hmotnosti bizmutu alebo medi je rovnaký alebo vyšší, ako je limit uvedený v tabuľke.

Číselné znaky	Opis tovaru	Merné jedm.	Colné sadzby		Pref. RK	Poznámka
			všeob.	zmluv.		
1	2	3	4	5	6	7
8001	Surový cín:					
8001 10 00	- Nelegovaný cín	ZZZ	bez cla	bez cla		
8001 20 00	- Zliatiny cínu	ZZZ	bez cla	bez cla		
8002 00 00	Cínový odpad a šrot	ZZZ	bez cla	bez cla		
8003 00 00	Cínové tyče, prúty, profily a drôty	ZZZ	10,0	2,5	-100	
8004 00 00	Cínové dosky, plechy a pásy s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm	ZZZ	6,0	1,2	-100	
8005 00 00	Cínové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkladovým materiálom) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm; cínový prášok a vločky	ZZZ	20,0	1,8		
8006 00 00	Cínové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napr. spojky, kolená nátrubky)	ZZZ	15,0	4,0		
8007 00 00	Ostatné výrobky z cínu	ZZZ	10,0	2,6	-100	