

**Rastliny, rastlinné produkty alebo iné  
predmety určené do chránených zón**

Zodpovedajúci údaj označte

Hostiteľské rastliny	Škodlivý organizmus	Chránená zóna (zóny)	Kód chránenej zóny
<input type="checkbox"/> <b>Hmyz, roztoče a háďatká vo všetkých vývinových štádiách</b>			
<input type="checkbox"/> Osivo a plody (tobolky) bavlnika ( <i>Gossypium</i> spp.) a nevyzrnelá bavlna	1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Grécko, Španielsko (Andalúzia, Katalánsko, Estremadura, Murcia, Valencia)	a.1
<input type="checkbox"/> Akýkoľvek hostiteľ a rastlinný materiál okrem begónie ( <i>Begonia</i> L.), figovníka ( <i>Ficus</i> L.), ibišteka ( <i>Hibiscus</i> L.) a prýšťa najkrajšieho ( <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.)	2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (európske populácie)	Fínsko, Írsko, Portugalsko [Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (obce Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche a Torres Vedras) a Trás-os-Montes], Švédsko, Veľká Británia	a.2
<input type="checkbox"/> Rastliny smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.) určené na pestovanie okrem osiva	3. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug)	Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)	a.3
<input type="checkbox"/> Rastliny viniča ( <i>Vitis</i> L.) okrem plodov a osiva	3.1 Fyloxéra viničová [ <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)]	Cyprus	a.3.1
<input type="checkbox"/> Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, neopracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)	a.4
<input type="checkbox"/> Rastliny smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) určené na pestovanie okrem osiva	5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrovy Man a Jersey)	a.5

<input type="checkbox"/>	Hľuzy <i>Solanum tuberosum</i> určené na pestovanie (sadivové zemiaky)	6. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko	a.6
<input type="checkbox"/>	Rastliny eukalyptu ( <i>Eucalyptus</i> l'Hérit.) okrem plodov a osiva	7. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Grécko, Portugalsko (Azory)	a.7
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice ( <i>Pinus</i> L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	8. <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Grécko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Veľká Británia	a.8
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	9. <i>Ips cembrae</i> Heer	Grécko, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)	a.9
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice ( <i>Pinus</i> L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	10. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Grécko, Írsko, Veľká Británia	a.10
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.) a borovice ( <i>Pinus</i> L.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	11. <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Cyprus, Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko, ostrov Man)	a.11
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.), vyššie ako 3 m, okrem plodov a osiva, nepracované drevo ihličín ( <i>Coniferales</i> ) a samostatná kôra ihličín ( <i>Coniferales</i> )	12. <i>Ips typographus</i> Heer	Írsko, Veľká Británia	a.12
<input type="checkbox"/>	Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál	13. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	Cyprus, Fínsko (okresy Lland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Írsko, Malta, Španielsko (Ibiza a Menorca), Portugalsko (Azory a Madeira), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne), Veľká Británia	a.13
<input type="checkbox"/>	Akýkoľvek hostiteľ, rastlina alebo rastlinný materiál	14. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)	a.14
<input type="checkbox"/>	Osivo mangovníka ( <i>Mangifera</i> spp.) pôvodom z tretích krajín	15. <i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira), Španielsko (Granada a Malaga)	a.15
<input type="checkbox"/>	Rastliny borovice ( <i>Pinus</i> L.) určené na pestovanie okrem plodov a osiva	16. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff.)	Španielsko (Ibiza)	a.16
<b>Baktérie</b>				
<input type="checkbox"/>	Osivo fazule záhradnej ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) a lablabu ( <i>Dolichos</i> Jacq.)	1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Grécko, Portugalsko, Španielsko	b.1

<p>□ Časti rastlín okrem plodov, osivo a rastliny určené na pestovanie vrátane živého peľu na opelenie nasledujúcich druhov: dulovec (<i>Chaenomeles</i> Lindl.), skalník (<i>Cotoneaster</i> Ehrh.), hloh (<i>Crataegus</i> L.), dula (<i>Cydonia</i> Mill.), mišpuľník (<i>Eriobotrya</i> Lindl.), jabloň (<i>Malus</i> Mill.), mišpuľa (<i>Mespilus</i> L.), hlohýňa (<i>Pyracantha</i> Roem.), hruška (<i>Pyrus</i> L.), jarabina (<i>Sorbus</i> L.) okrem jarabiny prostrednej (<i>Sorbus intermedia</i> Ehrh.) Pers. a <i>Stranvaesia</i> (Lindl.)</p>	<p>2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.</p>	<p>Estónsko, Fínsko, Francúzsko (Korzika), Írsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rakúsko [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (správna oblasť Lienz), Štajersko, Viedeň], Slovensko [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zátin (okres Trebišov)], Slovinsko (okrem regiónov Gorenjska a Maribor), Španielsko, Taliansko [Abruzzi; Apúlia, Basilicata; Kalábria; Kampánia; Emilia-Romagna: provincie Forli-Cesena (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia), Parma, Piacenza a Rimini (okrem oblasti provincie, ktorá sa nachádza na sever od štátnej cesty č. 9 – Via Emilia); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligúria; Lombardsko; Marche; Molise; Piemont; Sardínia; Sicília; Toskánsko, Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: okrem obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqué Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba a Salara v provincii Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza a Angiari v provincii Verona], Veľká Británia (Severná Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)</p>	<p>b.2</p>
<b>Huby</b>			
<p>□ Osivo a plody (tobolky) bavlníka <i>Gossypium</i> spp.</p>	<p>1. <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton</p>	<p>Grécko</p>	<p>c.1</p>

<input type="checkbox"/>	Rastliny gaššana ( <i>Castanea</i> Mill.) a duba ( <i>Quercus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva	1. 1. Rakovina gaššana [ <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murill) Barr]	Česko, Dánsko, Grécko (Kréta a Lesbos), Írsko, Švédsko a Veľká Británia (okrem ostrova Man)	c.1.1
<input type="checkbox"/>	Rastliny jedle ( <i>Abies</i> Mill.), smrekovca ( <i>Larix</i> Mill.), smreka ( <i>Picea</i> A. Dietr.), borovice ( <i>Pinus</i> L.) a duglasky ( <i>Pseudotsuga</i> Carr.) určené na pestovanie okrem osiva	2. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)	c.2
<input type="checkbox"/>	Rastliny topoľa ( <i>Populus</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva	3. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Írsko, Veľká Británia (Severné Írsko)	c.3
<b>Vírusy a vírusom podobné organizmy</b>				
<input type="checkbox"/>	Rastliny cesnaku pórového ( <i>Allium porrum</i> L.), zeleru ( <i>Apium</i> L.), repy ( <i>Beta</i> L.) okrem rastlín určených ako živočíšne krmivo, kapusty repkovej pravej ( <i>Brassica napus</i> L.), kapusty poľnej ( <i>Brassica rapa</i> L.) a mrkvy ( <i>Daucus</i> L.) okrem rastlín určených na pestovanie, rastliny repy obyčajnej ( <i>Beta vulgaris</i> L.) určené na priemyselné spracovanie, osivo repy obyčajnej ( <i>Beta vulgaris</i> L.), pôda a nesterilizovaný odpad z repy obyčajnej ( <i>Beta vulgaris</i> L.), hľuzy ľuľka zemiakového ( <i>Solanum tuberosum</i> L.) určené na pestovanie, použité poľnohospodárske stroje	1. Beet necrotic yellow vein virus	Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Veľká Británia (Severné Írsko)	d.1
<input type="checkbox"/>	Rastliny zeleru voňavého ( <i>Apium graveolens</i> L.), papriky ročnej ( <i>Capsicum annuum</i> L.), melóna cukrového ( <i>Cucumis melo</i> L.), chryzantémy [ <i>Dendrathera</i> (DC.) Des Moul.], všetkých odrôd novoguinejských krížencov netýkavky ( <i>Impatiens</i> L.), ďalej šalátu siateho ( <i>Lactuca sativa</i> L.), ľuľka rajčiakového [ <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Carsten ex Farw.], rastliny tabaku virgínskeho ( <i>Nicotiana tabacum</i> L.), ktoré sú určené na profesionálnu výrobu tabaku, ľuľka baklažánového ( <i>Solanum melogena</i> L.) a ľuľka zemiakového ( <i>Solanum tuberosum</i> L.) určené na pestovanie okrem osiva	2. Tomato spotted wilt virus	Fínsko, Švédsko	d.2
<input type="checkbox"/>	Rastliny citrónovníka ( <i>Citrus</i> L.), kumkvátu ( <i>Fortunella</i> Swingle), citrónovníkovca ( <i>Poncirus</i> Raf.) a ich krížencov s listami a listovými stopkami	3. Citrus tristeza virus (európske izoláty)	Francúzsko (Korzika), Grécko, Malta, Portugalsko	d.3“