		Analytic	Analytická čistota		Najvyšší obsah	semien iných ra v prílohe č. 3 s	semien iných rastlinných druhov vo vzorke hm v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (spolu na stĺpec)	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe č. 3 sťþci 4 tabuľky (spolu na sťþec)	osti uvedenej		Požiadavky
Druh a kategória	Najnižšia kličivosť (%)	Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti)	Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov (% hmotnosti)	Iné rastlinné druhy (a)	Ovos hluchý, (Avena fatua) ovos jalový (Avena sterilis)	Kukučina (<i>Cuscuta</i> spp.)	Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum)	Štiav (Rumex spp.) okrem štiavu lúčneho (Rumex acetosella)	Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides)	Mätonoh oddialený (Lolium remotum)	týkajúce sa obsahu semien zárazy (Orobanche)
1	2	8	4	ಬ	9	7	∞	6	10	11	12
Podzemnica olejná (Arachis hypogaea)	70	66	-	5	0	0 (c)					
Kapusta (<i>Brassica</i> spp.)											
– základné osivo	85	86	0,3	1	0	0 (c) (d)	10	2			
– certifikované osivo	85	86	0,3	1	0	(c) (d)	10	5			
Konopa siata (Cannabis sativa)	75	98	-	30 (b)	0	(c) 0					(e)
Požlt farbiarsky (Carthamus tinctorius)	75	98	1	5	0	(c) 0					(e)
Rasca lúčna (Carum carvi)	70	26	1	25 (b)	0	(c) (d)	10		ဇ		
Sója fazuľová (Glycine max)	80	98	1	5	0	(c) 0					
Bavlník (Gossypium spp.)	80	86	1	15	0	(c) 0					
Slnečnica ročná (Helianthus annuus)	85	98	1	2	0	(c) 0					
Lan siaty (Linum usitatissimum)											
– ľan priadny	92	66	1	15	0	0 (c) (d)			4	2	
– ľan siaty	85	66	1	15	0	0 (c) (d)			4	2	
Mak siaty (Papaver somniferum)	80	86		25 (b)	0	(p) (c) (d)					
Horčica biela (Sinapis alba)											
– základné osivo	85	86	0,3	1	0	0 (c) (d)	10	2			
– certifikované osivo	85	86	0,3	1	0	0 (c) (d)	10	2			

Poznámka: Písmená uvedené v zátvorkách sú odkazmi na požiadavky v bode B.