

Popis textového formátu a xsd schémy na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona (formu na zaslanie údajov si zvolí odosielateľ údajov)

Textový formát na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona

Popis:	Zasielanie údajov o poistencoch v členení podľa platiteľa poistného podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona
Označenie:	012 alebo 013
Odosielateľ:	zdravotná poisťovňa
Prijímateľ:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Znaková sada a kódovanie:	UTF-8
Formát prenosu dát:	textový súbor
Zloženie názvu súboru:	ZZ-CCC-RRRRMM.txt, kde ZZ je dvojčíselný kód zdravotnej poisťovne, CCC je kód dávky (012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného nie je štát, a 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľom poistného je štát), RRRR je rok a MM je kalendárny mesiac, za ktorý sa údaje poskytujú.
Oddeľovacie znaky:	
Oddeľovač riadkov:	CRLF
Oddeľovač položiek riadka:	" " (pipe)
Desatinný oddeľovač:	čiarka
Formát vety dávky:	polozka_1 polozka_2 ... polozka_N (oddeľovač je potrebné uviesť aj na konci každého riadka)

Každá veta je na novom riadku.

Obsah dávky:

1. riadok: hlavička dávky

Položka	Popis položky	Povinná	Dátový typ	Dĺžka	Formát
1.	Označenie	P	CHAR	3	012 / 013
2.	Kód zdravotnej poisťovne	P	CHAR	2	
3.	Obdobie	P	DATE	6	RRRRMM
4.	Dátum generovania dávky	P	DATE	8	RRRRMMDD
5.	Počet riadkov v tele dávky	P	INT	1-9	
6.	Charakter dávky	P	CHAR	1	R / O
7.	Poradové číslo opravnej dávky	P*	INT	1-2	

P = povinná položka

P* = povinná položka, ak druh dávky má hodnotu „O“

Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec

DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte

INT - celé číslo

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:

1. Označenie - hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 013 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona).

2. Kód zdravotnej poisťovne - uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne.

3. Obdobie - uvádza sa mesiac a rok, za ktoré sa údaje poskytujú.
4. Dátum generovania dávky - uvádza sa dátum generovania dávky zdravotnou poisťovňou.
5. Počet riadkov v tele dávky - uvádza sa počet riadkov v tele dávky.
6. Charakter dávky – uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
7. Poradové číslo opravnej dávky – uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.

2. až n-tý riadok: telo dávky

Položka	Popis položky	Povinná	Dátový typ	Dĺžka	Formát
1.	Poradové číslo riadku	P	INT	1-9	
2.	Identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov	P	INT		
3.	Identifikačné číslo poistenca	P	CHAR	9-12	
4.	Rodné číslo poistenca	P*	CHAR	9-10	
5.	Pohlavie poistenca	P	INT	1	
6.	Vek poistenca	P	INT	1-3	
7.	Počet dní evidencie v kategórii	P	INT	1-2	
8.	Číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca	P	INT	1-2	

P = povinná položka

P* = povinná položka, ak je rodné číslo pridelené

Dátový typ: CHAR - alfanumerický reťazec
DATE - dátumový údaj v ustanovenom formáte
INT - celé číslo

Vysvetlivky k jednotlivým položkám:

1. Poradové číslo riadku - uvádza sa poradové číslo riadka.
2. Identifikačné číslo poistenca v centrálnom registri poistencov - uvádza sa jedinečný identifikátor pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pod ktorým je poistenec vedený v centrálnom registri poistencov.
3. Identifikačné číslo poistenca - uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálného registra poistencov.
4. Rodné číslo - uvádza sa 9- alebo 10-miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
5. Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2.

6. Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
7. Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je alebo nie je štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31.
8. Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.

xsd schéma na zasielanie údajov podľa § 27 ods. 2 písm. f) zákona

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://health.gov.sk"
xmlns:tns="http://health.gov.sk" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xs:element name="Zahlavie">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
      <xs:element minOccurs="1" name="Oznacenie">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Uvádza sa hodnota 012 pre údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (§ 27 ods. 2 písm. b) zákona), hodnota 013 pre
            údaje o poistencoch, za ktorých platiteľ poistného je štát (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona)..
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="012"/><xs:enumeration
value="013"/></xs:restriction></xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element minOccurs="1" name="KodZdravotnejPoistovne">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Uvádza sa dvojmiestny kód zdravotnej poisťovne
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minLength value="2"/><xs:maxLength value="2"/></xs:restriction></xs:simpleType>
      </xs:element>

      <xs:element minOccurs="1" name="Obdobie">
        <xs:annotation>
```

```
        <xs:documentation>
Uvádza sa celé číslo v tvare RRRRMM, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac, za ktorý je dávka zasielaná.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:gYearMonth"></xs:restriction></xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="DatumGenerovaniaDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
Uvádza sa dátum generovania dávky. Hodnota za zadáva v tvare RRRRMMDD, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a DD
označuje príslušný deň.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="PocetVietTelaDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
Uvádza sa počet viet v tele dávky.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger"/> </xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" name="CharakterDavky">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
Uvádza sa označenie druhu dávky. R – riadna dávka. O – opravná dávka, ktorá v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúce dávky.
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
```

```
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:enumeration value="R"/><xs:enumeration
value="O"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
    <xs:element minOccurs="0" name="PoradoveCisloOpravnejDavky">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                Uvádza sa poradové číslo opravnej dávky; položka je povinná, ak druh dávky je „O“.
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:positiveInteger" /> </xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="VetaTelaDavky">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1">
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloPoistenca">
```

```
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            Uvádza sa identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou a oznámené do centrálného registra poistencov. Položka je
povinná.
```

```
        </xs:documentation>
```

```
    </xs:annotation>
```

```
    <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"><xs:pattern value="[0-9]"/><xs:minInclusive value="9"/><xs:maxInclusive value="12"/></xs:restriction></xs:simpleType>
    </xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IdentifikacneCisloCRP">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      uvádza sa jedinečný identifikátor pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pod ktorým je poistenec vedený v centrálnom registri poistencov.
      Položka je povinná.
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```

```
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodneCisloPoistenca">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Uvádza sa 9 alebo 10 miestne rodné číslo bez lomky. Položka je povinná, ak mu bolo pridelené rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo Úradom
            pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:string"><xs:minLength value="9"/><xs:maxLength value="10"/><xs:pattern value="[0-9]*"/></xs:restriction></xs:simpleType>
      </xs:element>
```

```
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Pohlavie">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Uvádza sa pohlavie poistenca ako číselný kód v tvare: muž: 1, žena: 2
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Vek">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

Uvádza sa vek poistenca podľa zaradenia vo vekovej skupine; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="0"/><xs:maxInclusive value="199"/></xs:restriction></xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetDniEvidencieVKategorii">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

Uvádza sa počet dní evidencie v mesiaci v kategórii poistencov, za ktorých platiteľom poistného je / nie je štát. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do 31.

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```

```
<xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive value="31"/></xs:restriction></xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
```

```
<xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CisloVNS">
```

```
<xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>
```

Uvádza sa číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca. Uvádza sa celé číslo v intervale od 1 do x, pričom x je celkový počet viacročných nákladových skupín.

```
</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>
```



```
                <xs:simpleType><xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/><xs:maxInclusive
value="99"/></xs:restriction></xs:simpleType>
                </xs:element>
```

```
</xs:sequence>
        <xs:attribute name="PoradoveCislo" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:element name="DavkaXXX">
```

<!-- reťazec XXX sa nahrádza reťazcom 012 alebo 013, podľa typu dávky. Dávka sa vytvára osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného nie je štát (Davka012 - § 27 ods. 2 písm. b) zákona) a osobitne pre poistencov, za ktorých platiteľ poistného je štát (Davka 013 - § 27 ods. 2 písm. c) zákona). -->

```
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" ref="tns:Zahlavie"/>
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="tns:VetaTelaDavky"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```