

## ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN

### A. CHRÁNENÉ RASTLINY, KTORÉ SA PRIRODZENE VYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

#### Huby

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/jedinec
	<i>Alloclavaria purpurea</i> (Fr.) B. Dentinger & D.J. McLaughlin	pakyjačík purpurový	100
	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	100
CHU	<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	200
	<i>Amanita nivalis</i> Grev.	muchotrávka snežná	300
CHU	<i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Bondartsev & Singer ex Singer	tvarožník laponský	300
	<i>Baeospora myriadophylla</i> (Peck) Singer	peniazovka ametystová	200
	<i>Bankera violascens</i> (Alb. & Schwein.) Pouzar	korkovka smreková	100
	<i>Battarrea phalloides</i> (Dicks.) Pers.	piesočnatka hadovkovitá	100
CHU	<i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev & Singer	hrboľnačka sivá	200
	<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod	hrboľnačka čiernastá	100
	<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel	trsovec horský	200
	<i>Bovista paludosa</i> Lév.	fúkavec močiarny	100
	<i>Butyriboletus fechtneri</i> (Velen.) D. Arora & J.L. Frank	hríb striebristý	100
	<i>Butyriboletus fuscroseus</i> (Smotl.) Vizzini & Gelardi	hríb nádherný	100
	<i>Butyriboletus regius</i> (Krombh.) D. Arora & J.L. Frank	hríb kráľovský	100
CHU	<i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.) Morgan	rozpadavec fialový	200
	<i>Camarops tubulina</i> (Alb. & Schwein.) Shear	bolínka ihličnanová	100
CHU	<i>Catathelasma imperiale</i> (P. Karst.) Singer	náramkovka cisárska	300
CHU	<i>Clavaria zollingeri</i> Lév.	kyjačík Zollingerov	200
	<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	100
CHU	<i>Climacodon septentrionalis</i> (Fr.) P. Karst.	zubček severský	200
	<i>Cotylidia pannosa</i> (Sowerby) D.A. Reid	lievikovka buková	200
	<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	100
	<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábica fialovomodrá	100

CHU	<i>Fomitopsis officinalis</i> (Batsch) Bondartsev & Singer	práchnovček lekársky	300
CHU	<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. & Schwein.) P. Karst.	práchnovček ružový	200
	<i>Geastrum hungaricum</i> Hollós	hviezdovka uhorská	200
	<i>Geoglossum glabrum</i> Pers.	jazyček holý	100
	<i>Gomphidius roseus</i> (Fr.) Fr.	sliziak ružový	100
CHU	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	100
	<i>Gymnopus vernus</i> (Ryman) Antonín & Noordeloos	peniazovka jarná	100
	<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev & Singer	hlinovec šafranový	200
	<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	korálovec ježovitý	100
	<i>Hydnellum caeruleum</i> (Hornem.) P. Karst.	jelenkovka modrastá	100
CHU	<i>Hydnellum compactum</i> (Pers.) P. Karst.	jelenkovka pevná	200
	<i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Banker	jelenkovka sírovožltá	100
	<i>Hydnellum mirabile</i> (Fr.) P. Karst.	jelenkovka chlpatá	300
	<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. & Pouzar	zvončekovec sadzový	200
CHU	<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (J.E. Lange) Jul. Schäff.	lúčnica zelenožltá	200
CHU	<i>Hygrocybe helobia</i> (Arnolds) Bon	lúčnica mokrad'ová	200
	<i>Hygrocybe ovina</i> (Bull.) Kühner	lúčnica ovčia	200
	<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm.	lúčnica granátová	100
	<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	šŕavnačka hnedobiela	100
	<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šŕavnačka marcová	100
	<i>Hygrophorus speciosus</i> Peck	šŕavnačka úhl'adná	100
	<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode) Seaver	mäsovček zvrásnený	300
	<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	rubínovec obyčajný	200
	<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	100
CHU	<i>Chlorophyllum agaricoides</i> (Czern.) Vellinga	strieška bedľovitá	200
	<i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.) Clémenton	kalichovka zlatolupeňová	100
	<i>Imperator luteocupreus</i> (Bertéa & Estadès) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau	hríb med'ený	200
	<i>Imperator rhodopurpureus</i> (Smotl.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., G. Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A. Moreau	hríb vínovočervený	200
CHU	<i>Imperator torosus</i> (Fr.) Assyov, Bellanger, Bertéa, Courtec., Koller, Loizides, G. Marques, J.A. Muñoz, N. Oppicelli, D. Puddu, F. Rich. & P.-A.	hríb zavalitý	300

	Moreau		
	<i>Lactarius acris</i> (Bolton) Gray	rýdzik ostrý	100
	<i>Lactarius albocarneus</i> Britzelm.	rýdzik mazľavý	100
	<i>Lactarius aspideus</i> (Fr.) Fr.	rýdzik vrbový	100
	<i>Lactarius lilacinus</i> Fr.	rýdzik lužný	100
	<i>Lactarius mairei</i> Malençon	rýdzik Maireov	200
	<i>Lactarius olivinus</i> Kytöv.	rýdzik šupinatý	100
	<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	100
	<i>Lactarius salicis-reticulatae</i> Kühner	rýdzik vrchovský	200
	<i>Leccinum holopus</i> (Rostk.) Watling	kozák biely	100
	<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	200
	<i>Microstoma protractum</i> (Fr.) Kanouse	ohnivček zimný	100
	<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	100
CHU	<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink & Kotl.	kalichovka lilavoružová	200
	<i>Oudemansiella melanotricha</i> (Dörfelt) M.M. Moser	zamatka jedľová	100
	<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim, Bull.	koreňovica olivová	100
	<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica kuželovitá	100
CHU	<i>Phellinidium pouzarii</i> (Kotl.) Fiasson & Niemelä	ohňovec Pouzarov	200
	<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	200
	<i>Phylloporus pelletieri</i> (Lév.) Quél.	lupeňopórovec hnedožltý	100
	<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	200
	<i>Porpolomopsis calyptriformis</i> (Berk.) Bresinsky	lúčnica kopijovitá	200
CHU	<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	200
	<i>Pseudotracheloma metapodium</i> (Fr.) Sánchez-García & Matheny	čiruška černejúca	200
CHU	<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouzar	oranžovec bledý	300
CHU	<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik voňavý	200
CHU	<i>Rubroboletus dupainii</i> (Boudier) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	hríb Dupainov	200
	<i>Rubroboletus satanas</i> (Lenz) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	hríb satanský	200
	<i>Russula helodes</i> Melzer	plávka močiarna	100
	<i>Russula nana</i> Killerm.	plávka vysokohorská	200
	<i>Russula subrubens</i> (J.E. Lange) Bon	plávka mokradľová	100
	<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bataille	jelenkovec fialovomäsový	200
	<i>Sparassis nemecii</i> Pilát & Veselý	kučierka jedľová	100
CHU	<i>Suillellus rubrosanguineus</i> (Cheype) Blanco-Dios	hríb podhorský	200
	<i>Suillus plorans</i> (Rolland) Kuntze	masliak limbový	300
	<i>Tuber aestivum</i> (Wulfen) Pers.	hľuzovka letná	100

	<i>Xerula causseii</i> Maire	zamatka černastá	200
--	------------------------------	------------------	-----

### Lichenizované huby

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/cm <sup>2</sup> /stielka
CHU	<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	30/stielku
CHU	<i>Arthonia leucopellaea</i> (Ach.) Almq.	artónia	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Belonia herculina</i> (Rehm. ex Lojka) Hazsl.	belónia karpatská	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	30/stielku
	<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	20/stielku
	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Cladonia botrytes</i> (Hagen) Willd.	dutohlávka	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Cladonia amaurocraea</i> (Flörke) Schaer.	dutohlávka	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Collema fragrans</i> (Sm.) Ach.	koléma voňavá	20/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Collema nigrescens</i> (Huds.) DC.	koléma černejúca	30/cm <sup>2</sup>
	<i>Cyphelium tigillare</i> (Ach.) Ach.	cyfélia zelená	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Dermatocarpon arnoldianum</i> Degel.	kožnatka Arnoldova	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Gyalecta friesii</i> Flot. ex Körb.	kryptovka	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Gyalecta ulmi</i> (Sw.) Zahlbr.	kryptovka ružová	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Heterodermia speciosa</i> (Wulfen) Trevis.	jaseňovka nádherná	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Hypotrachyna revoluta</i> (Flörke) Hale	diskovka zahnutá	20/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Leptogium hildenbrandii</i> (Garov.) Nyl.	napúchavec Hildenbrandov	30/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Leptogium saturninum</i> (Dicks.) Nyl.	napúchavec plstnatý	30/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	60/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	30/cm <sup>2</sup>
	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal.	diskovka dierkovaná	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Mycoblastus sanguinarius</i> (L.) Norman	hríbik krvavý	10/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Nephroma arcticum</i> (L.) Torss.	nefróma severská	30/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Nephroma bellum</i> (Spreng.) Tuck.	nefróma pekná	20/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Nephroma expallidum</i> (Nyl.) Nyl.	nefróma bledá	20/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Nephroma parile</i> (Ach.) Ach.	nefróma práškovitá	20/cm <sup>2</sup>
CHU	<i>Nephroma resupinatum</i> (L.) Ach.	nefróma zavinutá	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Nephromopsis laureri</i> (Kremp.) Kurok.	pľuzgierka Laurerova	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Parmeliella triptophylla</i> (Ach.) Müll. Arg.	diskovnička trojlistá	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Parmelina quercina</i> (Willd.) Hale	diskovka dubová	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy	diskovka hrivnatá	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Parmotrema perlatum</i> (Huds.) M. Choisy	diskovka perlová	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.	štítnatec	20/cm <sup>2</sup>

	<i>Phaeophyscia kairamoi</i> (Vain.) Moberg	physcia chĺpkatá	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Physcia magnussonii</i> Frey	fyscia bralná	20/cm <sup>2</sup>
	<i>Ramalina carpatica</i> Körb.	stužkovec karpatský	40/stielku
	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	50/stielku
	<i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	stužkovec nitkovitý	50/stielku
	<i>Sphaerophorus globosus</i> (Huds.) Vain.	paličkovec koralovitý	50/stielku
	<i>Thelotrema lepadinum</i> (Ach.) Ach.	telotréma kôrovitá	10/cm <sup>2</sup>
	<i>Usnea dasopoga</i> (Ach.) Nyl.	bradatec drsný	20/stielku
	<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	30/stielku
	<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	30/stielku

## Machorasty

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota €/cm <sup>2</sup>
	<i>Acaulon triquetrum</i> (Spruce) Müll. Hal.	drobnooska trojboká	30
	<i>Amblyodon dealbatus</i> (Hedw.) P. Beauv.	tupozob belavý	30
	<i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.) Schimp.	pohárovec laponský	30
	<i>Anacamptodon sauteri</i> (Schimp.) Hedenäs, Schlesak et D. Quandt (syn. <i>Hypnum sauteri</i> Schimp.)	rakyt sautorov	40
	<i>Anacamptodon splachnoides</i> (Froel. ex Brid.) Brid.	ozubenec ampulkovitý	40
CHU	<i>Andreaea blyttii</i> Schimp.	štrbinka Blyttova	50
CHU	<i>Andreaea crassinervia</i> Bruch	štrbinka širokorebrová	50
	<i>Andreaea frigida</i> Huebener	štrbinka ľadová	40
	<i>Andreaea nivalis</i> Hook.	štrbinka snežná	40
CHU	<i>Andreaea obovata</i> Thed.	štrbinka obrátenovajcovitá	50
	<i>Andreaea rothii</i> F. Weber et D. Mohr	štrbinka Rothova	40
	<i>Anoetangium aestivum</i> (Hedw.) Mitt.	cievnatka hustá	30
	<i>Anomobryum julaceum</i> (Schrad. ex P. Gaertn. et al.) Schimp.	škridlatec jahňadovitý	30
	<i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.) Schimp.	drsnolist rozložený	30
	<i>Anomodon rugelii</i> (Müll. Hal.) Keissl.	drsnolist Rugelov	30
	<i>Arctoa fulvella</i> (Dicks.) Bruch et Schimp.	vázovka plavá	30
	<i>Archidium alternifolium</i> (Hedw.) Mitt.	pramach striedavolistý	40
CHU	<i>Aulacomnium turgidum</i> (Wahlenb.) Schwägr.	pásikavec tundrový	50
	<i>Blindia acuta</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	hruškovka ostrá	30
CHU	<i>Blindia caespiticia</i> (F. Weber et D. Mohr) Müll. Hal.	hruškovka trsovité	50
	<i>Brachytheciastrum fendleri</i> (Sull.) Vanderp. et al. (syn. <i>Brachythecium fendleri</i> (Sull.) A. Jaeger)	bankovec Fendlerov	40

	<i>Brachytheciastrum trachypodium</i> (Brid.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Brachythecium trachypodium</i> (Brid.) Bruch et Schimp.)	bankovec tatranský	30
	<i>Brachytheciastrum vanekii</i> (Šmarda) Ochyra et Żarnowiec (syn. <i>Brachythecium vanekii</i> Šmarda)	bankovec Vaňkov	30
	<i>Brachythecium erythrorrhizon</i> Schimp.	bankovec ohnutý	40
	<i>Brachythecium laetum</i> (Brid.) Schimp. (syn. <i>Brachythecium oxycladum</i> (Brid.) A. Jaeger)	bankovec pestrý	30
	<i>Brachythecium turgidum</i> (Hartm.) Kindb.	bankovec zdurený	40
CHU	<i>Bryoerythrophyllum rubrum</i> (Jur. ex Geh.) P. C. Chen	palošík červený	50
	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch et Schimp.	prútnik severský	40
	<i>Bryum calophyllum</i> R. Br. (syn. <i>Bryum axel-blyttii</i> Kaurin ex H. Philib.)	prútnik úhl'adný	40
CHU	<i>Bryum cyclophyllum</i> (Schwägr.) Bruch et Schimp.	prútnik okrúhlostý	50
	<i>Bryum intermedium</i> (Brid.) Blandow	prútnik prostredný	40
CHU	<i>Bryum marratii</i> Hook.f. et Wilson	prútnik Marratov	50
	<i>Bryum mildeanum</i> Jur.	prútnik Mildeov	40
	<i>Bryum muehlenbeckii</i> Bruch et Schimp.	prútnik Mühlenbeckov	30
CHU	<i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. var. <i>neodamense</i> (Itzigs.) Buse (syn. <i>Bryum neodamense</i> Itzigs., <i>Bryum subneodamense</i> Kindb.)	prútnik hviezdovitý	50
	<i>Bryum turbinatum</i> (Hedw.) Turner	prútnik čiaškovitý	30
	<i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch et Schimp.	prútnik močiarny	40
CHU	<i>Bryum wrightii</i> Sull. et Lesq.	prútnik Wrightov	50
CHU	<b><i>Buxbaumia viridis</i> (Moug.) Moug. &amp; Nestl. (o)</b>	<b>kyjanôčka zelená</b>	30
	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H. A. Crum	rôznoлистok Haldaneov	30
	<i>Campyliadelphus elodes</i> (Lindb.) Kanda (syn. <i>Campylium elodes</i> (Lindb.) Kindb.)	zlatolist močiarny	40
	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.	kriváčik pokrútený	30
	<i>Campylopus subulatus</i> Schimp. ex Milde	kriváčik krátkolistý	40
CHU	<i>Campylostelium saxicola</i> (F. Weber et D. Mohr) Bruch et Schimp.	krivák skalný	50
	<i>Catoscopium nigratum</i> (Hedw.) Brid.	háčikovec černastý	30
	<i>Ceratodon conicus</i> (Hampe) Lindb.	rohozub kuželovitý	40
	<i>Cinclidotus aquaticus</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	mriežkovec vodný	30
	<i>Cinclidotus danubicus</i> Schiffn. et Baumgartner	mriežkovec dunajský	40
	<i>Cinclidotus riparius</i> (Host ex Brid.) Arn.	mriežkovec pobrežný	30

	<i>Cleistocarpidium palustre</i> (Bruch et Schimp.) Ochyra et Bedn.-Ochyra (syn. <i>Pleuridium palustre</i> (Bruch et Schimp.) Bruch et Schimp.)	ihlolist močiarny	40
	<i>Cnestrum alpestre</i> (Wahlenb. ex Huebener) Nyholm ex Mogens	zubák alpínsky	40
	<i>Conardia compacta</i> (Drumm. ex Müll. Hal.) H. Rob.	zobuľka hustotrsá	40
	<i>Conostomum tetragonum</i> (Hedw.) Lindb.	kužeľník štvorhranný	30
	<i>Cynodontium gracilescens</i> (F. Weber et D. Mohr) Schimp.	zubatec štíhly	30
	<i>Cynodontium tenellum</i> (Schimp.) Limpr.	zubatec skrútený	40
	<i>Cyrtomnium hymenophylloides</i> (Huebener) T. J. Kop.	meríkovec blanolistý	30
	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.	dvojhrotka briadkatá	30
	<i>Dicranella grevilleana</i> (Brid.) Schimp.	dvojhrotka Grevilleova	40
	<i>Dicranodontium asperulum</i> (Mitt.) Broth.	hrotozubec drsný	40
	<i>Dicranum acutifolium</i> (Lindb. et Arnell) C. E. O. Jensen	dvojhrot ostrolistý	30
	<i>Dicranum flagellare</i> Hedw.	dvojhrot výbežkatý	30
	<i>Dicranum majus</i> Sm.	dvojhrot veľký	40
	<i>Dicranum spadiceum</i> J. E. Zetterst.	dvojhrot gaštanový	30
	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	dvojhrot nepravý	30
	<i>Dicranum undulatum</i> Schrad. ex Brid. (syn. <i>Dicranum bergeri</i> Blandow ex Hoppe)	dvojhrot vlnkatý	30
CHU	<b><i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.</b>	<b>dvojhrot zelený</b>	50
	<i>Didymodon asperifolius</i> (Mitt.) H. A. Crum, Steere et L. E. Anderson	fúzačik drsnolistý	30
	<i>Didymodon cordatus</i> Jur.	fúzačik srdcovitý	40
CHU	<i>Didymodon johansenii</i> (R.S.Williams) H. A. Crum (syn. <i>Barbula johansenii</i> R. S. Williams)	fúzačik Johansenov	50
	<i>Didymodon luridus</i> Hornsch.	fúzačik bledožltý	30
	<i>Didymodon spadiceus</i> (Mitt.) Limpr.	fúzačik gaštanový	30
	<i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.) Lindb.	klanozubec plavý	40
	<i>Ditrichum lineare</i> (Sw.) Lindb.	dvojvlások pošvatý	40
	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe	dvojvlások bledý	30
	<i>Ditrichum zonatum</i> (Brid.) Kindb.	dvojvlások pruhovaný	40
CHU	<i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	kosákovec	50
	<i>Drepanocladus polygamus</i> (Schimp.) Hedenäs (syn. <i>Campylium polygamum</i> (Bruch et Schimp.) Lange et C. E. O. Jensen)	kosákovec mnohosnubný	30
	<i>Drepanocladus sendtneri</i> (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.	kosákovec Sendtnerov	30

CHU	<i>Drepanocladus trifarius</i> (F. Weber et D. Mohr) Broth. ex Paris (syn. <i>Calliargon trifarium</i> (F. Weber et D. Mohr) Kindb.)	barinovec trojradý	50
	<i>Encalypta brevipes</i> Schljakov	šišiačik krátkostopkatý	40
	<i>Encalypta spathulata</i> Müll. Hal.	šišiačik lopatkovitý	40
CHU	<i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	miešok slanomilný	50
	<i>Entosthodon muhlenbergii</i> (Turner) Fife (syn. <i>Funaria muhlenbergii</i> Turner)	miešok Muhlenbergov	30
	<i>Ephemerum recurvifolium</i> (Dicks.) Boulay	přchavka krivolistá	30
	<i>Fissidens crassipes</i> Wilson ex Bruch et Schimp.	pošvatec hrubostopkatý	40
CHU	<i>Fontinalis hypnoides</i> Hartm.	prameňovka rakytovitá	50
CHU	<i>Fontinalis squamosa</i> Hedw.	prameňovka šupinatá	50
	<i>Grimmia alpestris</i> (Schleich. ex F. Weber et D. Mohr) Schleich.	drobivka alpínska	30
	<i>Grimmia anomala</i> Hampe ex Schimp.	drobivka nepravidelná	40
	<i>Grimmia caespiticia</i> (Brid.) Jur.	drobivka bočnikovitá	30
	<i>Grimmia elatior</i> Bruch ex Bals.-Criv. et De Not.	drobivka vyvýšená	30
	<i>Grimmia elongata</i> Kaulf.	drobivka predĺžená	30
	<i>Grimmia fuscolutea</i> Hook. (syn. <i>Grimmia apiculata</i> Hornsch.)	drobivka žltohnedá	40
CHU	<i>Grimmia longirostris</i> Hook. (syn. <i>Grimmia affinis</i> Hornsch.)	drobivka príbuzná	50
	<i>Grimmia mollis</i> Bruch et Schimp. (syn. <i>Hydrogrimmia mollis</i> (Bruch et Schimp.) Loeske)	drobivka mäkká	30
	<i>Grimmia orbicularis</i> Bruch ex Wilson	drobivka guľovitá	30
	<i>Grimmia plagiopodia</i> Hedw.	drobivka vystúpavá	30
	<i>Grimmia ramondii</i> (Lam. et DC.) Margad. (syn. <i>Dryptodon patens</i> (Hedw.) Brid.)	drobivka otvorená	30
	<i>Grimmia reflexidens</i> Müll. Hal. (syn. <i>Grimmia sessitana</i> De Not.)	drobivka krivozubá	30
	<i>Grimmia torquata</i> Drumm.	drobivka skrútená	30
	<i>Gymnostomum boreale</i> Nyholm et Hedenäs	naháčik severský	40
	<i>Gyroweisia tenuis</i> (Hedw.) Schimp.	drobnolist útly	30
CHU	<b><i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs</b>	<b>kosákovec lesklý</b>	50
	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	40
	<i>Henediella heimii</i> (Hedw.) R. H. Zander (syn. <i>Desmatodon heimii</i> (Hedw.) Mitt.)	spletenec Heimov	40
	<i>Herzogiella striatella</i> (Brid.) Z. Iwats.	trúchnivka odstavajúca	40
CHU	<i>Heterophyllum affine</i> (Hook.) M. Fleisch.	rôznolistok príbuzný	50



	<i>Hygroamblystegium humile</i> (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs (syn. <i>Amblystegium humile</i> (P. Beauv.) Crundw.)	urnovec nízky	40
CHU	<i>Hygrohypnum polare</i> (Lindb.) Loeske	zmáčanec severský	50
	<i>Hygrohypnum smithii</i> (Sw.) Broth.	zmáčanec Smithov	40
CHU	<i>Hygrohypnum styriacum</i> (Limpr.) Broth.	zmáčanec štajerský	50
	<i>Hypnum fertile</i> Sendtn.	rakyt plazivý	40
	<i>Isopterygiopsis muelleriana</i> (Schimp.) Z. Iwats.	drobnolistok Müllerov	30
	<i>Lescuraea patens</i> Lindb. (syn. <i>Pseudoleskea patens</i> (Lindb.) Kindb.)	drapuľka otvorená	40
	<i>Lescuraea radicata</i> (Mitt.) Mönk. (syn. <i>Pseudoleskea radicata</i> (Mitt.) Macoun et Kindb.)	drapuľka plstnatá	40
	<i>Lescuraea saviana</i> (De Not.) E. Lawton (syn. <i>Pseudoleskea saviana</i> (De Not.) Latzel)	drapuľa južná	30
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Angstr.	bielomach sivý	10
CHU	<b><i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle (o)</b>	<b>grimaldia trojtyčinková</b>	50
	<i>Meesia triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr.	bakuľka trojrohá	40
	<i>Microbryum floerkeanum</i> (F. Weber et D. Mohr) Schimp. (syn. <i>Phascum floerkeanum</i> F. Weber et D. Mohr)	guľoplod Florkeho	30
	<i>Microbryum starckeanum</i> (Hedw.) R. H. Zander (syn. <i>Pottia starckea</i> (Hedw.) Müll. Hal.)	zemovka Starckeho	30
	<i>Mnium blyttii</i> Bruch et Schimp.	merík Blyttov	40
	<i>Mnium spinulosum</i> Bruch et Schimp.	merík ostňovitý	30
	<i>Molendoa sendtneriana</i> (Bruch et Schimp.) Limpr. (syn. <i>Anoetangium sendtnerianum</i> Bruch et Schimp.)	žľabovka Sendtnerova	30
	<i>Molendoa tenuinervis</i> Limpr. (syn. <i>Anoetangium tenuinerve</i> (Limpr.) Paris)	žľabovka tenkorebrová	30
	<i>Myurella sibirica</i> (Müll. Hal.) Reimers	peniažkovec sibírsky	40
	<i>Myurella tenerrima</i> (Brid.) Lindb.	peniažkovec najjemnejší	30
CHU	<i>Neckera menziesii</i> Drumm. (syn. <i>Metaneckera menziesii</i> (Hook.) Steere)	šupinka Menziesova	50
	<i>Neckera pennata</i> Hedw.	šupinka perovitá	30
	<i>Neckera pumila</i> Hedw.	šupinka drobná	30
CHU	<i>Nyholmiella gymnostoma</i> (Bruch ex Brid.) Holmen et E. Warncke (syn. <i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid.)	bochník bezústy	50
CHU	<b><i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa</b>	<b>ochyrea tatranská</b>	60
	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.	dvojhrot Wahlenbergov	40

CHU	<i>Oreas martiana</i> (Hoppe et Hornsch.) Brid.	vrchovček Martiho	50
CHU	<i>Oreoweisia torquescens</i> (Hornsch. ex Brid.) Wijk et Margad.	zubatec pokrútený	50
	<i>Orthothecium chryseon</i> (Schwägr.) Schimp.	rovnoplod zlatistý	30
	<i>Orthotrichum alpestre</i> Hornsch. ex Bruch et Schimp.	bochník horský	40
	<i>Orthotrichum cupulatum</i> Hoffm. ex Brid. var. <i>fuscum</i> (Venturi) Boulay (syn. <i>Orthotrichum limprichtii</i> I. Hagen)	bochník čiaškovitý	30
CHU	<b><i>Orthotrichum rogeri</i> Brid.</b>	<b>bochník Rogerov</b>	60
CHU	<i>Orthotrichum scanicum</i> Grönvall	bochník švédsky	50
	<i>Orthotrichum urnigerum</i> Myrin	bochník ohrnutý	40
	<i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	bahnivka kostrbatá	30
	<i>Paraleucobryum sauteri</i> (Bruch et Schimp.) Loeske	rebrovec Sauterov	30
	<i>Philonotis caespitosa</i> Jur.	mokradník trsnatý	30
CHU	<i>Philonotis marchica</i> (Hedw.) Brid.	mokradník vznešený	50
	<i>Physcomitrium eurystomum</i> Sendtn.	nadutec širokoústý	30
CHU	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp.	lesklec nebadaný	50
	<i>Pogonatum nanum</i> (Hedw.) P. Beauv.	ploníček nízky	30
	<i>Pohlia filum</i> (Schimp.) Martensson	celokrajka štíhla	30
	<i>Pohlia longicolla</i> (Hedw.) Lindb.	celokrajka dlhokrká	30
	<i>Pohlia melanodon</i> (Brid.) A. J. Shaw	celokrajka červenkastá	30
	<i>Pohlia obtusifolia</i> (Vill. ex Brid.) L. F. Koch	celokrajka tupolistá	30
	<i>Polytrichum pallidisetum</i> Funck	ploník bledý	30
CHU	<i>Pseudobryum cinclidioides</i> (Huebener) T. J. Kop.	merík kopulkovitý	50
	<i>Pseudoleskeella rupestris</i> (Berggr.) Hedenäs et L. Söderstr.	niťovka skalná	40
CHU	<i>Pterygoneurum kozlovii</i> Laz.	perutníček Kozlovov	50
CHU	<i>Pterygoneurum lamellatum</i> (Lindb.) Jur.	perutníček lištovitý	50
	<i>Pterygoneurum subsessile</i> (Brid.) Jur.	perutníček prirastený	30
CHU	<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid.	ihlankovka štvorboká	50
CHU	<i>Rhynchostegiella curviseta</i> (Brid.) Limpr.	zobuľka krivostopkatá	50
	<i>Rhynchostegiella tenella</i> (Dicks.) Limpr.	zobuľka tenučká	30
CHU	<i>Rhynchostegiella teneriffae</i> (Mont.) Dirkse et Bouman (syn. <i>Rhynchostegiella jacquinii</i> (Garov.) Limpr.)	zobuľka dlholistá	50
	<i>Rhynchostegiella tenuicaulis</i> (Spruce) Kartt.	zobuľka západná	40
	<i>Rhynchostegium rotundifolium</i> (Scop. ex Brid.) Schimp.	zobáčik okrúhlostý	40
	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	sivuška modravá	30
	<i>Sciuro-hypnum flotowianum</i> (Sendtn.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Eurhynchium</i>	veveričník Flotowov	40

	<i>flotowianum</i> (Sendtn.) Kartt.)		
	<i>Sciuro-hypnum oedipodium</i> (Mitt.) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Brachythecium oedipodium</i> (Mitt.) A. Jaeger)	veveričník skrátенý	40
	<i>Sciuro-hypnum ornellanum</i> (Molendo) Ignatov et Huttunen (syn. <i>Scleropodium ornellanum</i> (Molendo) Lorb.)	veveričník širokolistý	40
CHU	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	šřurovník dutolistý	50
	<i>Seligeria acutifolia</i> Lindb.	kapucienka ostrolistá	30
	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	kapucienka vápnomilná	30
CHU	<i>Seligeria campylopoda</i> Kindb.	kapucinka zakrivená	50
CHU	<i>Seligeria irrigata</i> (H. K. G. Paul) Ochyra et Gos	kapucienka zaplavovaná	50
CHU	<i>Seligeria oelandica</i> C. E. O. Jensen et Medelius	kapucienka severská	50
	<i>Seligeria patula</i> (Lindb.) I. Hagen	kapucienka otvorená	30
	<i>Schistidium agassizii</i> Sull. et Lesq.	vrstevnatka Agassizova	30
CHU	<i>Schistidium boreale</i> Poelt	vrstevnatka severská	50
	<i>Schistidium tenerum</i> (J.E.Zetterst.) Nyholm	vrstevnatka útla	30
	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	tieňovka svietivá	40
	<i>Sphagnum affine</i> Renauld et Cardot (syn. <i>Sphagnum imbricatum</i> Hornsch. ex Russow)	rašelinník strecholistý	40
	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp. (syn. <i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.)	rašelinník zúbkatý	40
	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz	rašelinník pokrútený	30
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson	rašelinník prstovitý	30
	<i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.	rašelinník tupolistý	40
	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	rašelinník bradavičnatý	30
	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.	rašelinník širokolistý	40
	<i>Sphagnum riparium</i> Ångstr.	rašelinník pobrežný	40
	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow et Warnst.	rašelinník lesklý	30
	<i>Sphagnum</i> spp. (ostatné druhy prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenska)	rašelinník	10
	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	ampulka baňatá	40
	<i>Splachnum sphaericum</i> Hedw.	ampulka guľovitá	40
	<i>Stegonia latifolia</i> (Schwägr.) Venturi ex Broth.	širokolist striebristý	30
	<i>Stereodon callichrous</i> (Brid.) Lindb. (syn. <i>Hypnum callichroum</i> Brid.)	rakyt pestrý	30
	<i>Stereodon hamulosus</i> (Schimp.) Lindb. (syn. <i>Hypnum hamulosum</i> Schimp.)	rakyt bezkrídly	30

	<i>Streblotrichum enderesii</i> (Garov.) Loeske (syn. <i>Barbula enderesii</i> Garov.)	fúzačík Enderesov	40
	<i>Syntrichia latifolia</i> (Bruch ex Hartm.) Huebener (syn. <i>Tortula latifolia</i> Bruch ex Hartm.)	ostnochl p širokolistý	40
	<i>Syntrichia norvegica</i> F. Weber (syn. <i>Tortula norvegica</i> (F. Weber) Wahlenb. ex Lindb.)	ostnochl p nórsky	30
	<i>Taxiphyllum densifolium</i> (Lindb. ex Broth.) Reimers	tisovník hustolistý	30
	<i>Tayloria froelichiana</i> (Hedw.) Mitt. ex Broth.	krkuľka Frölichova	40
	<i>Tayloria lingulata</i> (Dicks.) Lindb.	krkuľka jazýčkovitá	40
	<i>Tayloria serrata</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	krkuľka pílkatá	40
CHU	<i>Tayloria splachnoides</i> (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	krkuľka ampulkovitá	50
	<i>Tayloria tenuis</i> (Dicks.) Schimp.	krkuľka tenká	40
	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	zrastozub zúžený	30
	<i>Tetraplodon mnioides</i> (Hedw.) Bruch et Schimp.	zrastozub meríkovitý	40
CHU	<i>Tetradontium repandum</i> (Funck) Schwägr.	štvorzub zahnutý	50
	<i>Timmia norvegica</i> J. E. Zetterst.	strapaňa nórska	30
	<i>Tortella inclinata</i> (R. Hedw.) Limpr. var. <i>densa</i> (Lorentz et Molendo) Limpr. (syn. <i>Tortella densa</i> (Molendo) Crundw. et Nyholm)	závitovka nahnutá nahustená	30
CHU	<i>Tortula cernua</i> (Huebener) Lindb. (syn. <i>Desmatodon cernuus</i> (Huebener) Bruch & Schimp.)	skrútenec naklonený	50
CHU	<i>Tortula inermis</i> (Brid.) Mont.	skrútenec bezbranný	50
	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	skrútenec hrotitý	30
	<i>Tortula muralis</i> Hedw. subsp. <i>obtusifolia</i> (Schwägr.) Culm. (syn. <i>Tortula</i> <i>obtusifolia</i> (Schwägr.) Mathieu)	skrútenec múrový	30
	<i>Ulota coarctata</i> (P. Beauv.) Hammar	brčkavec stlačený	30
	<i>Ulota drummondii</i> (Hook. et Grev.) Brid.	brčkavec Drummondov	40
	<i>Ulota hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar	brčkavec západný	40
	<i>Weissia brachycarpa</i> (Nees et Hornsch.) Jur.	brvinka krátkoplodá	30
	<i>Weissia squarrosa</i> (Nees et Hornsch.) Müll. Hal.	brvinka krátkoplodá	40
	<i>Weissia wimmeriana</i> (Sendtn.) Bruch et Schimp.	brvinka kostrbatá	40
CHU	<i>Zygodon gracilis</i> Wilson	jarmovček štíhly	50
	<i>Zygodon rupestris</i> Schimp. ex Lorentz	jarmovček skalný	40

## Cievnaté rastliny

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Spoločenská hodnota jedinca
	<i>Aconitum degenii</i> Gáyer subsp. <i>degenii</i>	prilbica Degenova pravá	300
CHU	<b><i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i></b> <b>Skalický</b>	<b>prilbica tuhá moravská</b>	200
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> subsp. <i>kotulae</i> (Pawl.) Starm. et Mitka	prilbica chlpatoplodá Kotulova	300
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> subsp. <i>lasiocarpum</i>	prilbica chlpatoplodá pravá	300
CHU	<b><i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex A. DC.</b>	<b>zvonovec ľaliolistý</b>	300
	<i>Adonis aestivalis</i> L.	hlaváčik letný	500
	<i>Adonis flammea</i> Jacq.	hlaváčik plamenný	500
	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	200
	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	300
CHU	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) W. T. Aiton	sivul'ka skalná	400
	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	200
	<i>Agrostemma githago</i> L.	kúkoľ poľný	500
CHU	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý	500
	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	500
CHU	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	500
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček bertrámový	200
CHU ?	<i>Ajuga laxmannii</i> (Murray) Benth. (syn. <i>Phleboanthe laxmannii</i> (L.) Tausch)	zbehovec Laxmannov	700
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	500
CHU ?	<b><i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.</b>	<b>aldrovandka pľuzgierkatá</b>	700
	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	žabník trávovitý	400
CHU	<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch	alkana farbiarska	500
	<i>Allium angulosum</i> L.	cesnak hranatý	100
CHU ?	<i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	700
CHU	<i>Allium ericetorum</i> Thore (syn. <i>A. zahariadi</i> subsp. <i>michalkoi</i> Májovský)	cesnak vresoviskový	600
CHU	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	500
CHU	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	500
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	400
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	500
CHU	<i>Alyssum turkestanicum</i> Regel et Schmalh. (syn. <i>Alyssum desertorum</i> Stapf)	tarica stepná	400
	<i>Amaranthus graecizans</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Vill.) Brenan	láskavec úzkolistý vinohradový	500

CHU	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis coriophora</i> L.)	vstavač ploštičný	500
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis morio</i> L.)	vstavač obyčajný	300
CHU	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. <i>palustris</i> (syn. <i>Orchis palustris</i> Jacq.)	vstavač močiarny pravý	500
CHU	<i>Anacamptis palustris</i> subsp. <i>elegans</i> (Heuff.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis elegans</i> Heuff.)	vstavač močiarny úhľadný	400
CHU	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	300
CHU	<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause (syn. <i>Centunculus minimus</i> L.)	drchnička najmenšia	500
CHU #	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	400
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	500
CHU	<i>Androsace obtusifolia</i> All.	pochybok tupolistý	300
CHU ?	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	pochybok severný	700
CHU	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	400
CHU ?	<b><i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm. (syn. <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser)</b>	<b>angelika močiarna (ostrík močiarny)</b>	700
CHU	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	500
	<i>Aphanes arvensis</i> L.	drobnobyľ roľná	400
CHU ?	<i>Aphanes australis</i> Rydb. (syn. <i>A. microcarpa</i> auct. non (Boiss. et Reut.) Rothm.)	drobnobyľ drobnoplodá	700
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) W. D. J. Koch	arábka slatinná	400
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	500
CHU ?	<i>Arabis procurrens</i> Waldst. et Kit.	arábka výbežkatá	700
CHU	<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spreng. (syn. <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.)	medvedica alpínska	600
#	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	200
CHU	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpínska	600
CHU	<i>Armeria elongata</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch (syn. <i>A. vulgaris</i> auct. non Willd.)	trávnička predĺžená	300
CHU	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	400
CHU	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	500
	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	200
CHU	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. Perss. (syn. <i>A. s.</i> subsp. <i>monogyna</i> auct. non (Waldst. et Kit.) Dostál)	palina slanomilná rozložitá	400
?	<i>Asperula arvensis</i> L.	marinka roľná	700
	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	400
	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	200

CHU	<b><i>Asplenium adulterinum</i> Milde</b>	<b>slezinník nepravý</b>	500
CHU	<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i> (syn. <i>Ceterach officinarum</i> Willd.)	ceterak lekársky pravý	700
CHU	<i>Asplenium ceterach</i> subsp. <i>bivalens</i> (D. E. Mey.) Greuter et Burdet (syn. <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó)	ceterak lekársky Jávorkov	500
CHU	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	500
CHU	<i>Asplenium platyneuron</i> (L.) Britton, Sterns et Poggenb.	slezinník ebenový	600
	<i>Asplenium scolopendrium</i> L. (syn. <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman)	jazyk jelení	200
	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	200
CHU	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	500
	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	200
CHU	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	400
	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	kozinec dánsky	200
CHU ?	<i>Astragalus dasyanthus</i> Pall.	kozinec drsnokvetý	700
CHU	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	500
	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray subsp. <i>frigidus</i>	kozinec ľadový	300
	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	300
CHU	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	300
CHU	<i>Astragalus vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i> (syn. <i>A. v.</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.)	kozinec mechúrikatý pravý	400
CHU	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk subsp. <i>canescens</i> (syn. <i>A. c.</i> subsp. <i>salicifolium</i> (Heuff.) Soó)	klasovec sivastý pravý	300
	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	500
	<i>Atriplex rosea</i> L.	loboda ružová	500
	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott (syn. <i>Kochia laniflora</i> (S. G. Gmel.) Borbás)	basia vlnokvetá	300
CHU ?	<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck (syn. <i>Kochia prostrata</i> (L.) Schrad.)	basia rozprestretá	700
CHU	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	400
	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový	300
CHU ?	<i>Betula nana</i> L.	breza trpasličia	700
	<i>Bifora radians</i> M. Bieb.	dvojuľka lúčovitá	500
	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin (syn. <i>B. perfoliata</i> subsp. <i>serotina</i> (W. D. J. Koch ex Rchb.) Vollm.)	žltavka končistá	400
	<i>Blitum virgatum</i> L. subsp. <i>virgatum</i> (syn. <i>Chenopodium foliosum</i> Asch.)	mrlík mnoholistý pravý	600
	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan	šašina vrcholíková	500
CHU	<i>Bombacillaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená	500

CHU	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Retz.) A. Braun ex W. D. J. Koch	vratička rumančekovolistá	500
CHU	<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr. (syn. <i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa)	vratička mnohozárezová	500
CHU ?	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw. (syn. <i>Botrypus virginianus</i> (L.) Holub)	vratička virgínska	700
CHU ?	<i>Brassica elongata</i> Ehrh. subsp. <i>elongata</i>	kapusta predĺžená pravá	700
	<i>Bromus secalinus</i> L. subsp. <i>secalinus</i>	stoklas obilný pravý	400
	<i>Bupleurum longifolium</i> L.	prerastlík dlholistý	100
CHU	<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	400
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlostý	400
CHU	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	300
CHU	<i>Calla palustris</i> L.	diablík močiarny	300
	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W. D. J. Koch	hviezdoš háčikovitý	300
?	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell. subsp. <i>alyssum</i>	ľaničník taricolistý pravý	700
?	<i>Camelina alyssum</i> subsp. <i>integerrima</i> (Čelak.) Smejkal	ľaničník taricolistý celistvookrajový	700
	<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	500
	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz subsp. <i>sativa</i>	ľaničník siaty pravý	500
?	<i>Camelina sativa</i> subsp. <i>zingeri</i> (Mirek) Smejkal	ľaničník siaty chlpatý	700
	<i>Campanula abietina</i> Griseb. et Schenk	zvonček jedľový	200
CHU	<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	400
CHU	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	zvonček repkový	400
CHU *	<b><i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych</b>	<b>zvonček hrubokoreňový</b>	200
CHU	<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná	500
	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá	300
	<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá	400
	<i>Carduus lobulatus</i> Borbás	bodliak laločnatolistý	200
	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	ostrica odchylná	300
	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá	300
	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	ostrica česká	300
CHU	<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkošijová	300
CHU	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	ostrica Buxbaumova	500
	<i>Carex davalliana</i> Sm.	ostrica Davallova	200
	<i>Carex depressa</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) K. Richt. (syn. <i>C. transsilvanica</i> Schur)	ostrica zakrpatená sedmohradská	300
CHU	<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá	300
CHU	<i>Carex dioica</i> L. subsp. <i>Dioica</i>	ostrica dvojdomá pravá	300
CHU	<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená	400
	<i>Carex ericetorum</i> Pollich	ostrica vresovisková	300



CHU	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova	400
CHU	<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpínska	500
	<i>Carex hartmaniorum</i> A. Cajander	ostrica Hartmanova	200
	<i>Carex hostiana</i> DC.	ostrica Hostova	300
CHU	<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica výbežkatá	500
	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	ostrica Lachenalova	300
CHU	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	300
CHU	<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	400
	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin subsp. <i>liparicarpos</i>	ostrica leskloplodá pravá	500
CHU	<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica vrchovisková zaplavovaná	500
	<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	300
CHU	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	400
CHU	<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	400
CHU ?	<i>Carex pyrenaica</i> Wahlenb.	ostrica pyrenejská	700
	<i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom (syn. <i>C. pediformis</i> subsp. <i>rhizoides</i> (Blytt ex Bloott) H. Lindb.)	ostrica podzemková	300
	<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	300
	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	400
CHU	<i>Carex strigosa</i> Huds.	ostrica hrebienkatá	300
CHU	<i>Carex supina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica drobná	400
	<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tôňomilná	300
CHU	<i>Carex vaginata</i> Tausch	ostrica pošvatá	500
	<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvozubec ovisnutý	300
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	500
	<i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayne) Kirschner [syn. <i>C. littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rothm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	400
CHU	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	200
CHU	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.	prilbovka dlholistá	200
CHU	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	200
CHU ?	<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	700
	<i>Cerastium latifolium</i> L. (syn. <i>C. carinthiacum</i> auct. non Vest)	rožec širokolistý	300
	<i>Cerastium subtetrandrum</i> (Lange) Murb.	rožec nízky	400
	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	300
CHU ?	<i>Ceratocephala falcata</i> (L.) Cramer	rohohlavec kosákovitý	700
	<i>Ceratocephala orthoceras</i> DC. (syn. <i>C. testiculata</i> auct. non (Crantz) Besser)	rohohlavec rovný	500
	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	100
	<i>Cicuta virosa</i> L.	rozpuk jedovatý	300
CHU	<b><i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.</b>	<b>pichliač úzkolistý</b>	300
	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	300

CHU	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	400
CHU	<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	lyžičník pyrenejský	500
CHU *	<b><i>Cochlearia tatrae</i> Borbás</b>	<b>lyžičník tatranský</b>	200
CHU ?	<b><i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl ex Roem. et Schult.</b>	<b>koleant útlý</b>	700
CHU	<b><i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.</b>	<b>jesienka piesočná</b>	500
	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	300
	<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	300
	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	500
	<i>Conringia orientalis</i> (L.) C. Presl.	konringia východná	500
	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	200
CHU	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	400
	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	300
CHU	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	400
CHU ?	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	drobnokvet pobrežný	700
	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	300
#	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	škumpa vlasatá	300
CHU	<b><i>Crambe tataria</i> Sebeók</b>	<b>katran tatársky</b>	400
	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönland (syn. <i>Tillaea aquatica</i> L.)	tučnolist vodný (tilovka vodná)	500
#	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	400
CHU	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	500
CHU	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	400
	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafraň karpatský	300
CHU	<i>Crupina vulgaris</i> Pers. ex Cass.	krupinka obyčajná	400
	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	300
?	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe	kukučina ľanová	700
	<i>Cuscuta lupuliformis</i> Krock. (syn. <i>Monogynella lupuliformis</i> (Krock.) Hadač et Chrtek)	kukučina chmeľová	300
CHU *	<b><i>Cyclamen purpurascens</i> subsp. <i>immaculatum</i> (Hrabětová) Halda et Soják (syn. <i>C. fatrense</i> Halda et Soják)</b>	<b>cyklámen purpurový fatranský</b>	300
CHU ?	<i>Cynoglottis barrelieri</i> (All.) Vural et Kit Tan (syn. <i>Anchusa barrelieri</i> (All.) Vitman)	smohla Barrelierova	700
CHU	<i>Cyperus flavescens</i> L. (syn. <i>Pycneus flavescens</i> (L.) Rchb.)	šachor žltkastý	500
	<i>Cyperus glomeratus</i> L. (syn. <i>Chlorocyperus glomeratus</i> (L.) Palla)	šachor kľbkatý	500
CHU	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Delile (syn. <i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees)	trojradovka hlávkatá	400
CHU ?	<i>Cyperus pannonicus</i> Jacq. (syn. <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla)	šachor panónsky	700
CHU	<b><i>Cypripedium calceolus</i> L.</b>	<b>črievičník papučkový</b>	500

	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	200
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	200
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	300
CHU ?	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>cruenta</i> (O. F. Müll.) P. D. Sell (syn. <i>D. cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó)	vstavačovec krvavočervený	700
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	400
CHU	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	300
	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	200
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	400
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradňový	500
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>ericetorum</i> (E. F. Linton) P. F. Hunt et Summerh.	vstavačovec škvrnitý vresoviskový	500
	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	500
CHU	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý sedmohradský	500
	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	200
CHU	<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Wüstnei ex Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	500
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	200
CHU	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rchb.) Soó (syn. <i>D. ruthei</i> (M. Schulze) Soó)	vstavačovec Traunsteinerov	500
CHU	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.)	vstavačovec (vemeniček) zelený	300
	<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpínsky	200
CHU * #	<b><i>Daphne arbuscula</i> Čelak.</b>	<b>lykovec muránsky</b>	600
CHU #	<i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	300
	<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračia nôžka tatranská	200
	<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	klinček bradatý nakopený	300
	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit.	klinček kopcový	400
CHU *	<b><i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.</b>	<b>klinček lesklý</b>	200
CHU *	<b><i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmet'ová</b>	<b>klinček včasný Lumnitzerov</b>	200
	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmet'ová	klinček včasný nepravý	300

CHU	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	klinček neskorý	300
CHU	<i>Dianthus superbus</i> L.	klinček pyšný	300
CHU	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	400
CHU	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	chudôbka vřdyzelená Beckerova	400
	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bledořltá	300
	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá Klásterského	300
CHU ?	<i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka řtajerská	700
	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb. (syn. <i>D. carinthiaca</i> Hoppe)	chudôbka kaukazská	400
	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka plstnatá	200
	<i>Drabella muralis</i> (L.) Fourr. (syn. <i>Draba muralis</i> L.)	chudôbka múrová	300
CHU	<b><i>Dracocephalum austriacum</i> L.</b>	<b>vřelník rakúsky</b>	400
CHU	<i>Drosera anglica</i> Huds.	rosička anglická	400
CHU	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička okrúhlostá	300
CHU	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	paprad' hrebenatá	400
	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	jeřibaba belasá rusínska	500
	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	300
CHU	<b><i>Echium maculatum</i> L. (syn. <i>E. russicum</i> J. F. Gmel.)</b>	<b>hadinec řervený</b>	300
	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuriřkovitá	200
	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka mařarská	500
CHU ?	<i>Elatine hydropiper</i> L.	elatinka pieprová	700
CHU ?	<i>Elatine orthosperma</i> Dűben	elatinka rovnosemenná	700
CHU ?	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyřinková	700
CHU	<b><i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch</b>	<b>bahniřka kranská</b>	300
#	<i>Empetrum nigrum</i> L.	řucha řierna	300
CHU #	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	600
	<i>Epilobium nutans</i> F. W. Schmidt	vřbovka ovisnutá	300
	<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruřtík neskorý	300
	<i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv. (syn. <i>E. helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein)	kruřtík oddialený	300
CHU	<i>Epipactis exilis</i> P. Delforge (syn. <i>E. baumanniorum</i> Ströhle, <i>E. gracilis</i> B. Baumann et H. Baumann)	kruřtík řtíhly	400
CHU	<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruřtík Futákov	400
CHU	<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Kűnkele	kruřtík Greuterov	300
CHU	<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruřtík komorický	300
CHU	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruřtík úzkopyskový	400
CHU	<i>Epipactis leutei</i> Robatsch	kruřtík Leuteho	200
CHU	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruřtík drobnolistý	100

CHU	<i>Epipactis moravica</i> Batoušek	kruštík moravský	400
	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	200
CHU	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	300
CHU	<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	500
CHU	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	200
CHU	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	500
CHU	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	100
CHU	<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'á	kruštík útly	400
CHU	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	kruštík modrofialový	200
CHU	<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallósov	200
CHU	<i>Epipactis voethii</i> Robatsch	kruštík Voethov	400
CHU	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	sklenobyľ bezlistá	200
CHU	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex F. Weber et D. Mohr (syn. <i>Hippochaete variegata</i> (Schleich. ex F. Weber et D. Mohr) Bruhin)	praslička pestrá	300
	<i>Eremogone saxatilis</i> (L.) Ikonn. (syn. <i>E. micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.)	stepnatka úzkolistá	400
CHU	<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch	páperník štíhly	500
	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	500
CHU	<i>Erysimum canum</i> (Piller et Mitterp.) Polatschek (syn. <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.)	horčičník sivý (syrenia sivá)	500
	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	400
	<i>Erysimum pallidiflorum</i> Jáv.	horčičník bledokvetý	400
	<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník Wahlenbergov	200
CHU	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psí zub	500
CHU	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq. (syn. <i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.)	mliečnik hranatý	400
	<i>Euphorbia illirica</i> Lam. (syn. <i>E. villosa</i> Waldst. et Kit., <i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit.) Pacher)	mliečnik huňatý	300
	<i>Euphorbia pannonica</i> Host (syn. <i>E. glareosa</i> subsp. <i>pannonica</i> (Host.) Kuzmanov, <i>T. glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host.) Chrtek at Křisa)	mliečnik panónsky	200
	<i>Euphorbia platyphyllos</i> subsp. <i>literata</i> (Jacq.) Holub (syn. <i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křisa)	mliečnik širokolistý slanomilný	300
CHU	<i>Euphorbia sequieriana</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Domin (syn. <i>Tithymalus sequierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křisa)	mliečnik Seguierov menší	400

CHU	<i>Euphorbia sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Dubovik (syn. <i>E. austriaca</i> subsp. <i>sojakii</i> Chrtek et Křisa, <i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Chrtek et Křisa)	mliečnik Sojákov	400
CHU ?	<i>Euphorbia verrucosa</i> L. (syn. <i>E. ericetorum</i> Zumagl.; <i>E. brittingeri</i> Opiz ex Samp.)	mliečnik bradavičnatý	700
	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezosťová	400
	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	400
	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	500
	<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	400
CHU *	<b><i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.</b>	<b>feruľa Sadlerova</b>	500
	<i>Festuca alpina</i> Suter subsp. <i>alpina</i>	kostrava alpínska	400
CHU ?	<i>Festuca bromoides</i> L. (syn. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray)	kostrava (mrvka) stoklasovitá	700
	<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	500
CHU	<i>Festuca vaginata</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	kostrava pošvatá	300
	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds. (syn. <i>F. vulgaris</i> Lam.)	bielolist obyčajný	400
	<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>lutescens</i>	bielolist žltkastý pravý	300
	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter et Burdet (syn. <i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke)	arábka málokvetá	400
CHU	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	500
CHU	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	400
	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	300
	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Sweet	krivec nízky	300
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	snežienka jarná	200
CHU	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees (syn. <i>Aster canus</i> Waldst. et Kit.)	astra sivá	500
CHU	<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter (syn. <i>G. punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees, <i>Aster sedifolius</i> L.)	astra bodkovaná	300
	<i>Galium abaujense</i> Borbás	lipkavec dúbavový	300
CHU ?	<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.	lipkavec rozložitý	700
	<i>Galium parisiense</i> L.	lipkavec parížsky hladkoplodý	500
	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	500
	<i>Galium tricornutum</i> Dandy	lipkavec trojrohý	500
CHU ?	<i>Genista ovata</i> subsp. <i>mayeri</i> (Janka) Nyman	kručinka vajcovitolistá Mayerova	700
	<i>Genista tinctoria</i> subsp. <i>hungarica</i> (A. Kern.) Dostál	kručinka farbiarska maďarská	300
	<i>Gentiana clusii</i> E. P. Perrier et Songeon	horec Clusiov	200
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	200
	<i>Gentiana nivalis</i>	horec snežný	300
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	300

	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	200
	<i>Gentiana verna</i> L.	horec jarný	300
	<i>Gentianella amarella</i> subsp. <i>lingulata</i> (C. Agardh) Holub	horček horký jazýčkatý	400
	<i>Geranium bohemicum</i> L.	pakost cigánsky	400
CHU	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík strechovitý	100
CHU	<b><i>Gladiolus palustris</i> Gaudin</b>	<b>mečík močiarny</b>	500
	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph	rohatec rožkatý	500
CHU	<i>Glaux maritima</i> L.	sivul'ka prímorská	400
	<i>Gnaphalium hoppeanum</i> W. D. J. Koch (syn. <i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip. et F. W. Schultz)	plesnivček vápencový	400
CHU	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	200
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	100
CHU	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenavec hustolistý	400
CHU	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	100
CHU	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	200
CHU	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	200
CHU	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	400
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	300
	<i>Hackelia deflexa</i> (Wahlenb.) Opiz	hakélia zohnutá	300
	<i>Helictochloa pratensis</i> subsp. <i>hirtifolia</i> (Podp.) Romero Zarco (syn. <i>Avenula pratensis</i> subsp. <i>hirtifolia</i> (Podp.) Holub)	ovsica lúčna chlpatá	300
CHU	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	200
CHU	<b><i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W. D. J. Koch (syn. <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.</b>	<b>mokrinka plazivá</b>	300
CHU	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohl'uzá	500
	<i>Herniaria hirsuta</i> L.	prietržník chlpatý	300
CHU	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	500
	<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	300
	<i>Hieracium austrotaticum</i> Szeląg	jastrabník nízkotatranský	300
CHU ?	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	jastrabník žliazkatý	700
CHU ?	<i>Hieracium krizsnae</i> Lengyel et Zahn	jastrabník križnianský	700
	<i>Hieracium mlinicae</i> (Hruby et Zahn) Chrtek f. et Mráz	jastrabník mlynický	300
	<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	jastrabník vláskatý	300
	<i>Hieracium silesiacum</i> E. Krause	jastrabník sliezsky	300
	<i>Hieracium slovacum</i> Chrtek f.	jastrabník slovenský	300
	<i>Hieracium vierhapperi</i> (Zahn) Szeląg	jastrabník Vierhapperov	300
CHU ?	<i>Hierochloë australis</i> (Schrud.) Roem. et Schult.	tomkovica južná	700
	<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	300
CHU	<b><i>Himantoglossum adriaticum</i> H.</b>	<b>jazýčkovec jadranský</b>	500

	<b>Baumann</b>		
CHU	<b><i>Himantoglossum calcaratum</i> subsp. <i>jankae</i> (Somlyay, Kreutz et Óvári) R. M. Bateman, Molnár et Sramkó [syn.: <i>H. jankae</i> Somlyay, Kreutz et Óvári; <i>H. caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.]</b>	<b>jazyčkovec ostrohatý Jankov</b>	500
CHU	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i> (syn. <i>Coronilla emerus</i> L. subsp. <i>emerus</i> )	podkovka ľúba	500
CHU	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	400
CHU	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhošetinatý	500
	<i>Hornungia alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> (Spreng.) O. Appel (syn. <i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják, <i>Hutchinsia alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> var. <i>dubia</i> Pawl.)	žerušník alpínsky nízky	300
	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	200
CHU	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	300
CHU	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	500
CHU ?	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	prasatník holý	700
	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstavačik alpínsky	300
CHU	<i>Cherleria langii</i> (G. Reuss) A. J. Moore et Dillenb. (syn. <i>Minuartia langii</i> (G. Reuss) Holub)	kurička vápencová	300
CHU	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimolub okolikátý	400
CHU	<i>Chrysanthemum zawadzki</i> Herbich (syn. <i>Dendranthema zawadzki</i> (Herbich) Tzvelev)	chryzantéma pieninská	400
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	300
CHU ?	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	700
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir.) Hayek	oman vrbolistý drsný	400
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrbolistý piesočný	500
CHU	<b><i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi</b>	<b>kosatec bezlistý uhorský</b>	500
CHU	<b><i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit.</b>	<b>kosatec piesočný</b>	600
	<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	500
	<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	500
CHU	<i>Iris pumila</i> L. subsp. <i>pumila</i>	kosatec nízky pravý	500
CHU	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	200
CHU	<i>Iris spuria</i> L. subsp. <i>spuria</i>	kosatec pochybný	500
	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	300
	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	400
	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	300
	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	300



CHU	<i>Jacobaea abrotanifolia</i> subsp. <i>carpathica</i> (Herbich) B. Nord. et Greuter (syn. <i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman)	starček abrotanolistý karpatský	100
CHU	<i>Jacobaea carniolica</i> (Willd.) Schrank (syn. <i>Senecio incanus</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Willd.) Braun-Blanq. )	starček kranský	100
CHU	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>paludosa</i> (syn. <i>Senecio paludosus</i> L. subsp. <i>paludosus</i> )	starček barinný pravý	500
CHU	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B. Nord. et Greuter (syn. <i>Senecio paludosus</i> subsp. <i>angustifolius</i> Holub)	starček barinný úzkolistý	400
CHU ?	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>lanata</i> (Holub) B. Nord. et Greuter	starček barinný vlnatý	700
CHU	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>pannonica</i> Hodálová et Mered'a	starček Jakubov panónsky	100
CHU	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokveta	500
	<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina černastá	300
	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F.W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova	300
CHU	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	500
	<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	500
	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	300
	<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	300
CHU	<i>Juncus squarrosus</i> L.	sitina kostrbatá	300
CHU	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	500
CHU ?	<i>Juncus thomasi</i> Ten.	sitina hustokvetá	700
	<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	300
CHU #	<i>Juniperus sabina</i> L.	borievka netatová	500
CHU *	<b><i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) A. Löve et D. Löve (syn. <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern.)</b>	<b>kosienka karbincolistá</b>	500
	<i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fiori (syn. <i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch)	turička (ostrička) myšia	300
	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	300
CHU	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev (syn. <i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard et B. L. Burtt; <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.)	plesnivček žltobiely	500
	<i>Lappula semicincta</i> (Steven) Popov (syn. <i>L. heteracantha</i> subsp. <i>heterocarpa</i> (Klokov et Artemczuk) Holub)	lopúšik rôznoplodý	400
	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	300
?	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	hrachor bezlistý	700

	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	hrachor chlpatý	200
	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	300
	<i>Lathyrus nissolia</i> L. subsp. <i>nissolia</i>	hrachor trávolistý pravý	200
CHU	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	500
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	300
CHU	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	300
CHU	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	400
CHU	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	500
CHU ?	<i>Lathyrus setifolius</i> L.	hrachor štetinolistý	700
CHU ?	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	hrachor guľovitý	700
CHU	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	300
CHU	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	300
?	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	zrkadlovka Venušina	700
CHU	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	500
	<i>Lepidium coronopus</i> (L.) Al-Shehbaz (syn. <i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.)	vrana nôžka šupinatá	400
	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	300
CHU	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	300
	<i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>alpicola</i> (Grelli) Á. Löve et D. Löve	margaréta biela alpínska	200
	<i>Leucojum aestivum</i> L.	bleduľa letná	400
CHU	<i>Leucojum vernalis</i> L.	bleduľa jarná	500
CHU	<i>Ligularia carpatica</i> (Schott, Nyman et Kotschy) Pojark. (syn. <i>L. glauca</i> auct. non (L.) A. Hoffm.)	jazyčník karpatský	400
CHU	<b><i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.</b>	<b>jazyčník sibírsky</b>	300
CHU	<i>Lilium bulbiferum</i> L. var. <i>bulbiferum</i>	ľalia cibul'konosná pravá	400
CHU	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	400
CHU	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	500
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky	500
	<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Borbás (syn. <i>L. pallidiflora</i> (Lam.) Valdés)	pyštek najužší	300
	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.	pyštek roľný	500
CHU	<b><i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox</b>	<b>lindernia puzdierkatá</b>	300
CHU	<i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	400
	<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	400
	<i>Linum perenne</i> L.	ľan trváci	300
CHU	<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbliznový	500
CHU	<b><i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.</b>	<b>hľuzovec Loeselov</b>	500
CHU	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	500
?	<i>Lolium remotum</i> Schrank	mätonoh oddialený	700

	<i>Lolium temulentum</i> L. subsp. <i>temulentum</i>	mätónoh mámivý pravý	500
#	<i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpínsky	300
CHU	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. (syn. <i>L. uliginosus</i> Schkuhr)	ľadenec barinný	300
CHU	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliot	ľudvigia močiarna	600
CHU	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný	500
	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavúň pučivý	100
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavúň obyčajný	100
CHU	<i>Lycopodium complanatum</i> L. (syn. <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub)	plavúň sploštený	300
CHU ?	<i>Lycopodium issleri</i> (Rouy) Domin (syn. <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub)	plavúň Isslerov	700
	<i>Lycopodium</i> spp. (ostatné druhy prirodzene sa vyskytujúce na území Slovenska)	plavúň	200
CHU	<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L. (syn. <i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Rchb.)	čerkáč (bazanovec) kytkový	400
	<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	500
CHU	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw. (syn. <i>Microstylis monophyllos</i> (L.) Lindl.)	trčníčok jednolistý	200
	<i>Malva setigera</i> K. F. Schimp. et Spenn. (syn. <i>Althaea hirsuta</i> L.)	slez chlpatý	400
CHU	<b><i>Marsilea quadrifolia</i> L.</b>	<b>marsilea štvorlistá</b>	400
CHU	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	200
	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv.	ľucerna tesálska	300
	<i>Medicago prostrata</i> Jacq.	ľucerna rozprestretá	300
	<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern. (syn. <i>M. bohemicum</i> A. Kern.)	čermel' český	400
	<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	500
	<i>Melilotus dentatus</i> (Waldst. et Kit.) Pers. (syn. <i>M. macrorrhizus</i> (Waldst. et Kit.) Pers.)	komonica zubatá	300
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	300
	<i>Minuartia frutescens</i> (Kit. ex Schult.) Tuzson ex Degen	kurička kričkovitá	400
	<i>Minuartia glomerata</i> subsp. <i>pannonica</i> Letz	kurička kľbkatá panónska	500
CHU	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek	kurička štetinatá	300
	<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	500
CHU	<i>Montia fontana</i> L.	zdrojovka pramenisková	500
CHU	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	modrica širokolistá	300
	<i>Muscari transsilvanicum</i> Schur (syn.: <i>M. botryoides</i> subsp. <i>transsilvanicum</i> (Schur) Holub)	modrica sedmohradská	300
	<i>Myosotis caespitosa</i> Schultz	nezábudka trstnatá	400
	<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>	nezábudka pestrá pravá	300
	<i>Myosotis stenophylla</i> Knaf	nezábudka úzkolistá	300

CHU #	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	myrikovka nemecká	300
	<i>Najas minor</i> All.	riečňanka menšia	300
	<i>Nasturtium officinale</i> W. T. Aiton	potočnica lekárska	400
CHU	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (syn. <i>Orchis tridentata</i> Scop.)	vstavač trojzubý	500
CHU	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. <i>ustulata</i> (syn. <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i> )	vstavač počerný pravý	400
CHU	<i>Neotinea ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Jacquet et Scappat. (syn. <i>Orchis ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka)	vstavač počerný letný	400
CHU	<i>Neottia cordata</i> (L.) Rich. (syn. <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.)	bradáčik srdcovitolistý	200
CHU	<b><i>Noccaea jankae</i> (A. Kern.) F. K. Mey. (syn. <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.)</b>	<b>peniažtek slovenský</b>	200
	<i>Noccaea montana</i> (L.) F. K. Mey. (syn. <i>Thlaspi montanum</i> L.)	peniažtek horský	300
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	200
	<i>Nymphaea alba</i> L.	lekno biele	300
CHU	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	400
CHU	<i>Odontarrhena tortuosa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. A. Mey. subsp. <i>tortuosa</i> (syn. <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. <i>tortuosum</i> )	tarica krivoľaká pravá	500
CHU	<i>Odontarrhena tortuosa</i> subsp. <i>heterophylla</i> (Nyár.) Španiel, Al-Shehbaz et Marhold (syn. <i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.)	tarica krivoľaká rôznolistá	400
	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	zdravienok jarný	300
	<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	300
CHU ?	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich (syn. <i>Oe. stenoloba</i> Schur)	halucha úzkolistá	700
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb. subsp. <i>silaifolia</i>	halucha siličkolistá pravá	300
	<i>Oenanthe silaifolia</i> subsp. <i>hungarica</i> (E. Simon) Bertová	halucha siličkolistá uhorská	300
	<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	300
CHU	<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	500
CHU	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	500
CHU	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	400
CHU *	<b><i>Onosma viridis</i> (Borbás) Jáv. (syn. <i>O. tornensis</i> Jáv.)</b>	<b>rumenica turnianska</b>	500
	<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	300
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	200
CHU	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	500

CHU	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmel'ovitý	500
CHU	<i>Ophrys holubyana</i> András	hmyzovník Holubyho	500
CHU	<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	400
CHU	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	600
CHU	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> (Mutel) Hegi (syn. <i>O. m.</i> subsp. <i>signifera</i> (Vest) Soó)	vstavač mužský poznačený	400
CHU	<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	400
CHU	<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	400
CHU	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	400
CHU	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	500
CHU ?	<i>Ornithogalum comosum</i> Torn.	bledavka chochlatá	700
CHU	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i> (A. Kern.) Hegi (syn. <i>O. sphaerocarpum</i> A. Kern.)	bledavka pyrenejská gul'atoplodá	500
	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. (syn. <i>O. bartlingii</i> Griseb.)	záraza alsaská	300
	<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	500
	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	500
	<i>Orobanche elatior</i> Sutton	záraza väčšia	500
	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	záraza útla	300
	<i>Orobanche mayeri</i> (Suess. et Ronniger) Bertsch	záraza lazerníková	300
	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčiková	300
	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	400
	<i>Oxybasis chenopodioides</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen)	mrlík slanomilný	400
	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium urbicum</i> L.) subsp. <i>urbica</i>	mrlík mestský pravý	400
	<i>Oxybasis urbica</i> (L.) S. Fuentes, Uotila et Borsch (syn. <i>Chenopodium urbicum</i> L.) subsp. <i>urbica</i>	ostropysk poľný	300
	<i>Oxybasis urbica</i> subsp. <i>rhubifolia</i> (Muhl. ex Willd.) Mered'a	mrlík mestský oslovitolistý	400
	<i>Oxytropis carpatica</i> R. Uechtr.	ostropysk karpatský	500
	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	500
CHU	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	400
	<i>Papaver confine</i> Jord.	mak skorý	400
	<i>Papaver dubium</i> L.	mak pochybný	400
	<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend. subsp. <i>tatricum</i>	mak tatranský pravý	200
	<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i> Bernátová	mak tatranský veľkofatranský	400
CHU	<i>Pedicularis comosa</i> L. subsp. <i>comosa</i>	všivec chochlatý pravý	500

	<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	500
CHU	<i>Pedicularis palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	všivec močiarny pravý	200
CHU	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	400
CHU	<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	všivec lesný pravý	300
	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) W. T. Aiton	skalokráska pyrenejská	300
CHU	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	500
	<i>Peucedanum officinale</i> L.	smldník lekársky	500
	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	záraza piesočná	300
	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	200
	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	400
	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip.	chlpánik hadincovitý	300
	<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw.) Soják	chlpánik Guthnickov	300
	<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpínska	100
CHU	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	200
#	<i>Pinus cembra</i> L.	borovica limbová (limba)	400
CHU	<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	400
CHU	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>ciliata</i> Printz (syn. <i>P. m.</i> subsp. <i>salsa</i> (Pall.) Soják)	skorocel prímorský slaniskový	300
	<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	400
CHU	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	200
	<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	100
	<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	400
	<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	300
CHU ?	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadí koreň strapatý	700
CHU	<i>Podospermum roseum</i> (Waldst. et Kit.) Gemeinholzer et Greuter (syn. <i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.)	hadí koreň ružový	500
	<i>Polycnemum arvense</i> L.	chrumkavec roľný	300
CHU ?	<i>Polycnemum heuffelii</i> Láng	chrumkavec Heuffelov	700
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>arenarium</i>	stavikrv piesočný pravý	400
CHU ?	<i>Polypodium cambricum</i> L. (syn. <i>P. australis</i> Fée)	sladič južný	700
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	400
	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	300
CHU	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	500
CHU ?	<i>Potamogeton compressus</i> L.	červenavec stlačený	700
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	400
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et W. D. J. Koch	červenavec tupolistý	500
CHU ?	<i>Potentilla clusiana</i> Jacq.	nátržník Clusiov	700
CHU	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	400

	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>patula</i>	nátržník rozložitý pravý	400
	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	400
CHU ?	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	nátržník jahodovitý	700
CHU	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	300
CHU	<i>Primula farinosa</i> L. subsp. <i>farinosa</i>	prvosienka pomúčená pravá	300
	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	300
#	<i>Prunus padus</i> subsp. <i>borealis</i> (A. Blytt) Nyman (syn. <i>P. p.</i> subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub.)	čremcha obyčajná skalná	200
CHU #	<i>Prunus tenella</i> Batsch (syn. <i>Amygdalus nana</i> L.)	mandľa nízka	400
CHU	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	200
	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	300
CHU	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	400
CHU	<b><i>Pulsatilla grandis</i> Wender.</b>	<b>poniklec veľkokvetý</b>	400
CHU	<b><i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.</b>	<b>poniklec otvorený</b>	500
CHU	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500
CHU *	<b><i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub (syn. <i>P. hungarica</i> Soó)</b>	<b>poniklec lúčny maďarský</b>	600
CHU *	<b><i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss</b>	<b>poniklec slovenský</b>	400
CHU *	<b><i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová</b>	<b>poniklec prostredný</b>	400
	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	500
CHU	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	500
	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	200
#	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	300
#	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	300
CHU	<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	500
	<i>Ranunculus altitatis</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	300
	<i>Ranunculus baudotii</i> Godr. (syn. <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz)	močiarka Baudotova	300
CHU	<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbich	iskerník karpatský	400
	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam. (syn. <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.)	močiarka riečna	300
	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	200
	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	300
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	300
CHU ?	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	iskerník perovitostrihaný	700
	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	500

	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank (syn. <i>Batrachium peltatum</i> (Schrank) J. Presl; <i>B. rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.)	močiarka štítovitá	300
	<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	300
	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	400
	<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	500
	<i>Ranunculus rionii</i> Lagger (syn. <i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman)	močiarka Rioniho	300
	<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	400
#	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq. subsp. <i>saxatilis</i>	rešetliak skalný pravý	400
	<i>Rhinanthus borbasii</i> (Dörf.) Soó	štrkáč Borbásov	500
	<i>Rhodiola rosea</i> L.	rozchodnica ružová	100
CHU #	<i>Rhododendron tomentosum</i> Harmaja (syn. <i>Ledum palustre</i> L.)	rojovník močiarny	400
CHU	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	500
	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	300
CHU #	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	300
#	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	400
#	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	400
	<i>Sabulina glaucina</i> (Dvořáková) Dillenb. et Kadereit (syn. <i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková)	kurička sivastá	300
CHU ?	<i>Sabulina viscosa</i> (Schreb.) Rchb. (syn. <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.)	kurička lepkavá	700
	<i>Sagina alexandrae</i> Iamonico (syn. <i>S. subulata</i> (Sw.) C. Presl)	machovička šidlovitá	400
	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	machovička bezkorunná pravá	500
CHU	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	machovička uzlatá	300
#	<i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vřba Kitaibelova	300
CHU #	<i>Salix myrtilloides</i> L.	vřba čučoriedkovitá	500
#	<i>Salix rosmarinifolia</i> L. (syn. <i>S. repens</i> subsp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Andersson)	vřba rozmarínolistá	200
CHU #	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	400
	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	200
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	100
CHU	<i>Samolus valerandi</i> L.	soľanka Valerandova	600
	<i>Saxifraga androsacea</i> L.	lomikameň pochybkový	200
	<i>Saxifraga caesia</i> L.	lomikameň sivý	200
	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	200
	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	300
	<i>Saxifraga hieraciifolia</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	lomikameň jastrabníkolistý	200
	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	300



	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>	lomikameň protistojnolistý pravý	200
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>retusa</i>	lomikameň zohnutolistý pravý	100
CHU	<i>Saxifraga rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	lomikameň okrúhlostý pravý	300
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	200
	<i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i>	česák hrebenitý pravý	500
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	100
	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	škripina koreňujúca	400
	<i>Scleranthus perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i>	sklerant trváci pravý	400
	<i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch	sklerant kopcový	300
CHU	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadí mor maloúborový	500
	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	400
CHU	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	300
	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring. (syn. <i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze)	plavúnka švajčiarska	200
	<i>Sempervivum carpathicum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> (Hazsl.) Letz (syn. <i>S. montanum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> (Hazsl.) Jáv. ex Soó)	skalnica karpatská veľkolistá	300
	<i>Sempervivum matricum</i> Letz (syn. <i>S. marmoreum</i> auct. non Griseb.)	skalnica matranská	300
	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	200
CHU ?	<i>Senecio rupestris</i> Waldst. et Kit.	starček skalný	700
CHU	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	200
	<i>Senecio ucranicus</i> Hodálová	starček ukrajinský	200
	<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezal pestrý	400
CHU	<i>Seseli peucedanoides</i> (M. Bieb.) Koso-Pol. (syn. <i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.)	sezal smldníkovitý	500
CHU	<i>Sesleria heufleriana</i> Schur	ostrevka dlhosteblová	200
CHU	<i>Sesleria hungarica</i> Ujhelyi	ostrevka maďarská	500
CHU ?	<i>Sesleria sadleriana</i> Janka	ostrevka Sadlerova	700
CHU	<i>Sesleria uliginosa</i> Opiz	ostrevka slatinná	300
CHU	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	400
CHU ?	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	škripinec končistý	700
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	300
	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	500
CHU	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	400
CHU	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	500
	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	sibaldka rozprestretá	500
CHU	<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenska drobnokvetá	400
	<i>Silene bupleuroides</i> L. subsp. <i>bupleuroides</i>	silenska dlhokvetá pravá	400
CHU ?	<i>Silene cretica</i> L.	silenska krétska	700

CHU	<i>Silene donetzica</i> Kleopow	silenska donetzká	200
	<i>Silene gallica</i> L.	silenska francúzska	500
CHU	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá	400
CHU	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich ex Rohrb.) Zapał.	silenska ovisnutá pochybná	500
	<i>Silene viscosa</i> (L.) Pers.	silenska lepkavá	300
	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq. subsp. <i>austriacum</i>	huľavník rakúsky	300
	<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	100
	<i>Soldanella marmarossiensis</i> Klášt. (syn. <i>S. hungarica</i> auct. non Simonk.)	soldanelka uhorská (valašská)	100
	<i>Soldanella montana</i> Willd. (syn. <i>S. pseudomontana</i> F. K. Mey.)	soldanelka horská	500
#	<i>Sorbus amici-petri</i> Mikoláš	jarabina Petrova	400
#	<i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenská	400
#	<i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	500
#	<i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá	300
#	<i>Sorbus dolomiticola</i> Mikoláš	jarabina dolomitová	400
#	<i>Sorbus haljamovae</i> Bernátová et Májovský	jarabina hal'amovská	300
#	<i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Boros	jarabina Hazslinszkého	300
#	<i>Sorbus chamaespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľka	200
#	<i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiova	300
#	<i>Sorbus montisalpae</i> Bernátová et Májovský	jarabina skalnohôľna	300
#	<i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	400
#	<i>Sorbus salatini</i> Bernátová et Májovský	jarabina salatínska	500
#	<i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	500
#	<i>Sorbus zuzanae</i> Bernátová et Májovský	jarabina Zuzkina	300
	<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	400
CHU	<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	400
?	<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i> (Weihe) O. Schwarz (syn. <i>S. maxima</i> Weihe et Boenn.)	kolenec roľný najväčší	700
CHU	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	300
CHU	<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	500
CHU	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser (syn. <i>S. salina</i> J. Presl et C. Presl)	pakolenec slanomilný	400
CHU	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	500
CHU ? #	<i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	700
CHU ?	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	pokrut letný	700
CHU	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	500
CHU	<i>Sporobolus aculeatus</i> (L.) P. M. Peterson (syn. <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	500

	<i>Sporobolus alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) P. M. Peterson (syn. <i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.)	bahienka psiarkovitá	300
	<i>Sporobolus schoenoides</i> (L.) P. M. Peterson (syn. <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.)	bahienka šašinovitá	300
	<i>Stellaria longifolia</i> Mühl. ex Willd.	hviezdica dlholistá	400
	<i>Stellaria palustris</i> Ehrh. ex Hoffm.	hviezdica močiarna	300
CHU	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	600
CHU	<i>Stipa borysthenica</i> Klokov ex Prokudin subsp. <i>borysthenica</i>	kavyľ piesočný	400
CHU	<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský	kavyľ hrubosteblový euroázijský	500
	<i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	300
	<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás	kavyľ drsnosteblový (vlnatosteblový)	300
	<i>Stipa pennata</i> L.	kavyľ Ivanov	100
CHU ?	<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	700
	<i>Stipa tirsia</i> Steven subsp. <i>tirsia</i>	kavyľ tenkolistý pravý	300
	<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	200
CHU	<i>Struthiopteris spicant</i> (L.) Weiss (syn. <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth)	rebrovka rôznolistá	100
	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	400
	<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	300
	<i>Symphytum tanaicense</i> Steven	kostihoj močiarny	200
	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	400
	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	400
CHU	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	400
CHU #	<i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný	300
CHU	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) W. T. Aiton	tezdálka piesočná	300
CHU	<b><i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub (syn. <i>Senecio ovirensis</i> auct. non W. D. J. Koch p. p.)</b>	<b>popolavec dlholistý moravský</b>	400
	<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur (syn. <i>Senecio papposus</i> (Rchb.) Less.)	popolavec sírovožltý	400
	<i>Teucrium scorodonia</i> L. subsp. <i>scorodonia</i>	hrdobarka páchnuca pravá	200
	<i>Thalictrum flavum</i> L.	žltuška žltá	300
	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	300
	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	ľanolistník Dollinerov	300
CHU	<b><i>Thesium ebracteatum</i> Hayne</b>	<b>ľanolistník bezlistencový</b>	500
CHU ?	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	ľanolistník pyrenejský	700

CHU	<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Borbás) P. A. Schmidt (syn. <i>Th. froelichianus</i> Opiz)	materina dúška vajcovitá kranská	500
	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.	kosatka nízka	300
	<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička najväčšia	300
CHU	<b><i>Tozzia carpathica</i> Wol.</b>	<b>vrchovka karpatská</b>	200
CHU ?	<i>Tragopogon floccosus</i> Waldst. et Kit.	kozia brada chumáčikovitá	700
	<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	100
	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	pavstavač hlavatý	200
	<i>Tribulus terrestris</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (A. Kern.) Dostál	kotvičník zemný východný	200
CHU	<i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.	d'atelina hranatá	500
CHU ?	<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	d'atelina rozprestretá	700
CHU	<i>Trifolium retusum</i> L.	d'atelina tupolistá	500
CHU ?	<i>Trifolium romanicum</i> Brândză (syn. <i>T. lupinaster</i> auct. non L.)	d'atelina rumunská	700
CHU	<i>Trifolium striatum</i> L.	d'atelina pruhovaná	300
CHU	<i>Trifolium strictum</i> L.	d'atelina tuhá	500
CHU	<i>Triglochin maritima</i> L.	barička prímorská	300
CHU	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	400
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartman subsp. <i>cespitosum</i> (syn. <i>T. cespitosum</i> subsp. <i>austriacum</i> (Palla) Hegi)	páperec trsnatý pravý	400
CHU	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	400
CHU	<i>Trinia ucrainica</i> Schischk.	bezobalka ukrajinská	400
CHU	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz. (syn. <i>Aster tripolium</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Jacq.) Soó)	astra panónska	400
	<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	200
	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	300
CHU ?	<i>Typha minima</i> Funck ex Hoppe	pálka najmenšia	700
	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebistosivá	500
	<i>Urtica kioviensis</i> Rogow.	prhľava kyjevská	500
	<i>Utricularia australis</i> R. Br.	bublinatka nebadaná	100
CHU	<i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	500
CHU ?	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	700
CHU	<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	400
	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	200
	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert subsp. <i>hispanica</i> (syn. <i>V. h.</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Holub)	kraviarka ihlanovitá pravá	500
CHU #	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. (syn. <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.)	kľukva drobnoplodá	500

CHU #	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L. (syn. <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.)	kľukva močiarna	200
CHU #	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	čučoriedka barinná	300
	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	400
CHU ?	<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	700
CHU	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>album</i>	kýchavica biela pravá	300
CHU ?	<i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dušovkolistá	700
	<i>Veronica agrestis</i> L.	veronika poľná	500
	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	300
	<i>Veronica catenata</i> Pennell	veronika vodná	300
	<i>Veronica incana</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Albach (syn. <i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávn.)	veronika sivá bledá	300
CHU	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinoва	500
?	<i>Veronica opaca</i> Fr.	veronika tmavá	700
CHU ?	<i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	700
CHU	<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	200
CHU	<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>fischeri</i> (Trávn.) Albach (syn. <i>Pseudolysimachion spicatum</i> subsp. <i>fischeri</i> Trávn.)	veronika klasnatá Fischerova	300
CHU	<i>Veronica spuria</i> subsp. <i>foliosa</i> (Waldst. et Kit.) Nyman (syn. <i>Pseudolysimachion spurium</i> subsp. <i>foliosum</i> (Waldst. et Kit.) Holub)	veronika metlinatá širokolistá	700
	<i>Veronica triloba</i> (Opiz) Opiz	veronika trojlaločná	300
CHU	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika prhl'avolistá	300
	<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	300
	<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	300
CHU	<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	300
	<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	300
CHU	<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	400
CHU	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	300
CHU	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyvýšená	400
CHU	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	500
CHU	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	400
	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	300
	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>curtisii</i> (E. Forst.) Syme	violka trojfarebná Curtisova	300
CHU	<i>Vitis vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> (C. C. Gmel.) Hegi (syn. <i>V. sylvestris</i> C. C. Gmel.)	vinič hroznorodý lesný	300
CHU	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštajnka Teppnerova	500
CHU	<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštajnka trojpočetná Magicova	400
CHU	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobnuľka bezkoreňová	300
	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpínska	300

CHU	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.	vudsia skalná	300
	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm. (syn. <i>Xeroloma cylindracea</i> (Sm.) Holub)	suchokvet drobnoúborový	300

### Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené tučne, ostatné druhy sú druhmi národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom \*.
3. Druhy, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, sú označené skratkou CHU.
4. Dreviný sú označené znakom #.
5. Druhy, ktorých výskyt nie je na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 potvrdený, sú označené otáznikom.

## B. CHRÁNENÉ RASTLINY, KTORÉ SA PRIRODZENE NEVYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

### Machorasty

#### Vedecké meno

- Bruchia vogesiaca* Schwaegr. (o)  
*Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout (o)  
*Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum. (*Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M.O. Hill) (o)  
*Cephalozia macounii* (Aust.) Aust. (o)  
*Cynodontium suecicum* (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. (o)  
*Dichelyma capillaceum* (Dicks) Myr. (o)  
*Distichophyllum carinatum* Dix. & Nich. (o)  
*Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)  
*Encalypta mutica* (I. Hagen) (o)  
*Hamatocaulis lapponicus* (Norrl.) Hedenäs (o)  
*Herzogiella turfacea* (Lindb.) I. Wats. (o)  
*Hygrohypnum montanum* (Lindb.) Broth. (o)  
*Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak. (o)  
*Marsupella profunda* Lindb. (o)  
*Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull. (o)  
*Orthothecium lapponicum* (Schimp.) C. Hartm. (o)  
*Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Nees & Gott. (o)  
*Plagiomnium drummondii* (Bruch & Schimp.) T. Kop. (o)  
*Riccia breidlerii* Jur. (o)  
*Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont. (o)  
*Scapania massolongi* (K. Müll.) K. Müll. (o)  
*Sphagnum pylaisii* Brid. (o)  
*Tayloria rudolphiana* (Garov) B. & S. (o)  
*Thamnobryum fernandesii* Sergio (o).

*Tortella rigens* Alberts. (o)

## **Cievnaté rastliny**

### **Vedecké meno**

*Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei  
*Aconitum corsicum* Gay ( *Aconitum napellus* subsp. *corsicum* )  
*Adonis distorta* Ten.  
*Agrimonia pilosa* Ledebour  
*Alisma wahlenbergii* (Holmberg) Juz.  
*Allium grosii* Font Quer  
*Alyssum pyrenaicum* Lapeyr.  
*Anacamptis urvilleana* Sommier et Caruana Gatto  
*Androcymbium europaeum* (Lange) K. Richter  
*Androcymbium rechingeri* Greuter  
*Androsace cylindrica* DC.  
*Androsace mathildae* Levier  
*Androsace pyrenaica* Lam.  
*Angelica heterocarpa* Lloyd  
*Anchusa crispa* Viv.  
*Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter  
*Anthyllis hystrix* Cardona, Contandr. & E. Sierra  
*Antirrhinum charidemi* Lange  
*Antirrhinum lopesianum* Rothm.  
*Apium bermejoi* Llorens  
*Aquilegia alpina* L.  
*Aquilegia bertolonii* Schott  
*Aquilegia kitaibelii* Schott  
*Aquilegia pyrenaica* D.C. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano  
*Arabis kennedyae* Meikle  
*Arabis sadina* (Samp.) P. Cout.  
*Arabis scopoliana* Boiss  
*Arctagrostis latifolia* (R. Br.) Griseb.  
*Arctophila fulva* (Trin.) N.J. Anderson  
*Arenaria ciliata* L. subsp. *pseudofrigida* Ostenf. & O.C. Dahl  
*Arenaria humifusa* Wahlenberg  
*Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter  
*Arenaria provincialis* Chater & Halliday  
*Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) C. J. Humphries  
*Armeria berlengensis* Daveau  
*Armeria helodes* Martini & Pold

*Armeria neglecta* Girard  
*Armeria pseudarmeria* (Murray) Mansfeld  
*Armeria rouyana* Daveau  
*Armeria soleirolii* (Duby) Godron  
*Armeria velutina* Welw. ex Boiss. & Reuter  
*Artemisia campestris* L. subsp. *bottnica* A.N. Lundström ex Kindb.  
*Artemisia granatensis* Boiss.  
*Artemisia laciniata* Willd.  
*Artemisia oelandica* (Besser) Komaror  
*Artemisia pancicii* (Janka) Ronn.  
*Asphodelus bento-rainhae* P. Silva  
*Asplenium hemionitis* L.  
*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy  
*Aster pyrenaeus* Desf. ex DC  
*Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.  
*Astragalus algarbiensis* Coss. ex Bunge  
*Astragalus aquilanus* Anzalone  
*Astragalus centralpinus* Braun-Blanquet  
*Astragalus macrocarpus* DC. subsp. *lefkarensis*  
*Astragalus maritimus* Moris  
*Astragalus peterfii* Jáv.  
*Astragalus tremolsianus* Pau  
*Astragalus verrucosus* Moris  
*Asyneuma giganteum* (Boiss.) Bornm.  
*Athamanta cortiana* Ferrarini  
*Atropa baetica* Willk.  
*Avenula hackelii* (Henriq.) Holub  
*Bassia (Kochia) saxicola* (Guss.) A. J. Scott  
*Bellevalia hackelli* Freyn  
*Berberis maderensis* Lowe  
*Biscutella neustriaca* Bonnet  
*Biscutella vincentina* (Samp.) Rothm.  
*Boleum asperum* (Pers.) Desvaux  
*Borderea chouardii* (Gaussen) Heslot  
*Botrychium simplex* Hitchc.  
*Brassica glabrescens* Poldini  
*Brassica hilarionis* Post  
*Brassica insularis* Moris  
*Brassica macrocarpa* Guss.  
*Braya linearis* Rouy  
*Bromus grossus* Desf. ex DC.



*Bunium brevifolium* Lowe  
*Bupleurum capillare* Boiss. & Heldr.  
*Bupleurum kakiskalae* Greuter  
*Calamagrostis chalybaea* (Laest.) Fries  
*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl.  
*Calypso bulbosa* L.  
*Campanula bohemica* Hruby  
*Campanula gelida* Kovanda  
*Campanula morettiana* Reichenb.  
*Campanula romanica* Sävul.  
*Campanula sabatia* De Not.  
*Campanula zoysii* Wulfen  
*Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.  
*Carex holostoma* Drejer  
*Carex panormitana* Guss.  
*Carlina onopordifolia* Besser  
*Centaurea akamantis* T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou  
*Centaurea alba* L. subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal  
*Centaurea alba* L. subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler  
*Centaurea attica* Nyman subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal  
*Centaurea balearica* J.D. Rodriguez  
*Centaurea borjae* Valdes-Berm. & Rivas Goday  
*Centaurea citricolor* Font Quer  
*Centaurea corymbosa* Pourret  
*Centaurea gadorensis* G. Blanca  
*Centaurea horrida* Badaro  
*Centaurea immanuelis-loewii* Degen  
*Centaurea jankae* Brandza  
*Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.  
*Centaurea kartschiana* Scop.  
*Centaurea lactiflora* Halacsy  
*Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link subsp. *herminii* (Rouy) Dostál  
*Centaurea niederi* Heldr.  
*Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.  
*Centaurea pinnata* Pau  
*Centaurea pontica* Prodan & E.I. Nyárády  
*Centaurea pulvinata* (G. Blanca) G. Blanca  
*Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál  
*Centaurea vicentina* Mariz  
*Centaurium rigualii* Esteve  
*Centaurium somedanum* Lainz

*Centranthus trinervis* (Viv.) Beguinot  
*Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.  
*Cerastium alsinifolium* Tausch  
*Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz.  
*Cinna latifolia* (Trev.) Griseb.  
*Cistus palhinhae* Ingram  
*Cochlearia polonica* E. Fröhlich  
*Coincya rupestris* Rouy  
*Colchicum corsicum* Baker  
*Colchicum cousturieri* Greuter  
*Consolida samia* P.H. Davis  
*Convolvulus argyrothamnus* Greuter  
*Convolvulus fernandesii* Pinto da Silva & Teles  
*Coronopus navasii* Pau  
*Corydalis gotlandica* Lidén  
*Cremnophyton lanfrancoi* Brullo et Pavone  
*Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.  
*Crepis granatensis* (Willk.) B. Blanca & M. Cueto  
*Crepis pusilla* (Sommier) Merxmüller  
*Crepis tectorum* L. subsp. *nigrescens*  
*Crocus cyprius* Boiss. et Kotschy  
*Crocus etruscus* Parl.  
*Crocus hartmannianus* Holmboe  
*Culcita macrocarpa* C. Presl  
*Cytisus aeolicus* Guss. ex Lindl.  
*Dactylorhiza kalopissii* E. Nelson  
*Daphne petraea* Leybold  
*Daphne rodriguezii* Texidor  
*Degenia velebitica* (Degen) Hayek  
*Delphinium caseyi* B.L. Burtt  
*Dianthus arenarius* L. subsp. *arenarius*  
*Dianthus arenarius* subsp. *bohemicus* (Novak) O. Schwarz  
*Dianthus cintranus* Boiss. & Reuter subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter  
*Dianthus diutinus* Kit.  
*Dianthus marizii* (Samp.) Samp.  
*Dianthus moravicus* Kovanda  
*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani* (Rapcs.) Baksay  
*Dianthus rupicola* Biv.  
*Diplazium sibiricum* (Turcz. ex Kunze) Kurata  
*Diplotaxis ibicensis* (Pau) Gómez-Campo  
*Diplotaxis siettiana* Maire

*Diplotaxis vicentina* (P. Cout.) Rothm.  
*Draba cacuminum* Elis Ekman  
*Draba cinerea* Adams  
*Draba dorneri* Heuffel.  
*Dracaena draco* (L.) L.  
*Dryopteris corleyi* Fraser-Jenk.  
*Dryopteris fragans* (L.) Schott  
*Elatine gussonei* (Sommier) Brullo et al  
*Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.  
*Erodium astragaloides* Boiss. & Reuter  
*Erodium paularense* Fernández-González & Izco  
*Erodium rupicola* Boiss.  
*Erucastrum palustre* (Pirona) Vis.  
*Eryngium alpinum* L.  
*Eryngium viviparum* Gay  
*Erysimum pieninicum* (Zapal.) Pawl.  
*Euphorbia margalidiana* Kuhbier & Lewejohann  
*Euphorbia nevadensis* Boiss. & Reuter  
*Euphorbia transtagana* Boiss.  
*Euphrasia genargentea* (Feoli) Diana  
*Euphrasia marchesettii* Wettst. ex Marches.  
*Festuca brigantina* (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.  
*Festuca duriotagana* Franco & R. Afonso  
*Festuca elegans* Boiss.  
*Festuca henriquesii* Hack.  
*Festuca summilusitana* Franco & R. Afonso  
*Fritillaria conica* Rix  
*Fritillaria drenovskii* Degen & Stoy.  
*Fritillaria gussichiae* (Degen & Doerfler) Rix  
*Fritillaria obliqua* Ker-Gawl.  
*Fritillaria rhodocanakis* Orph. ex Baker  
*Galium cracoviense* Ehrend.  
*Galium litorale* Guss.  
*Galium moldavicum* (Dobrescu) Franco  
*Galium sudeticum* Tausch  
*Galium viridiflorum* Boiss. & Reuter  
*Gaudinia hispanica* Stace & Tutin  
*Genista dorycnifolia* Font Quer  
*Genista holopetala* (Fleischm. ex Koch) Baldacci  
*Gentiana ligustica* R. de Vilm. & Chopinet  
*Gentianella anglica* (Pugsley) E.F. Warburg

*Gentianella bohemica* Skalicky  
*Globularia stygia* Orph. ex Boiss.  
*Gymnigritella runei* Teppner & Klein  
*Gypsophila papillosa* P. Porta  
*Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen  
*Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday  
*Helianthemum caput-felis* Boiss.  
*Helichrysum melitense* (Pignatti) Brullo et al  
*Helichrysum sibthorpii* Rouy  
*Herniaria algarvica* Chaudhri  
*Herniaria latifolia* Lapeyr. subsp. *litardierei* Gamis  
*Herniaria lusitanica* (Chaudhri) subsp. *berlengiana* Chaudhri  
*Herniaria maritima* Link  
*Hippuris tetraphylla* L. Fil.  
*Hladnikia pastinacifolia* Reichenb.  
*Holcus setiglumis* Boiss. & Reuter subsp. *duriensis* Pinto da Silva  
*Hyacinthoides vicentina* (Hoffmans. & Link) Rothm.  
*Hymenostemma pseudanthemis* (Kunze) Willd.  
*Hyoseris frutescens* Brullo et Pavone  
*Hypericum aciferum* (Greuter) N.K.B. Robson  
*Chaenorrhinum serpyllifolium* (Lange) Lange subsp. *lusitanicum* R. Fernandes  
*Chionodoxa lochia* Meikle in Kew Bull.  
*Iberis arbuscula* Runemark  
*Iberis procumbens* Lange subsp. *microcarpa* Franco & Pinto da Silva  
*Iris boissieri* Henriq.  
*Iris marisca* Ricci & Colasante  
*Isoetes boryana* Durieu  
*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not.  
*Jankaea heldreichii* (Boiss.) Boiss.  
*Jasione crispa* (Pourret) Samp. subsp. *serpentinica* Pinto da Silva  
*Jasione lusitanica* A. DC.  
*Jonopsidium acaule* (Desf.) Reichenb.  
*Jonopsidium savianum* (Caruel) Ball ex Arcang.  
*Juncus valvatus* Link  
*Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.  
*Jurinea fontqueri* Cuatrec.  
*Kosteletzkya pentacarpos* (L.) Ledeb.  
*Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter  
*Laserpitium longiradium* Boiss.  
*Leontodon boryi* Boiss.  
*Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.

*Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell  
*Leucojum nicaeense* Ard.  
*Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link  
*Limonium dodartii* (Girard) O. Kuntze subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco  
*Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana  
*Limonium lanceolatum* (Hoffmanns. & Link) Franco  
*Limonium multiflorum* Erben  
*Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana  
*Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.  
*Linaria algarviana* Chav.  
*Linaria coutinhoi* Valdés  
*Linaria ficalhoana* Rouy  
*Linaria flava* (Poiret) Desf.  
*Linaria hellenica* Turrill  
*Linaria loeselii* Schweigger  
*Linaria pseudolaxiflora* Lojacono  
*Linaria ricardoii* Cout.  
*Linaria tonzigii* Lona  
*Linaria tursica* B. Valdés & Cabezudo  
*Linum dolomiticum* Borbas  
*Linum muelleri* Moris (*Linum maritimum muelleri*)  
*Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes  
*Luronium natans* (L.) Raf.  
*Luzula arctica* Blytt  
*Lythrum flexuosum* Lag.  
*Mandragora officinarum* L.  
*Marsilea batardae* Launert  
*Marsilea strigosa* Willd.  
*Melilotus segetalis* (Brot.) Ser. subsp. *fallax* Franco  
*Micromeria taygetea* P.H. Davis  
*Micropyropsis tuberosa* Romero - Zarco & Cabezudo  
*Minuartia smejkalii* Dvorakova  
*Moehringia fontqueri* Pau  
*Moehringia jankae* Griseb. ex Janka  
*Moehringia lateriflora* (L.) Fenzl.  
*Moehringia tommasinii* Marches.  
*Moehringia villosa* (Wulfen) Fenzl  
*Murbeckiella sousae* Rothm.  
*Muscari gussonei* (Parl.) Tod.  
*Myosotis lusitanica* Schuster  
*Myosotis rehsteineri* Wartm.

*Myosotis retusifolia* R. Afonso  
*Najas flexilis* (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt  
*Najas tenuissima* (A. Braun) Magnus  
*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley  
*Narcissus calcicola* Mendonça  
*Narcissus cyclamineus* DC.  
*Narcissus fernandesii* G. Pedro  
*Narcissus humilis* (Cav.) Traub  
*Narcissus longispathus* Pugsley  
*Narcissus nevadensis* Pugsley  
*Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes  
*Narcissus scaberulus* Henriq.  
*Narcissus triandrus* L.  
*Narcissus triandrus* L. subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.  
*Narcissus viridiflorus* Schousboe  
*Naufraga balearica* Constans & Cannon  
*Nepeta dirphyia* (Boiss.) Heldr. ex Halacsy  
*Nepeta sphaciotica* P.H. Davis  
*Odontites granatensis* Boiss.  
*Oenanthe conioides* Lange  
*Omphalodes kuzinskyanae* Willk.  
*Omphalodes littoralis* Lehm.  
*Ononis hackelii* Lange  
*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun  
*Ophrys argolica* Fleischm.  
*Ophrys kotschyi* H.Fleischm. et Soo  
*Ophrys lunulata* Parl.  
*Ophrys melitensis* (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren  
*Orchis scopulorum* Simsmerh.  
*Origanum dictamnus* L.  
*Ornithogalum reverchonii* Degen & Herv.-Bass.  
*Orobanche densiflora* Salzm. ex Reut.  
*Paeonia cambessedesii* (Willk.) Willk.  
*Paeonia clusii* F.C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis  
*Paeonia officinalis* L. subsp. *banatica* (Rachel) Soo  
*Paeonia parnassica* Tzanoudakis  
*Palaeocyanus crassifolius* (Bertoloni) Dostal  
*Papaver laestadianum* (Nordh.) Nordh.  
*Papaver radicum* Rottb.  
*Pedicularis sudetica* Willd.  
*Persicaria foliosa* (H. Lindb.) Kitag.

*Petagnia saniculifolia* Guss.  
*Petrocoptis grandiflora* Rothm.  
*Petrocoptis montsicciana* O. Bolos & Rivas Mart.  
*Petrocoptis pseudoviscosa* Fernández Casas  
*Phlomis brevibracteata* Turril  
*Phlomis cypria* Post  
*Phoenix theophrasti* Greuter  
*Physoplexis comosa* (L.) Schur.  
*Picris willkommii* (Schultz Bip.) Nyman  
*Pinguicula crystallina* Sm.  
*Pinguicula nevadensis* (Lindb.) Casper  
*Plantago algarbiensis* Sampaio (*Plantago bracteosa* (Willk.) G. Sampaio)  
*Plantago almogravensis* Franco  
*Platanthera obtusata* (Pursh) subsp. *oligantha* (Turez.) Hulten  
*Poa granitica* Br.-Bl. subsp. *disparilis* (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády  
*Poa riphaea* (Ascher et Graebner) Fritsch  
*Polygonum praelongum* Coode & Cullen  
*Potentilla delphinensis* Gren. & Godron  
*Potentilla emilii-popii* Nyárády  
*Primula apennina* Widmer  
*Primula carniolica* Jacq.  
*Primula glaucescens* Moretti  
*Primula nutans* Georgi  
*Primula palinuri* Petagna  
*Primula scandinavica* Bruun  
*Primula spectabilis* Tratt.  
*Pseudarrhenatherum pallens* (Link) J. Holub  
*Puccinellia phryganodes* (Trin.) Scribner + Merr.  
*Puccinellia pungens* (Pau) Paunero  
*Pulsatilla vulgaris* Hill. subsp. *gotlandica* (Johanss.) Zaemelis & Paegle  
*Pyrus magyarica* Terpo  
*Ramonda serbica* Pancic  
*Ranunculus kykkoensis* Meikle  
*Ranunculus lapponicus* L.  
*Ranunculus weyleri* Mares  
*Reseda decursiva* Forssk.  
*Rhinanthus oesilensis* (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz  
*Rhododendron luteum* Sweet  
*Rhynchosinapis erucastrum* (L.) Dandy ex Clapham subsp. *cintrana* (Coutinho) Franco & P. Silva (*Coincya cintrana* (P. Cout.) Pinto da Silva)  
*Ribes sardoum* Martelli

*Rosmarinus tomentosus* Huber-Morath & Maire  
*Rouya polygama* (Desf.) Coincy  
*Rumex rupestris* Le Gall  
*Salicornia veneta* Pignatti & Lausi  
*Salix salvifolia* Brot. subsp. *australis* Franco  
*Salvia veneris* Hedge  
*Santolina elegans* Boiss. ex DC.  
*Santolina impressa* Hoffmanns. & Link  
*Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link  
*Saussurea alpina* subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr) Kupffer  
*Saxifraga berica* (Beguinot) D.A. Webb  
*Saxifraga cintrana* Kuzinsky ex Willk.  
*Saxifraga florulenta* Moretti  
*Saxifraga hirculus* L.  
*Saxifraga osloënsis* Knaben  
*Saxifraga portosanctana* Boiss.  
*Saxifraga presolanensis* Engl.  
*Saxifraga tombeanensis* Boiss. ex Engl.  
*Saxifraga valdensis* DC.  
*Saxifraga vayredana* Luizet  
*Scilla beirana* Samp.  
*Scilla litardierei* Breist.  
*Scilla morrisii* Meikle  
*Scilla odorata* Link  
*Senecio caespitosus* Brot.  
*Senecio elodes* Boiss. ex DC.  
*Senecio jacobea* L. subsp. *gotlandicus* (Neuman) Sterner  
*Senecio lagascanus* DC. subsp. *lusitanicus* (P. Cout.) Pinto da Silva  
*Senecio nevadensis* Boiss. & Reuter  
*Seseli intricatum* Boiss.  
*Seseli leucospermum* Waldst. et Kit  
*Sideritis cypria* Post  
*Sideritis incana* subsp. *glauca* (Cav.) Malagarriga  
*Sideritis javalambrensis* Pau  
*Sideritis serrata* Cav. ex Lag.  
*Sideroxylon marmulano* Banks ex Lowe  
*Silene furcata* Rafin. subsp. *angustiflora* (Rupr.) Walters  
*Silene hicesiae* Brullo & Signorello  
*Silene hifacensis* Rouy ex Willk.  
*Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.  
*Silene longicilia* (Brot.) Oth.



*Silene mariana* Pau  
*Silene orphanidis* Boiss  
*Silene rothmaleri* Pinto da Silva  
*Silene velutina* Pourret ex Loisel.  
*Sisymbrium cavanillesianum* Valdés & Castroviejo  
*Sisymbrium supinum* L.  
*Soldanella villosa* Darracq.  
*Solenanthus albanicus* (Degen & al.) Degen & Baldacci  
*Sorbus teodorii* Liljefors  
*Stipa austroitalica* Martinovsky  
*Stipa bavarica* Martinovsky & H. Scholz  
*Stipa danubialis* Dihoru & Roman  
*Stipa styriaca* Martinovsky  
*Stipa veneta* Moraldo  
*Stipa zalesskii* Wilensky  
*Symphytum cycladense* Pawl.  
*Syringa josikaea* Jacq. Fil. ex Reichenb.  
*Teucrium charidemi* Sandwith  
*Teucrium lepicephalum* Pau  
*Teucrium turredanum* Losa & Rivas Goday  
*Thorella verticillatinundata* (Thore) Briq.  
*Thymelaea broterana* P. Cout.  
*Thymus camphoratus* Hoffmanns. & Link  
*Thymus capitellatus* Hoffmanns. & Link  
*Thymus carnosus* Boiss.  
*Thymus lotocephalus* G. López & R. Morales (*Thymus cephalotos* L.)  
*Thymus villosus* L. subsp. *villosus* L.  
*Trifolium saxatile* All.  
*Trichomanes speciosum* Willd.  
*Trisetum subalpestre* (Hartman) Neuman  
*Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira  
*Tulipa cypria* Stapf  
*Tulipa hungarica* Borbas  
*Verbascum litigiosum* Samp.  
*Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link  
*Veronica oetaea* L.-A. Gustavsson  
*Vicia bifoliolata* J.D. Rodríguez  
*Vincetoxicum pannonicum* (Borhidi) Holub  
*Viola athois* W. Becker  
*Viola cazorensis* Gandoger  
*Viola delphinantha* Boiss.

*Viola hispida* Lam.

*Viola jaubertiana* Mares & Vigineix

*Viola rupestris* F.W. Schmidt subsp. *relicta* Jalas

*Wagenitzia lancifolia* (Sieber ex Sprengel) Dostal

*Woodwardia radicans* (L.) Sm.

*Zelkova abelicea* (Lam.) Boiss.