

Spôsob určenia medicínskej služby pre novorodencov

Skupina klasifikačného systému	Doplňujúce kritérium	Kód medicínskej služby	Medicínska služba
akákoľvek	Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)	43-05	Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)
akákoľvek	Riadená hypotermia	43-06	Riadená hypotermia
akákoľvek	Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždeň alebo < 500 g)	43-07	Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždeň alebo < 500 g)
akákoľvek	Paliatívna starostlivosť u novorodencov	42-05	Paliatívna starostlivosť u novorodencov
akákoľvek	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť	42-06	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť
P03A	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03C	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04B	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05A	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03B	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04A	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04C	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05B	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05C	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06A	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06B	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06C	So signifikantným OP výkonom	43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	43-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov

P03C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P04B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P03B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P04A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P04C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	43-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000 g, s UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P01Z		43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61A		43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61C		43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P62A		43-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61B		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62D		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P61D		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P61E		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62B		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62C		43-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P67A		43-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, s viacerými ťažkými problémami
akákoľvek	Potreba výmennej transfúzie	43-11	Potreba výmennej transfúzie
P63Z		43-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000 g -1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P64Z		43-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000 g -1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P66A		43-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000 g -1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P65B		43-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P65A		43-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P66B		43-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P67B		43-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom

P60A		42-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P60B		42-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P60C		42-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P65C		42-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1500-1999 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P65D		42-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1500-1999 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P66C		42-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 2000-2499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P66D		42-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 2000-2499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P67C		42-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 2500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P67D		42-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 2500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov

Doplňujúce kritérium „Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)“ sa je splnené, ak mal pacient vykázaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Popis výkonu
8p107	Vysokofrekvenčná ventilácia
8p133	Inhalačná aplikácia oxidu dusnatého

Doplňujúce kritérium „Riadená hypotermia“ je splnené, ak mal pacient vykázaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Popis výkonu
8q902	Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii, terapeutická hypotermia

Doplňujúce kritérium „Paliatívna starostlivosť u novorodencov“ je splnené, ak mal pacient vykázanú najmenej jednu z týchto diagnóz:

Kód diagnózy	Popis výkonu
Z515	Paliatívna starostlivosť

Doplňujúce kritérium „So signifikantným OP výkonom“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta splnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta nespĺnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme, ale dĺžka umelej pľúčnej ventilácie poskytnutej počas hospitalizácie v súlade s pravidlami kódovania pre umelú pľúčnu ventiláciu bola vyššia ako 95 hodín a hospitalizačný prípad splnil podmienky pre globálnu funkciu „Viaceré ťažké problémy u novorodencov“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta nespĺnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme a zároveň dĺžka umelej pľúčnej ventilácie poskytnutej počas hospitalizácie v súlade s pravidlami kódovania pre umelú pľúčnu ventiláciu nebola vyššia ako 95 hodín alebo hospitalizačný prípad nespĺnil podmienky pre globálnu funkciu „Viaceré ťažké problémy u novorodencov“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Potreba výmennej transfúzie“ je splnené, ak mal pacient vykázaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Popis výkonu
8r263.7	Výmenná transfúzia u novorodencov

Doplňujúce kritérium „ Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždeň alebo < 500 g)“ je splnené, ak mal hospitalizovaný pacient hmotnosť menej ako 500g alebo gestačný vek nižší ako 24 týždňov.

Doplňujúce kritérium „ Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť“ je splnené, ak mal pacient vykázaný aj tento výkon:

Kód výkonu	Popis výkonu
Zatiaľ neurčený	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života

Vysvetlivky skratiek:

NO - oxid dusný

OP - operačný výkon

UPV- umelá pľúcna ventilácia