

Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov, základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek

I. Spôsob podrobného určenia základného odberového stupňa a obmedzujúcich odberových stupňov pre odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia

Odberateľ plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu nad 4 026,2 MWh alebo 374 181 m³

Určenie základného odberového stupňa

Denné množstvo plynu odberateľa plynu počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 4 026,2 MWh sa určí ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa plynu v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou; pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní.

Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m³. Na prepočet sa používa hodnota spaľovacieho tepla objemového 10,76 kWh/m³.

Ak má odberateľ plynu uzatvorenú zmluvu na distribúciu plynu, dohodne výslednú hodnotu odberového stupňa 3 uplatňujúceho sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení s prevádzkovateľom distribučnej siete pri uzavretí zmluvy o distribúciu plynu.

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu plynu nad 4 026,2 MWh je limitované hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvne dohodnutého množstva, ktoré pripadajú na jednotlivé kalendárne mesiace.

Určenie obmedzujúcich odberových stupňov

Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľom plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).

Denná hodnota odberu v m³ pri obmedzujúcom odberovom stupni 5 pre odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom nad 300 000 MWh a pri odberovom stupni 7 pre odberateľa plynu nad 4 026,2 MWh ale do 300 000 MWh je určená tak, že rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny.

Denné hodnoty odberov v m³ pri obmedzujúcich odberových stupňoch 5 a 7 sa určia zo základného odberového stupňa, ktorý je uplatňovaný počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve.

Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. f).

Obmedzujúce odberové stupne 4 a 6 predstavujú dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. a) a c).

Odberateľ plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh alebo 60 000 m³ do 4 026,2 MWh alebo 374 181 m³

Určenie základného odberového stupňa

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh do 4 026,2 MWh sa určí ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v kWh vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou.

Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky m³. Na prepočet sa použije hodnota spaľovacieho tepla objemového 10,76 kWh/m³.

Denné množstvo plynu odberateľa plynu so zmluvne dohodnutým množstvom odberu od 645,6 MWh do 4 026,2 MWh je limitované hraničnou hodnotou najväčšieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Údaj o mesačnej váhe v percentách je uvedený v zmluve o dodávke plynu a predstavuje percentuálne podiely odberu plynu zo zmluvne dohodnutého množstva pripadajúce na jednotlivé kalendárne mesiace.

Určenie obmedzujúcich odberových stupňov

Obmedzujúci odberový stupeň 8 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. e).

Obmedzujúci odberový stupeň 9 predstavuje dennú hodnotu odberu plynu v m³ určenú odberateľovi plynu podľa § 4 ods. 4 písm. f).

II. Spôsob podrobného určenia základnej vykurovacej krivky a obmedzujúcich vykurovacích kriviek pre odberateľa závislého od vonkajšej teploty ovzdušia

Rozdelenie odberateľov plynu

1. skupina – zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. skupina – tepelné energetické zariadenia zabezpečujúce vykurovanie bytov, objektov škôl a objektov, v ktorých sa nachádza technika nevyhnutná na záchranu majetku, zdravia a života ľudí, organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže,
3. skupina – ostatní odberatelia.

Určenie priemernej dennej teploty

Priemerná denná teplota ovzdušia slúžiaca na potreby zistenia hodnoty prislúchajúceho odberu z vykurovacej tabuľky sa vypočíta podľa vzorca:

$$T_p = \frac{T_7 + T_{14} + T_{21} + T_{21}}{4},$$

kde

T_p je priemerná teplota ovzdušia,

T_7 je teplota ovzdušia meraná o 7:00 hod.,

T_{14} je teplota ovzdušia meraná o 14:00 hod.,

T_{21} je teplota ovzdušia meraná o 21:00 hod.

Určenie základnej vykurovacej krivky

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovací krivka, ktorá predstavuje denné hodnoty odberov v m³ na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia, tie sa uvádzajú vo vykurovacej tabuľke odberateľa plynu.

Základná vykurovací krivka je limitovaná hraničnou hodnotou najvyššieho zmluvne dohodnutého denného množstva plynu pre odberné miesta odberateľa plynu dohodnutou s odberateľom plynu v zmluve o dodávke plynu.

Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre základnú vykurovaciu krivku.

Určenie obmedzujúcich vykurovacích kriviek

Denné hodnoty odberov v m³ pre druhú a tretiu vykurovaciu krivku sa určia percentuálnym znížením odberu na odberných miestach odberateľa plynu voči základnej vykurovacej krivke podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) a § 5 ods. 5. Pri vyhlásení štvrtej až šiestej vykurovacej krivky sa postupuje podľa § 5 ods. 4 písm. c) až e) a § 5 ods. 5.

Dodávateľ plynu odsúhlasí v zmluve o dodávke plynu s odberateľom plynu vykurovaciu tabuľku pre odberné miesta odberateľa plynu vzťahujúce sa na druhú a tretiu vykurovaciu krivku.

Q_{letné} je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Vykurovací tabuľka odberateľa plynu zahŕňa hodnoty odberov podľa odberných miest odberateľa plynu pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovací krivky v rozmedzí -25 °C až +16 °C pre odberateľov plynu zaradených do 1. skupiny, hodnoty odberov pre základnú vykurovaciu krivku a obmedzujúce vykurovací krivky v rozmedzí -25 °C až +13 °C pre odberateľov plynu zaradených do 2. a 3. skupiny, v členení po 1 °C a Q_{letné}, prislúchajúce k teplotám nad +17 °C pre odberateľov plynu zaradených do 1. skupiny a teplotám nad +14 °C pre odberateľov plynu zaradených do 2. a 3. skupiny.